Stalp cu banda retractabila albastra

Cod produs: DGYB01A



219^00 Lei

Cost transport: 40.00 Lei

Greutate: 6 kg

Stoc epuizat

Cromat - 3 metri - banda albastra

Data: 05.11.2026

Stalp cu banda retractabila albastra realizat din inox, prevazut cu banda retractabila de 3000 mm si latime de 50 mm pentru organizarea eficienta a fluxurilor de persoane. Design elegant, stabilitate ridicata si utilizare profesionala in aeroporturi, magazine, institutii sau evenimente. Stalp cu banda retractabila albastra de 3000 mm pentru delimitare profesionala si organizarea eficienta a fluxurilor de persoane in orice spatiu.

Stalp cu banda retractabila albastra din inox, cu banda de 3000 mm si latime de 50 mm, ideal pentru organizarea eficienta a fluxurilor de persoane si delimitarea profesionala a zonelor in spatii comerciale, institutii, aeroporturi sau evenimente. Sistem stabil, elegant si usor de utilizat.

- **Banda retractabila 3000 mm**
- **Culoare banda Albastru**
- **Latime banda 50 mm**
- **Inaltime stalp 880 mm**

- **Diametru stalp 63 mm**
- Baza stabila 340 mm
- **Greutate 6 kg**
- 3 prinderi pentru benzi
- **Din inox**
- Crowd control
- Sistem retractabil
- Pentru interior

Descriere:

Stalp cu banda retractabila albastra

Cand intri intr-un aeroport modern, intr-un showroom premium sau intr-o institutie bine organizata, observi imediat un detaliu important: fluxurile de persoane sunt clare, ordonate si usor de urmat. Nimic nu este improvizat. Totul este gandit pentru eficienta, siguranta si confort.

Exact acesta este rolul unui **stalp cu banda retractabila albastra** profesional.

Acest sistem de delimitare este conceput pentru organizarea rapida si eleganta a traficului pietonal in zone cu circulatie intensa. Fabricat din **inox**, cu o baza stabila si banda retractabila lunga de **3000 mm**, produsul ofera o combinatie excelenta intre functionalitate, rezistenta si aspect premium.

Fie ca este utilizat pentru organizarea cozilor, restrictionarea accesului sau delimitarea unor trasee temporare, acest model raspunde perfect cerintelor din mediile profesionale moderne.

Caracteristici tehnice

- Lungime banda retractabila: **3000 mm**
- Latime banda: **50 mm**
- Culoare banda: **albastru**
- Inaltime stalp: **880 mm**
- Diametru stalp: **63 mm**
- Diametru baza: **340 mm**
- Material stalp: **inox**

- Greutate: **6 kg**
- Sistem retractabil profesional
- Utilizare pentru interior si spatii protejate

De ce sa alegi un stalp cu banda retractabila din inox?

In mediile profesionale, aspectul echipamentelor utilizate influenteaza direct perceptia clientilor. Un produs realizat din inox transmite:

- profesionalism;
- eleganta;
- curatenie;
- rezistenta;
- organizare eficienta.

Comparativ cu variantele din materiale inferioare, un **stalp retractabil inox** rezista mai bine in timp, isi pastreaza aspectul modern si suporta utilizarea intensa zilnica.

Suprafata inoxului este usor de curatat si se integreaza perfect in:

- centre comerciale;
- receptii corporate;
- aeroporturi;
- hoteluri;
- institutii;
- expozitii;
- sali de conferinta;
- clinici private.

Banda retractabila de 3000 mm – delimitare eficienta cu mai putini stalpi

Unul dintre cele mai importante avantaje ale acestui produs este banda retractabila lunga de **3 metri**.

Aceasta permite:

- delimitarea unor distante mai mari;

- reducerea numarului de stalpi necesari;
- configurare rapida;
- economie de spatiu;
- organizare flexibila.

In zonele aglomerate, posibilitatea de a modifica rapid traseele pietonale reprezinta un avantaj operational major.

Banda lata de 50 mm pentru vizibilitate superioara

Latimea benzii joaca un rol esential in eficienta delimitarii.

Banda de **50 mm** ofera:

- vizibilitate excelenta;
- aspect profesional;
- ghidare clara;
- impact vizual ridicat;
- delimitare mai evidenta in spatii aglomerate.

Culoarea albastra este asociata frecvent cu:

- siguranta;
- ordine;
- control;
- orientare clara;
- profesionalism.

Din acest motiv, banda albastra este folosita frecvent in:

- aeroporturi;
- institutii publice;
- spitale;
- zone corporate;
- centre logistice;
- receptii moderne.

Stabilitate excelenta datorita bazei solide

Baza cu diametrul de **340 mm** si greutatea totala de **6 kg** contribuie la stabilitatea ridicata a produsului.

Acest aspect este foarte important in zonele cu trafic intens, unde:

- oamenii se deplaseaza rapid;
- exista risc de atingere accidentala;
- delimitarile trebuie sa ramana stabile;
- siguranta este prioritara.

Greutatea echilibrata reduce riscul de rasturnare si ofera utilizare sigura chiar si in spatii foarte circulate.

Sistem retractabil profesional pentru utilizare intensiva

Mecanismul retractabil este proiectat pentru:

- utilizare frecventa;
- retractare controlata;
- extindere rapida;
- conectare usoara intre stalpi;
- configurare intuitiva.

Retractarea automata permite depozitarea rapida si eliminarea cablurilor sau benzilor lasate accidental pe jos.

Unde poate fi utilizat?

Aeroporturi si gari

Ideal pentru:

- organizarea cozilor;
- control acces;
- delimitare check-in;
- ghidare pasageri.

Centre comerciale

Perfect pentru:

- case de marcat;
- promotii;
- delimitare evenimente;
- gestionare flux clienti.

Institutii publice

Ajuta la:

- organizarea persoanelor;
- delimitarea zonelor de asteptare;
- cresterea eficientei operationale.

Hoteluri si showroom-uri

Aspectul elegant al inoxului completeaza perfect spatiile premium.

Evenimente si expozitii

Permite configurarea rapida a traseelor temporare pentru public.

Avantajele utilizarii unui stalp retractabil profesional

Organizare eficienta

Fluxurile de persoane devin clare si usor de gestionat.

Aspect premium

Finisajul inox ofera imagine moderna si profesionala.

Flexibilitate maxima

Traseele pot fi modificate instant.

Stabilitate ridicata

Baza solida reduce riscul de rasturnare.

Economie de timp

Montajul si reconfigurarea sunt rapide.

Investitie durabila

Materialele rezistente permit utilizare indelungata.

Diferenta dintre un model profesional si variantele ieftine

Produsele profesionale folosesc:

- inox rezistent;
- mecanisme retractabile fiabile;
- baze stabile;
- benzi durabile;
- finisaje premium.

Modelele low-cost pot avea:

- retractare brusca;
- instabilitate;
- uzura rapida;
- materiale fragile;
- aspect neprofesional.

Beneficii comerciale pentru client

- Banda retractabila de 3 metri
- Constructie profesionala din inox
- Banda lata pentru vizibilitate
- Stabilitate excelenta
- Organizare eficienta a cozilor
- Delimitare rapida a zonelor
- Design elegant si modern
- Ideal pentru trafic intens
- Utilizare intuitiva
- Rezistenta la uzura
- Reconfigurare rapida
- Imagine profesionala premium

Exploreaza si:

- Marcaje tactile pentru nevăzători
- Adeziv pentru marcaje tactile
- Indicatoare Braille
- Indicatoare de securitate
- Vopsea rutiera
- Produse pentru dirijarea traficului pietonal

FAQ – Intrebari frecvente

Ce lungime are banda retractabila?

Banda retractabila are lungimea de **3000 mm**, fiind potrivita pentru delimitari extinse.

Din ce material este realizat stalpul?

Stalpul este realizat din **inox**, material rezistent si elegant.

Care este greutatea produsului?

Produsul are o greutate de **6 kg**, oferind stabilitate ridicata.

Banda este usor vizibila?

Da, banda albastra cu latimea de **50 mm** asigura vizibilitate excelenta.

Este potrivit pentru trafic intens?

Da, produsul este conceput pentru utilizare profesionala in zone aglomerate.

Se poate utiliza in centre comerciale?

Da, este ideal pentru retail, aeroporturi, institutii si evenimente.

Sistemul retractabil este automat?

Da, banda se retrage automat prin mecanismul integrat.

Stalpul cu banda retractabila albastra de 3000 mm este o solutie profesionala pentru delimitarea eficienta a zonelor si organizarea fluxurilor de persoane. Fabricat din inox, cu baza stabila de 340 mm si banda lata de 50 mm, produsul ofera durabilitate, aspect premium si

utilizare rapida in orice spatiu profesional.

Specificatii

Culoare Stalp de ghidare	Argintiu
Culoare Banda Retractabila	Albastra
Lungime Banda Retractabila	3000 mm
Latime Banda Retractabila	50 mm
Inaltime Stalp de ghidare	910 mm