Con pentru circulatie 520 mm, cu doua benzi reflectorizante

Cod produs: T5040



55^{00} Lei

45^{00} Lei

- 18.18% (- 10^{00} Lei)

Cost transport: 33.60 Lei

Greutate: 1.25 kg

În stoc

Livrare Vineri, 6 noiembrie

520 mm, cauciuc, doua folii

Data: 04.11.2026

Con pentru circulatie 520 mm, cu doua benzi reflectorizante din PVC durabil, conceput pentru vizibilitate ridicată și utilizare intensivă în exterior. Rezistent la temperaturi extreme, ușor de transportat și stabil în trafic. Con circulație 520 mm din PVC cu două benzi reflectorizante, vizibilitate ridicată și rezistență -20°C/+60°C, ideal pentru lucrări și siguranță rutieră.

Conul pentru circulație 520 mm din PVC cu două benzi reflectorizante este un echipament profesional pentru semnalizare rutieră, conceput pentru vizibilitate maximă zi și noapte. Cu bază stabilă, rezistență la temperaturi între -20°C și +60°C și greutate optimă de 1.25 kg, este ideal pentru lucrări și control trafic.

- **Înălțime 520 mm**
- **Greutate 1.25 kg**
- PVC rezistent

- **Două benzi reflectorizante**
- Vizibilitate ridicată
- Rezistent -20°C/+60°C
- Cârlig transport integrat
- Bază hexagonala stabilă
- Stivuire eficientă

Descriere:

Con pentru circulație 520 mm, cu două benzi reflectorizante – echipamentul care face diferența între risc și control

În teren, diferența dintre o zonă sigură și una periculoasă nu stă în intenții, ci în vizibilitate. Iar **conul pentru circulație 520 mm cu două benzi reflectorizante** este exact acel element care transformă haosul într-un spațiu controlat.

Nu vorbim despre un simplu con din plastic. Vorbim despre un produs proiectat pentru utilizare profesională, realizat din **PVC de înaltă calitate**, testat pentru condiții reale și construit pentru durabilitate.

Acest model oferă **stabilitate, flexibilitate și rezistență la șoc**, fiind ideal pentru aplicații unde echipamentele sunt supuse constant la stres mecanic și climatic .

Material PVC – rezistență reală în condiții extreme

De ce PVC-ul face diferența?

Acest **con rutier 520 mm** este realizat prin proces de **injecție din plastic**, ceea ce asigură uniformitate structurală și rezistență crescută .

Proprietăți tehnice esențiale:

- Duritate: 85 Shore A
- Densitate: 1.24 g/cm³
- Rezistență la șoc: >200%
- Rezistență la îndoire: >140 kg/cm²

Aceste valori nu sunt doar cifre. Ele înseamnă:

- conul nu crapă la impact
- nu se deformează ușor
- rezistă utilizării zilnice

Temperatură de lucru extinsă

Un avantaj major este rezistența la temperaturi extreme:

- **-20°C până la +60°C**

Asta îl face ideal pentru:

- ierni dure
- veri toride
- utilizare continuă în exterior

Vizibilitate superioară cu două benzi reflectorizante

Siguranța începe cu vizibilitatea

Cele **două benzi reflectorizante albe** sunt conforme standardelor de reflexie și oferă performanță ridicată în iluminare artificială .

- vizibilitate excelentă la distanță
- detectare rapidă de către șoferi
- eficiență în condiții de noapte

Ce înseamnă asta în practică?

- șoferii reacționează mai devreme
- riscul de accident scade
- zona devine clar delimitată

Design inteligent pentru utilizare zilnică

Detalii care contează în teren

Acest **con de semnalizare trafic** nu este doar rezistent, ci și practic.

Caracteristici cheie:

- **Cârlig integrat** pentru transport și manipulare
- Permite atașarea de lanțuri sau benzi de avertizare
- Formă optimizată pentru **stivuire eficientă**
- Bază hexagonala pentru stabilitate crescută

Dimensiuni și greutate optimizate

Echilibrul perfect între stabilitate și mobilitate

- Înălțime: **520 mm**
- Greutate: **1.25 kg ±5%**

Această combinație oferă:

- stabilitate suficientă în trafic
- manipulare ușoară
- transport rapid

Nu este nici prea greu, nici prea ușor — exact cât trebuie pentru eficiență.

Utilizări reale – unde performează cel mai bine

Acest **con rutier reflectorizant 520 mm** este utilizat în:

Domenii:

- lucrări rutiere
- construcții
- parcări comerciale
- depozite și logistică
- intervenții rapide

Aplicații:

- delimitare zone de lucru
- direcționare trafic
- semnalizare obstacole
- organizare fluxuri auto

Este un produs universal, dar construit pentru profesioniști.

Beneficii comerciale pentru client

- Vizibilitate excelentă zi/noapte
- Rezistență la temperaturi extreme
- Durabilitate ridicată în timp
- Ușor de transportat (cârlig integrat)
- Compatibil cu lanțuri și benzi
- Stabil datorită bazei hexagonale
- Ideal pentru utilizare intensivă
- Cost optim vs durată de viață

FAQ – Întrebări frecvente

1. Din ce material este realizat conul?

Din **PVC de înaltă calitate**, rezistent la șocuri și intemperii.

2. Este vizibil noaptea?

Da, datorită celor **două benzi reflectorizante performante**.

3. Poate fi folosit iarna?

Da, rezistă între **-20°C și +60°C**.

4. Are sistem de transport?

Da, include **cârlig integrat** pentru manipulare ușoară.

5. Este stabil?

Da, baza hexagonala oferă stabilitate bună.

6. Se pot conecta între ele?

Da, se pot utiliza cu lanțuri sau benzi.

Poti vedea si:

- Conuri rutiere
- Indicatoare plastic pentru conuri
- Lampi de semnalizare
- Balize cu baza
- Balize foldabile

Conul pentru circulație 520 mm din PVC cu două benzi reflectorizante oferă vizibilitate excelentă, rezistență la temperaturi extreme și durabilitate ridicată. Este soluția ideală pentru semnalizare rutieră sigură, lucrări și organizarea traficului în orice condiții.

Specificatii

Inaltime Con	520 mm
Material Con	PVC Flexibil
Elemente Reflectorizante Con	2 folii
Tip con	Standard