# Indicator rutier de informare turistică T7 Cascadă

Cod produs: OSM-T7




175$^{00}$ Lei

Cost transport: 35.20 Lei

Greutate: 3 kg

La comanda

650x500mm - Clasa 1

Data: 06.11.2026

**Indicator rutier de informare turistică T7 Cascadă** utilizat pentru semnalizarea cascadelor și a obiectivelor naturale de interes turistic. Indicatorul are dimensiunea de 650x500 mm și este realizat din metal bordurat vopsit electrostatic, cu folie reflectorizantă clasa 1 pentru vizibilitate foarte bună. Este recomandat pentru localități, drumuri județene și drumuri comunale. Include sistem de prindere pentru stâlp Ø48 mm, este omologat CE și fabricat conform STAS 1848/2024. Stâlpul nu este inclus și se achiziționează separat.

**Indicatorul rutier turistic T7 Cascadă** informează participanții la trafic asupra existenței unei cascade sau a unui obiectiv natural turistic.

- **Folie reflectorizantă clasa 1**
- **650x500 mm**
- **Personalizabil**
- Din metal

- Greutate 3 kg
- **Conform STAS 1848/2024**
- **Conform SR EN 12899-1:2007**
- Margine bordurată
- Vopsit electrostatic
- **Sistem prindere inclus ( cleme, suruburi, piulite)**
- Compatibil țeavă Ø48 mm
- Omologat si agrementat
- **Stâlpul nu este inclus**

---

**Descriere:**

# Indicator turistic T7 – orientare pentru cascade și obiective naturale

Semnalizarea obiectivelor naturale contribuie la orientarea eficientă a turiștilor și la promovarea atracțiilor turistice naturale.

**Indicatorul rutier turistic T7 Cascadă** facilitează identificarea rapidă a cascadelor și a zonelor de interes turistic.

Acest indicator este recomandat pentru:

- cascade turistice;
- trasee montane;
- rezervații naturale;
- obiective naturale;
- zone turistice;
- centre de agrement;
- drumuri turistice.

Semnalizarea eficientă contribuie la:

- orientarea participanților la trafic;
- promovarea atracțiilor naturale;
- organizarea circulației;
- identificarea rapidă a obiectivelor turistice.

---

# Ce trebuie să știe participanții la trafic

**Indicatorul rutier turistic T7 Cascadă** semnalizează existența unei cascade sau a unui obiectiv natural turistic.

---

# Construcție metalică pentru rezistență ridicată

Indicatorul este realizat din metal bordurat, proiectat pentru utilizare profesională în exterior și rezistență foarte bună la condițiile de trafic și mediu.

Construcția oferă:

- rigiditate ridicată;
- rezistență mecanică;
- stabilitate excelentă;
- durată mare de exploatare.

Suprafața este protejată prin vopsire electrostatică pentru:

- protecție anticorozivă;
- rezistență la UV;
- protecție împotriva intemperiilor;
- finisaj profesional uniform.

---

# Folie reflectorizantă clasa 1 pentru vizibilitate optimă

Indicatorul este realizat cu folie reflectorizantă clasa 1, destinată semnalizării rutiere în infrastructura locală.

Beneficiile foliei reflectorizante:

- vizibilitate foarte bună zi/noapte;
- contrast ridicat;
- identificare rapidă în trafic;
- rezistență la factori externi;
- exploatare îndelungată.

Folia clasa 1 se utilizează pentru:

- localități;
- drumuri județene;
- drumuri comunale.

---

## Dimensiune 650x500 mm pentru lizibilitate eficientă

Dimensiunea de **650x500 mm** oferă vizibilitate bună și permite observarea rapidă a indicatorului în trafic.

Această dimensiune asigură:

- lizibilitate foarte bună;
- orientare eficientă;
- integrare în infrastructura rutieră;
- montaj standardizat.

---

## Sistem de prindere inclus

Indicatorul include sistem de prindere compatibil cu stâlpi metalici având diametrul de **48 mm**.

Avantajele sistemului:

- instalare rapidă;
- poziționare sigură;
- stabilitate ridicată;
- exploatare sigură pe termen lung.

**Stâlpul nu este inclus** și se comercializează separat.

---

## Fabricat conform STAS 1848/2024

Indicatorul este fabricat conform standardului **STAS 1848/2024**, respectând cerințele actuale pentru semnalizare rutieră și turistică.

Produsul beneficiază de:

- omologare CE;
- declarație de conformitate;

- declarație de performanță;
- documentație tehnică completă.

---

# Beneficii comerciale

- Indicator turistic profesional pentru cascadă
- Dimensiune 650x500 mm
- Folie reflectorizantă clasa 1
- Recomandat pentru localități și drumuri județene
- Vizibilitate foarte bună zi/noapte
- Construcție metalică bordurată
- Vopsire electrostatică anticorozivă
- Rezistență ridicată la exterior
- Sistem de prindere inclus
- Compatibil cu stâlp Ø48 mm
- Montaj rapid și sigur
- Omologare CE
- Fabricat conform STAS 1848/2024
- Ideal pentru semnalizare turistică și naturală

---

# Iti recomandam si:

- Semne circulatie de avertizare
- Semne circulatie de prioritate
- Semne circulatie de interzicere sau restrictie
- Semne circulatie de obligare
- Semne circulatie de orientare
- Semne circulatie de informare
- Semne circulatie temporare
- Panouri rutiere aditionale
- Semne circulatie de informare turistica
- Suporti pentru semne de circulatie

---

# FAQ

## Ce semnifică indicatorul T7?

Indicatorul T7 semnalizează existența unei cascade sau a unui obiectiv natural turistic.

## Unde se utilizează indicatorul?

Se utilizează în apropierea cascadelor și a obiectivelor naturale turistice.

## Ce dimensiune are indicatorul?

Indicatorul are dimensiunea de 650x500 mm.

## Ce tip de folie reflectorizantă utilizează?

Indicatorul este realizat cu folie reflectorizantă clasa 1.

## Unde se utilizează folia reflectorizantă clasa 1?

Folia clasa 1 este recomandată pentru localități, drumuri județene și drumuri comunale.

## Sistemul de prindere este inclus?

Da, produsul include sistem de prindere pentru stâlp Ø48 mm.

## Indicatorul respectă standardele actuale?

Da, produsul este realizat conform STAS 1848/2024 și beneficiază de omologare CE.

## Stâlpul este inclus?

Nu, stâlpul se comercializează separat.

---

**Indicatorul rutier turistic T7 Cascadă** informează participanții la trafic asupra existenței unei cascade sau a unui obiectiv natural turistic. Realizat din metal bordurat, cu folie reflectorizantă clasa 1 și dimensiunea de 650x500 mm, indicatorul este destinat localităților, drumurilor județene și drumurilor comunale și respectă standardul STAS 1848/2024.

---

### Specificatii

| | |
|---|---|
| Dimensiune Indicator | 650x500 mm |
| Folie Indicator | Clasa 1 |