Indicator rutier de informare turistică T4 Biserică

Cod produs: T4



175^{00} Lei

Cost transport: 35.20 Lei

Greutate: 3 kg

La comanda

650x500mm - Clasa 1

Data: 06.11.2026

Indicator rutier de informare turistică T4 Biserică utilizat pentru semnalizarea bisericilor și a obiectivelor religioase de interes cultural și turistic. Indicatorul are dimensiunea de 650x500 mm și este realizat din metal bordurat vopsit electrostatic, cu folie reflectorizantă clasa 1 pentru vizibilitate foarte bună. Este recomandat pentru localități, drumuri județene și drumuri comunale. Include sistem de prindere pentru stâlp Ø48 mm, este omologat CE și fabricat conform STAS 1848/2024. Stâlpul nu este inclus și se achiziționează separat.

Indicatorul rutier turistic T4 Biserică informează participanții la trafic asupra existenței unei biserici sau a unui obiectiv religios de interes turistic.

- **Folie reflectorizantă clasa 1**
- **650x500 mm**
- **Personalizabil**
- Din metal

- Greutate 3 kg
- **Conform STAS 1848/2024**
- **Conform SR EN 12899-1:2007**
- Margine bordurată
- Vopsit electrostatic
- **Sistem prindere inclus (cleme, suruburi, piulite)**
- Compatibil țeavă Ø48 mm
- Omologat si agrementat
- **Stâlpul nu este inclus**

Descriere:

Indicator turistic T4 – orientare pentru obiective religioase

Semnalizarea obiectivelor religioase contribuie la orientarea eficientă a turiștilor, pelerinilor și participanților la trafic către zonele de interes cultural și spiritual.

Indicatorul rutier turistic T4 Biserică facilitează identificarea rapidă a lăcașurilor de cult și a obiectivelor religioase importante.

Acest indicator este recomandat pentru:

- biserici;
- obiective religioase;
- centre istorice;
- trasee turistice;
- zone de pelerinaj;
- localități turistice;
- drumuri turistice.

Semnalizarea eficientă contribuie la:

- orientarea participanților la trafic;
- promovarea patrimoniului religios;
- organizarea circulației;
- identificarea rapidă a obiectivelor culturale.

Ce trebuie să știe participanții la trafic

Indicatorul rutier turistic T4 Biserică semnalizează existența unei biserici sau a unui obiectiv religios de interes turistic.

Construcție metalică pentru rezistență ridicată

Indicatorul este realizat din metal bordurat, proiectat pentru utilizare profesională în exterior și rezistență foarte bună la condițiile de trafic și mediu.

Construcția oferă:

- rigiditate ridicată;
- rezistență mecanică;
- stabilitate excelentă;
- durată mare de exploatare.

Suprafața este protejată prin vopsire electrostatică pentru:

- protecție anticorozivă;
- rezistență la UV;
- protecție împotriva intemperiilor;
- finisaj profesional uniform.

Folie reflectorizantă clasa 1 pentru vizibilitate optimă

Indicatorul este realizat cu folie reflectorizantă clasa 1, destinată semnalizării rutiere în infrastructura locală.

Beneficiile foliei reflectorizante:

- vizibilitate foarte bună zi/noapte;
- contrast ridicat;
- identificare rapidă în trafic;
- rezistență la factori externi;
- exploatare îndelungată.

Folia clasa 1 se utilizează pentru:

- localități;
- drumuri județene;
- drumuri comunale.

Dimensiune 650x500 mm pentru lizibilitate eficientă

Dimensiunea de **650x500 mm** oferă vizibilitate bună și permite observarea rapidă a indicatorului în trafic.

Această dimensiune asigură:

- lizibilitate foarte bună;
- orientare eficientă;
- integrare în infrastructura rutieră;
- montaj standardizat.

Sistem de prindere inclus

Indicatorul include sistem de prindere compatibil cu stâlpi metalici având diametrul de **48 mm**.

Avantajele sistemului:

- instalare rapidă;
- poziționare sigură;
- stabilitate ridicată;
- exploatare sigură pe termen lung.

Stâlpul nu este inclus și se comercializează separat.

Fabricat conform STAS 1848/2024

Indicatorul este fabricat conform standardului **STAS 1848/2024**, respectând cerințele actuale pentru semnalizare rutieră și turistică.

Produsul beneficiază de:

- omologare CE;
- declarație de conformitate;

- declarație de performanță;
- documentație tehnică completă.

Beneficii comerciale

- Indicator turistic profesional pentru biserică
- Dimensiune 650x500 mm
- Folie reflectorizantă clasa 1
- Recomandat pentru localități și drumuri județene
- Vizibilitate foarte bună zi/noapte
- Construcție metalică bordurată
- Vopsire electrostatică anticorozivă
- Rezistență ridicată la exterior
- Sistem de prindere inclus
- Compatibil cu stâlp Ø48 mm
- Montaj rapid și sigur
- Omologare CE
- Fabricat conform STAS 1848/2024
- Ideal pentru semnalizare turistică și religioasă

Iti recomandam si:

- Semne circulatie de avertizare
- Semne circulatie de prioritate
- Semne circulatie de interzicere sau restrictie
- Semne circulatie de obligare
- Semne circulatie de orientare
- Semne circulatie de informare
- Semne circulatie temporare
- Panouri rutiere aditionale
- Semne circulatie de informare turistica
- Suporti pentru semne de circulatie

FAQ

Ce semnifică indicatorul T4?

Indicatorul T4 semnalizează existența unei biserici sau a unui obiectiv religios.

Unde se utilizează indicatorul?

Se utilizează în apropierea bisericilor și a obiectivelor religioase turistice.

Ce dimensiune are indicatorul?

Indicatorul are dimensiunea de 650x500 mm.

Ce tip de folie reflectorizantă utilizează?

Indicatorul este realizat cu folie reflectorizantă clasa 1.

Unde se utilizează folia reflectorizantă clasa 1?

Folia clasa 1 este recomandată pentru localități, drumuri județene și drumuri comunale.

Sistemul de prindere este inclus?

Da, produsul include sistem de prindere pentru stâlp Ø48 mm.

Indicatorul respectă standardele actuale?

Da, produsul este realizat conform STAS 1848/2024 și beneficiază de omologare CE.

Stâlpul este inclus?

Nu, stâlpul se comercializează separat.

Indicatorul rutier turistic T4 Biserică informează participanții la trafic asupra existenței unei biserici sau a unui obiectiv religios de interes turistic. Realizat din metal bordurat, cu folie reflectorizantă clasa 1 și dimensiunea de 650x500 mm, indicatorul este destinat localităților, drumurilor județene și drumurilor comunale și respectă standardul STAS 1848/2024.

Specificatii

Dimensiune Indicator	650x500 mm
Folie Indicator	Clasa 1