Limitator de viteza, din cauciuc, 500 x 400 x 40 mm

Cod produs: DG12110



149^{00} Lei

Cost transport: 43.20 Lei

Greutate: 7.5 kg

În stoc

Livrare Vineri, 6 noiembrie

500 x 400 x 40 mm, premium

Data: 04.11.2026

Limitator de viteza 500 x 400 x 40 mm, din cauciuc proiectat pentru control eficient al traficului în parcări, centre comerciale, benzinării și zone rezidențiale. Construcția rezistentă la UV, benzile reflectorizante și montajul rapid îl transformă într-o soluție durabilă pentru reducerea vitezei și creșterea siguranței rutiere.

Produs destinat încetinirii vehiculelor până la aproximativ 30 km/h, cu rezistență la temperaturi între -20°C și +60°C și vizibilitate ridicată ziua și noaptea.

Limitator de viteza 500 x 400 x 40 mm, din cauciuc este soluția ideală pentru reducerea vitezei vehiculelor până la aproximativ 30 km/h în parcări, zone comerciale, școli și drumuri private. Fabricat din materiale rezistente UV, cu benzi reflectorizante galbene și montaj rapid, acest prag de limitare oferă siguranță și vizibilitate excelentă în trafic.

- **Lungime 500 mm**

- **Latime 400 mm**
- **Înălțime 40 mm**
- Limitare 30 km/h
- Rezistență UV
- **4 Benzi reflectorizante**
- Vizibilitate excelentă
- Montaj rapid și sigur
- Prindere in 4 puncte
- **Sisteme de prindere incluse**
- Suprafață antiderapantă
- Ideal pentru parcări
- Potrivit pentru școli
- **Rezistent la trafic intens**

Descriere:

Limitator de viteza 500 x 400 x 40 mm, din cauciuc – soluție profesională pentru controlul traficului

În orice spațiu unde circulația autovehiculelor trebuie controlată eficient, un **limitator de viteza din cauciuc** devine una dintre cele mai importante investiții pentru siguranță. Fie că vorbim despre parcări comerciale, benzinării, zone industriale, acces rezidențial, curți logistice sau apropierea școlilor și grădinițelor, reducerea vitezei înseamnă mai puține incidente, mai mult control și un trafic organizat.

Acest **limitator de viteza 500 x 400 x 40 mm** este proiectat pentru încetinirea autovehiculelor până la aproximativ 30 km/h, oferind un echilibru excelent între confortul trecerii și eficiența reducerii vitezei. Designul modular, materialele rezistente și benzile reflectorizante îl recomandă pentru utilizare intensivă atât în exterior, cât și în interior.

Modelul este realizat din combinație de **PP și PVC**, având suprafață antiderapantă și muchii rotunjite pentru siguranță suplimentară. Produsul beneficiază de protecție UV și rezistență la condiții climatice între -20°C și +60°C.

De ce este important un limitator de viteza într-o parcare sau zonă privată

Traficul din parcări și spații comerciale a devenit din ce în ce mai aglomerat. În lipsa unor măsuri eficiente de calmare a traficului, șoferii tind să circule cu viteze mai mari decât cele recomandate. Chiar și la 20–30 km/h, distanța de frânare poate deveni critică într-o zonă cu pietoni, copii sau trafic mixt.

Un **prag limitator de viteza** montat corect reduce instant viteza și obligă conducătorii auto să acorde atenție zonei traversate. Acest lucru este esențial în:

- parcări supermarket
- parcări mall
- intrări în complexuri rezidențiale
- benzinării
- depozite logistice
- școli și grădinițe
- hale industriale
- spații comerciale
- drumuri private
- zone pietonale

Prin utilizarea unui **limitator auto din cauciuc**, administratorii reduc riscul de accidente și transmit clar faptul că siguranța este prioritară.

Construcție robustă pentru trafic intens

Unul dintre cele mai importante avantaje ale acestui model este construcția sa rezistentă. Corpul principal este realizat din material PP acoperit cu PVC rezistent la uzură.

Această combinație oferă:

- rezistență mecanică ridicată
- flexibilitate controlată
- absorbție eficientă a șocurilor
- rezistență la deformare
- durată mare de exploatare

Spre deosebire de limitatoarele ieftine fabricate din materiale reciclate de slabă calitate, acest model își păstrează forma și proprietățile chiar și în condiții de trafic intens.

Suprafața superioară include striații speciale care contribuie la aderență suplimentară și reduc riscul de alunecare. Muchiile sunt rotunjite pentru un plus de siguranță și pentru diminuarea impactului asupra anvelopelor.

Dimensiuni optimizate pentru reducerea vitezei

Dimensiunea de **500 x 400 x 40 mm** este ideală pentru aplicații unde este necesară reducerea controlată a vitezei fără disconfort excesiv pentru șoferi.

Înălțimea de 40 mm permite:

- încetinirea eficientă a autoturismelor
- traversare confortabilă
- reducerea vibrațiilor excesive
- protecția suspensiilor
- utilizare în parcări și zone comerciale

Acest tip de limitator este preferat în special în spații cu trafic frecvent deoarece oferă un compromis excelent între eficiență și confort.

Vizibilitate excelentă zi și noapte

Vizibilitatea reprezintă un element esențial pentru orice sistem de calmare a traficului. Acest model este prevăzut cu **4 folii reflectorizante galbene** integrate în partea superioară.

Benzile reflectorizante oferă:

- detectare rapidă pe timp de noapte
- vizibilitate în condiții de ploaie
- contrast puternic negru-galben
- siguranță suplimentară pentru șoferi
- prevenirea traversărilor accidentale la viteză mare

Banda reflectorizantă are grad de reflexie de 500 mcd/m²/lx și unghi de vizualizare extins.

Acest aspect este extrem de important în parcări subterane, drumuri private slab iluminate și zone industriale.

Rezistență UV și comportament excelent în exterior

Multe limitatoare de viteză ieftine își pierd culoarea și devin fragile după câteva luni de expunere solară. Acest model beneficiază de **protecție UV**, ceea ce îl face potrivit pentru utilizare îndelungată în exterior.

Avantajele protecției UV:

- culoare stabilă în timp
- rezistență la fisurare
- durată mare de viață
- aspect profesional permanent
- întreținere redusă

Produsul este conceput să funcționeze în condiții climatice dificile, între -20°C și +60°C.

Acest lucru îl recomandă pentru:

- ierni severe
- veri caniculare
- zone industriale
- utilizare permanentă în exterior

Montaj rapid și sigur

Limitatorul este proiectat pentru instalare simplă și eficientă. Se fixează cu dibluri și șuruburi dedicate, oferind stabilitate excelentă pe suprafețe asfaltate sau betonate.

Montajul corect oferă:

- fixare solidă
- rezistență la trafic intens
- stabilitate în timp
- întreținere minimă
- posibilitate de extindere modulară

Sistemul modular permite conectarea mai multor segmente pentru acoperirea lățimii dorite.

Aplicații recomandate pentru limitatorul de viteza

Parcări comerciale

În centre comerciale și supermarketuri, traficul pietonal este constant. Un **limitator de viteza pentru parcare** contribuie la reducerea riscului de accidente și la organizarea fluxului auto.

Complexuri rezidențiale

În cartiere private și ansambluri rezidențiale, limitatoarele reduc viteza în apropierea locurilor de joacă și a zonelor pietonale.

Benzinării

Zonele de alimentare necesită deplasare lentă și controlată. Acest model oferă reducerea optimă a vitezei fără impact agresiv asupra vehiculelor.

Zone industriale și logistice

În depozite și hale logistice, controlul vitezei este esențial pentru siguranța angajaților și protejarea echipamentelor.

Școli și grădinițe

Produsul este recomandat inclusiv în apropierea școlilor și grădinițelor.

Avantajele unui limitator modular

Sistemul modular reprezintă o soluție modernă și flexibilă pentru controlul traficului.

Beneficiile includ:

- extindere ușoară
- înlocuire rapidă a componentelor
- adaptare la diferite lățimi
- transport simplificat
- instalare eficientă

Capacele laterale oferă finisaj profesional și elimină marginile expuse.

Caracteristici tehnice principale

- Dimensiune limitator: **500 x 400 x 40 mm**
- Înălțime profil: **40 mm**

- Material exterior: **PVC rezistent la uzură**
- Material interior: **PP (polipropilenă)**
- Culoare corp: **negru**
- Benzi reflectorizante: **4 elemente galbene**
- Protecție UV: **da**
- Temperatură de utilizare: **între -20°C și +60°C**
- Greutate limitator: **6.5 kg ±5%**
- Sistem de fixare: **dibluri și șuruburi**
- Montaj: **asfalt sau beton**
- Suprafață: **antiderapantă, cu striații**
- Muchii: **rotunjite pentru siguranță**
- Construcție: **modulară**
- Viteză recomandată: **până la 30 km/h**
- Grad reflexie bandă: **500 mcd/m²/lx**
- Utilizare recomandată: **parcări, benzinării, școli, zone comerciale și industriale**

Beneficii comerciale pentru client

- Reduce imediat viteza vehiculelor
- Crește siguranța pietonilor
- Vizibilitate ridicată noaptea
- Rezistență mare la trafic
- Montaj rapid pe asfalt sau beton
- Design modular extensibil
- Materiale rezistente UV
- Cost redus de întreținere
- Durată mare de exploatare
- Potrivit pentru utilizare profesională

De ce să alegi un limitator de viteza profesional

Diferența dintre un produs profesional și unul economic se observă rapid în exploatare. Materialele de calitate, benzile reflectorizante eficiente și rezistența climatică transformă acest model într-o investiție pe termen lung.

Un limitator inferior poate:

- crăpa rapid
- pierde culoarea
- deveni alunecos
- produce zgomot excesiv
- necesita înlocuire frecventă

Acest model este construit pentru utilizare reală, în medii cu trafic intens și solicitări constante.

Siguranță rutieră și organizarea traficului

Un sistem eficient de limitare a vitezei nu înseamnă doar un obstacol fizic. Înseamnă:

- prevenirea accidentelor
- responsabilizarea șoferilor
- protejarea pietonilor
- reducerea riscului operațional
- organizarea circulației

În multe parcări comerciale, simpla instalare a limitatoarelor reduce semnificativ incidentele minore și crește disciplina traficului.

Întreținere minimă și exploatare eficientă

Produsul necesită întreținere redusă. Curățarea periodică și verificarea sistemului de fixare sunt suficiente pentru menținerea performanței.

Materialele rezistente la intemperii și UV reduc costurile de exploatare și necesitatea înlocuirilor frecvente.

Recomandări pentru instalare corectă

Pentru eficiență maximă, limitatorul trebuie montat:

- pe suprafață plană
- pe asfalt sau beton solid
- în zone vizibile
- înaintea trecerilor pietonale
- la intrarea în parcări
- în apropierea zonelor cu trafic pietonal

Se recomandă utilizarea indicatoarelor rutiere corespunzătoare pentru avertizarea șoferilor.

FAQ – Întrebări frecvente

La ce viteză obligă reducerea acest limitator?

Modelul este proiectat pentru reducerea vitezei până la aproximativ 30 km/h.

Poate fi montat pe asfalt?

Da, produsul poate fi instalat pe asfalt sau beton utilizând dibluri și șuruburi.

Este rezistent la temperaturi extreme?

Da, materialele rezistă între -20°C și +60°C.

Benzile galbene sunt reflectorizante?

Da, limitatorul include benzi reflectorizante galbene cu vizibilitate ridicată.

Se poate utiliza în parcări subterane?

Da, este ideal pentru parcări subterane, centre comerciale și zone industriale.

Este modular?

Da, limitatoarele și capacele sunt modulare și se îmbină între ele.

Este potrivit pentru trafic intens?

Da, construcția robustă și materialele profesionale îl recomandă pentru utilizare intensivă.

Poate te intereseaza si:

- Limitatoare de viteză
- Stalpisori trotuar
- Oglinzi intersectie
- Coltare si protectii din cauciuc
- Balize rutiere
- Bariere modulare

Limitatorul de viteza 500 x 400 x 40 mm din cauciuc oferă reducerea eficientă a vitezei în parcări, zone comerciale și drumuri private. Construcția rezistentă UV, benzile reflectorizante și sistemul modular îl transformă într-o soluție durabilă și sigură pentru controlul traficului auto.

Specificatii

Inaltime Limitator	40 mm
Material Limitator	Cauciuc
Lungime Limitator	500 mm
Latime Limitator	400 mm