Bumper pentru viteza 500 x 300 x 45 mm, din cauciuc galben

Cod produs: DGK200G



99^{00} Lei

Cost transport: 40.00 Lei

Greutate: 6 kg

În stoc

Livrare Vineri, 6 noiembrie

500 x 300 x 45 mm, galben

Data: 04.11.2026

Bumper pentru viteza 500 x 300 x 45 mm, din cauciuc galben conceput pentru controlul vitezei în zone rezidențiale și parcări cu trafic ușor sau moderat. Cu o greutate de 6.5 kg și 4 puncte de prindere pentru fixare stabilă, produsul oferă rezistență bună, vizibilitate excelentă și montaj rapid pe asfalt sau beton. Ideal pentru siguranța traficului în spații private și comerciale.

Bumper pentru viteza 500 x 300 x 45 mm, din cauciuc galben este destinat traficului rezidențial ușor și moderat, oferind reducerea eficientă a vitezei în parcări, alei private și complexe rezidențiale. Cu o greutate de 6.5 kg și 4 puncte de prindere, asigură stabilitate, vizibilitate și montaj sigur.

- **Lungime 500 mm**
- **Latime 300 mm**
- **Înălțime 45 mm**

- Limitare 25 km/h
- Rezistență UV
- Prindere in 4 puncte
- Montaj rapid și sigur
- Se comercializeaza Galben/Negru
- **Sisteme de prindere incluse**
- **Rezistent la trafic moderat si usor**

Descriere:

Bumper pentru viteza 500 x 300 x 45 mm, din cauciuc galben – soluție eficientă pentru controlul traficului rezidențial

În zonele rezidențiale moderne, parcările private și căile de acces interne necesită soluții eficiente pentru reducerea vitezei și creșterea siguranței. **Bumper pentru viteza 500 x 300 x 45 mm, din cauciuc galben** este proiectat special pentru trafic ușor și moderat, fiind alegerea ideală pentru administratorii de complexe rezidențiale, parcări private, spații comerciale și drumuri de acces unde controlul circulației trebuie realizat eficient și fără disconfort excesiv pentru șoferi.

Fabricat din cauciuc și având o greutate de **6.5 kg**, acest bumper oferă stabilitate foarte bună după instalare și rezistență excelentă la utilizare zilnică. Cele **4 puncte de prindere** permit fixarea sigură pe suprafețe din asfalt sau beton, reducând riscul deplasării sau deteriorării în timp.

Designul compact și profilul de 45 mm sunt optimizate pentru încetinirea controlată a vehiculelor fără șocuri puternice asupra suspensiei, fiind ideal pentru autoturisme, SUV-uri și vehicule utilizate în zone rezidențiale.

Conceput pentru trafic ușor și moderat

Nu toate zonele necesită limitatoare agresive sau soluții industriale masive. În multe spații rezidențiale, obiectivul principal este calmarea traficului într-un mod confortabil și eficient.

Acest **bumper rutier din cauciuc** este recomandat pentru:

- complexe rezidențiale

- parcări private
- drumuri interne
- alei de acces
- zone comerciale mici
- intrări în clădiri office
- hoteluri și pensiuni
- spații administrative

Profilul redus și forma ergonomică permit șoferilor să reducă viteza natural, fără impact puternic asupra vehiculului.

Stabilitate excelentă datorită greutății de 6.5 kg

Un element important în alegerea unui bumper de viteză este stabilitatea după montaj. Cu o greutate de **6.5 kg**, produsul oferă:

- poziționare fermă
- rezistență la deplasare
- comportament stabil în trafic
- absorbție eficientă a presiunii exercitate de vehicule

Greutatea optimizată permite manipularea și instalarea facilă, fără a compromite durabilitatea produsului.

Acest echilibru îl face ideal pentru aplicații rezidențiale și comerciale unde traficul este constant, dar nu extrem de greu.

---

4 puncte de prindere pentru fixare sigură

Un avantaj major al acestui model este sistemul cu **4 puncte de prindere**, care asigură:

- fixare uniformă
- distribuirea corectă a presiunii
- stabilitate crescută
- rezistență mai bună în timp

Montajul corect contribuie direct la:

- siguranța traficului
- reducerea vibrațiilor

- eliminarea mișcărilor laterale
- creșterea duratei de utilizare

Fixarea poate fi realizată rapid pe:

- asfalt
- beton
- platforme pavate

Cauciuc rezistent pentru utilizare zilnică

Acest **bumper pentru limitarea vitezei** este fabricat din cauciuc industrial durabil, rezistent la:

- uzură
- umezeală
- temperaturi variate
- trafic repetitiv
- murdărie și praf

Comparativ cu soluțiile din beton sau plastic rigid, cauciucul oferă:

- absorbție mai bună a șocurilor
- zgomot redus la trecerea vehiculelor
- confort sporit pentru șoferi
- risc redus de deteriorare a autoturismelor

Aceste avantaje sunt foarte importante în zonele rezidențiale unde confortul și nivelul redus de zgomot contează.

Vizibilitate ridicată datorită culorii galbene

Culoarea galbenă intensă este utilizată în echipamentele de siguranță rutieră pentru a atrage atenția rapid și eficient.

Acest bumper poate fi observat ușor:

- ziua
- noaptea
- în parcări subterane
- în condiții de ploaie
- în spații slab iluminate

Vizibilitatea crescută contribuie la:

- prevenirea incidentelor
- reducerea vitezei din timp
- organizarea mai bună a traficului

Dimensiuni ideale pentru aplicații rezidențiale

Dimensiunea de **500 x 300 x 45 mm** oferă un echilibru foarte bun între eficiență și confort.

Latime 500 mm

Permite instalarea modulară și adaptarea la diferite lățimi de carosabil.

Lungime 300 mm

Asigură contact optim cu anvelopele și stabilitate bună.

Înălțime 45 mm

Perfectă pentru:

- autoturisme joase
- trafic rezidențial
- reducere controlată a vitezei
- parcări private

Profilul redus evită disconfortul excesiv și protejează suspensia vehiculelor.

Unde se utilizează frecvent acest bumper pentru viteza

Complexe rezidențiale

Controlează viteza vehiculelor în apropierea locuințelor și zonelor pietonale.

Parcări private

Ideal pentru parcări de blocuri, office și spații comerciale.

Drumuri interne

Ajută la calmarea traficului pe alei și căi private de acces.

Hoteluri și pensiuni

Oferă circulație controlată și siguranță pentru clienți.

Clădiri administrative

Permite organizarea eficientă a traficului auto.

Avantajele unui bumper pentru trafic rezidențial

În zonele rezidențiale, soluțiile de reducere a vitezei trebuie să fie eficiente, dar și confortabile pentru șoferi.

Acest model oferă:

- reducere eficientă a vitezei
- zgomot redus
- montaj simplu
- întreținere minimă
- protecție pentru vehicule
- aspect profesional
- durată mare de utilizare

Montaj simplu și întreținere redusă

Datorită celor 4 puncte de prindere și greutății optimizate, instalarea se face rapid și eficient.

Produsul nu necesită:

- vopsire periodică
- tratamente speciale
- operațiuni complexe de mentenanță

Curățarea poate fi realizată simplu cu apă sau soluții standard pentru suprafețe exterioare.

Beneficii comerciale pentru client

- Ideal pentru trafic rezidențial
- Recomandat pentru trafic moderat
- Greutate optimă de 6.5 kg

- 4 puncte de fixare stabile
- Vizibilitate excelentă
- Montaj rapid pe asfalt și beton
- Reduce eficient viteza
- Confort sporit pentru șoferi
- Cauciuc rezistent la uzură
- Cost redus de întreținere
- Durată mare de exploatare

Poate te intereseaza si:

- Limitatoare de viteză
- Stalpisori trotuar
- Oglinzi intersectie
- Coltare si protectii din cauciuc
- Balize rutiere
- Bariere modulare

FAQ

Pentru ce tip de trafic este recomandat acest bumper?

Produsul este destinat traficului ușor și moderat, în special pentru zone rezidențiale și parcări private.

Ce greutate are produsul?

Bumperul are o greutate de 6.5 kg, oferind stabilitate bună după montaj.

Câte puncte de prindere are?

Dispune de 4 puncte de prindere pentru fixare sigură și distribuirea uniformă a presiunii.

Poate fi montat pe asfalt?

Da. Se poate instala pe asfalt, beton și alte suprafețe dure.

Este potrivit pentru autoturisme joase?

Da. Profilul de 45 mm este optim pentru reducerea vitezei fără impact agresiv asupra vehiculului.

Necesită întreținere specială?

Nu. Produsul necesită doar curățare periodică standard.

Este rezistent la intemperii?

Da. Cauciucul rezistă la umezeală, temperaturi variate și utilizare exterioară.

Bumper pentru viteza 500 x 300 x 45 mm, din cauciuc galben, cu greutate de 6.5 kg și 4 puncte de prindere, este soluția ideală pentru trafic rezidențial ușor și moderat. Oferă reducerea eficientă a vitezei, montaj sigur și rezistență excelentă pentru parcări, alei și drumuri private.

Specificatii

Inaltime Limitator	45 mm
Material Limitator	Cauciuc
Lungime Limitator	500 mm
Latime Limitator	300 mm