Prag reducere viteza 350 x 250 x 50 mm, din plastic galben

Cod produs: T9020



84^{00} Lei

Cost transport: 33.60 Lei

Greutate: 1.4 kg

În stoc

Comandă până la 12:00: livrare mâine

350 x 250 x 50 mm, plastic

Data: 05.11.2026

Prag reducere viteza 350 x 250 x 50 mm, din plastic galben destinat limitării eficiente a vitezei în zone cu trafic controlat. Fabricat din material PPC rezistent la trafic intens și condiții climatice dificile, produsul oferă vizibilitate excelentă datorită culorii galbene și lentilelor reflectorizante integrate.

Prag reducere viteza 350x250x50 mm din plastic PPC galben cu protecție UV și catadioptri reflectorizanți. Ideal pentru parcări și zone cu trafic controlat.

Pragul reducere viteza 350x250x50 mm din plastic galben este un limitator modular conceput pentru reducerea vitezei la aproximativ 10 km/h în parcări, școli, benzinării și drumuri private. Dispune de protecție UV, suprafață antiderapantă și elemente reflectorizante pentru vizibilitate ridicată și siguranță sporită.

- **Lungime 350 mm**

- **Latime 250 mm**
- **Înălțime 50 mm**
- Limitare 10 km/h
- Rezistență UV
- **Din Plastic**
- **Catadioptri**
- Prindere in 4 puncte
- Montaj rapid și sigur
- Se comercializeaza Galben/Negru
- **Sisteme de prindere incluse**
- Ideal pentru orice zona
- **Rezistent la trafic moderat**

Descriere:

Prag reducere viteza 350 x 250 x 50 mm, din plastic galben – vizibilitate ridicată și control eficient al traficului

În zonele unde circulația auto trebuie controlată rapid și eficient, alegerea unui sistem de calmare a traficului vizibil și rezistent este esențială. **Pragul reducere viteza 350 x 250 x 50 mm, din plastic galben** este proiectat pentru reducerea vitezei vehiculelor în zone sensibile, oferind în același timp o vizibilitate excelentă atât ziua, cât și noaptea.

Acest model este recomandat pentru limitarea vitezei la aproximativ **10 km/h**, fiind utilizat frecvent în:

- parcări comerciale;
- apropierea școlilor și grădinițelor;
- benzinării;
- drumuri private;
- platforme industriale;
- centre logistice;
- zone rezidențiale.

Produsul beneficiază de construcție modulară, protecție UV și elemente reflectorizante integrate.

Culoarea galbenă oferă vizibilitate superioară

Unul dintre cele mai importante avantaje ale acestui **limitator de viteză galben** este nivelul ridicat de vizibilitate. În spațiile cu trafic intens sau iluminare redusă, culoarea galbenă atrage imediat atenția conducătorilor auto și contribuie la reducerea vitezei înainte de traversare.

Această caracteristică este extrem de utilă în:

- parcări aglomerate;
- accesuri comerciale;
- zone pietonale;
- intrări în depozite;
- spații industriale.

În combinație cu lentilele reflectorizante laterale, pragul devine ușor de observat inclusiv pe timp de noapte sau în condiții meteo dificile.

Construcție modulară pentru montaj rapid și sigur

Pragul și capacele laterale sunt realizate modular și se îmbină precis unul cu celălalt.

Această configurație oferă multiple avantaje:

- instalare rapidă;
- extindere facilă;
- adaptare la diferite lățimi de drum;
- stabilitate ridicată;
- întreținere simplificată.

Sistemul de fixare este proiectat pentru utilizare profesională:

- limitatorul se fixează cu 4 dibluri și șuruburi;
- capacele laterale se fixează cu 2 dibluri și șuruburi.

Material PPC injectat pentru rezistență îndelungată

Corpul principal este fabricat din material **PPC injectat**, recunoscut pentru rezistența ridicată la trafic și uzură.

Acest material oferă:

- rezistență la impact;
- flexibilitate controlată;
- stabilitate dimensională;
- durată mare de exploatare;
- rezistență la trafic repetitiv.

Procesul de producție prin injecție asigură o structură uniformă și o rezistență excelentă în utilizare zilnică.

Protecție UV pentru utilizare exterioară

Expunerea la radiații solare poate afecta în timp culoarea și structura produselor din plastic. Acest model beneficiază de **protecție UV**, ceea ce ajută la păstrarea proprietăților și culorii pentru o perioadă îndelungată.

Este ideal pentru:

- parcări exterioare;
- platforme logistice;
- benzinării;
- drumuri private;
- spații comerciale deschise.

Elemente reflectorizante pentru siguranță sporită

Pragul este echipat cu **4 lentile reflectorizante tip catadioptru** montate lateral.

Acestea au rolul de a:

- crește vizibilitatea pe timp de noapte;
- avertiza șoferii din timp;
- reduce riscul de impact accidental;
- îmbunătăți siguranța rutieră.

Catadioptrii sunt:

- albi pe o parte;
- roșii pe partea opusă.

Suprafață antiderapantă pentru traversare sigură

Suprafața superioară este prevăzută cu linii gravate care contribuie la aderență și stabilitate.

Beneficiile acestei suprafețe:

- reducerea riscului de alunecare;
- traversare controlată;
- stabilitate mai bună pentru vehicule;
- comportament sigur în condiții de umezeală.

Conceput pentru limitarea vitezei la aproximativ 10 km/h

Înălțimea de 5 cm este optimizată pentru reducerea eficientă a vitezei fără a crea disconfort excesiv atunci când este traversat corect.

Pragul contribuie la:

- reducerea vitezei;
- protejarea pietonilor;
- organizarea traficului;
- reducerea accidentelor în zone sensibile.

Rezistență la condiții climatice dificile

Materialele utilizate permit exploatarea produsului în condiții extreme de temperatură, între **-20°C și +60°C**.

Această rezistență îl recomandă pentru:

- utilizare permanentă în exterior;
- zone cu variații climatice mari;
- trafic zilnic repetitiv;
- aplicații industriale și comerciale.

Beneficii comerciale pentru client

- Vizibilitate ridicată datorită culorii galbene

- Reduce viteza până la 10 km/h
- Protecție UV pentru exterior
- Material PPC rezistent
- Lentile reflectorizante integrate
- Montaj rapid și sigur
- Suprafață antiderapantă
- Potrivit pentru trafic repetitiv
- Ideal pentru parcări și școli
- Rezistență la temperaturi extreme
- Durată mare de exploatare
- Cost redus de întreținere

Specificații tehnice

- Tip produs: prag reducere viteză modular
- Dimensiuni: 350 x 250 x 50 mm
- Înălțime prag: 5 cm
- Material corp principal: PPC injectat
- Culoare: galben
- Greutate limitator: 1.50 kg ±5%
- Protecție UV: da
- Elemente reflectorizante: 4 catadioptri laterali
- Culoare reflectorizante: alb pe o parte, roșu pe cealaltă
- Suprafață superioară: striată / gravată pentru aderență
- Muchii: rotunjite pentru traversare sigură
- Temperatură de utilizare: între -20°C și +60°C
- Sistem montaj limitator: 4 dibluri și șuruburi
- Utilizare recomandată: parcări, școli, grădinițe, benzinării, drumuri private și zone comerciale
- Viteză recomandată de traversare: aproximativ 10 km/h
- Rezistență: trafic repetitiv și condiții climatice dificile
- Tip construcție: modulară
- Proces fabricație: injecție plastic PPC

Întrebări frecvente (FAQ)

La ce viteză reduce circulația acest prag?

Pragul este conceput pentru limitarea vitezei la aproximativ 10 km/h.

Este rezistent la exterior?

Da. Produsul are protecție UV și rezistă între -20°C și +60°C.

Include elemente reflectorizante?

Da. Dispune de 4 lentile reflectorizante tip catadioptru.

Se poate utiliza în parcări comerciale?

Da. Este recomandat pentru parcări, benzinării și zone comerciale.

Din ce material este fabricat?

Este realizat din material PPC injectat.

Este potrivit pentru trafic repetitiv?

Da. Materialul este conceput pentru utilizare intensivă și trafic zilnic.

Necesită întreținere specială?

Nu. Se recomandă doar verificarea periodică a sistemului de fixare.

Poate te intereseaza si:

- Limitatoare de viteză
- Stalpisori trotuar
- Oglinzi intersectie
- Coltare si protectii din cauciuc
- Balize rutiere
- Bariere modulare

Pragul reducere viteza 350x250x50 mm din plastic galben este o soluție eficientă pentru controlul vitezei în parcări, școli și zone comerciale. Fabricat din PPC cu protecție UV și catadioptri reflectorizanți, produsul oferă vizibilitate ridicată, rezistență excelentă și siguranță sporită în trafic.

Specificatii

Inaltime Limitator	50 mm
Material Limitator	Plastic
Latime Limitator	250 mm
Lungime Limitator	350 mm