Panou gol din plastic model 2

Cod produs: DG113



40^{00} Lei

Cost transport: 32.00 Lei

Greutate: 1 kg

În stoc

Comandă până la 12:00: livrare mâine

330x450mm - Filet

Data: 05.11.2026

Panou gol din plastic model 2 oferă flexibilitate ridicată pentru configurarea indicatoarelor și panourilor personalizate. Construcția fără folie permite aplicarea ulterioară a elementelor grafice, iar catadioptrii integrați contribuie la vizibilitatea suplimentară în zona de instalare.

Panou gol din plastic model 2 fără folie, cu suprafață utilă 300×300 mm și catadioptri reflectorizanți integrați pe ambele fețe.

Panou gol din plastic model 2 este destinat realizării de semnalizare personalizată pentru lucrări, trafic și delimitare. Produsul se livrează fără folie, are suprafață utilă de 300×300 mm pentru aplicare grafică și este echipat cu catadioptri reflectorizanți în cele patru colțuri pe ambele fețe.

- **Înălțime totala 450 mm**
- **Lățime totala 330 mm**
- **Suprafață utilă personalizare 300x300 mm**

- **Din plastic**
- Montaj prin filet
- **Cu catadioptri**
- Greutate 1 kg
- Compatibil cu balize
- Compatibil cu conuri
- Compatibil cu bariere
- Necesită adaptor pentru anumite conuri/balize/stalpi
- Utilizare flexibilă

Descriere:

Panou gol din plastic model 2 este proiectat pentru utilizatorii care au nevoie de un suport versatil pentru realizarea semnalizării personalizate. Livrat fără folie și fără grafică aplicată, produsul oferă libertatea de configurare în funcție de aplicația finală și poate fi utilizat pentru semnalizare temporară, lucrări, organizare trafic sau panouri informative.

Față de modelele standard, această versiune integrează un element suplimentar de vizibilitate: **catadioptri reflectorizanți amplasați în cele patru colțuri, atât pe față cât și pe verso**, contribuind la identificarea mai ușoară a panoului în condiții de iluminare redusă.

Panoul este realizat cu **înălțime totală de 450 mm măsurată de la filet până la partea superioară**, **lățime totală de 330 mm** și dispune de **suprafață interioară utilă de 300 × 300 mm pentru aplicarea foliei sau a elementelor grafice**.

Conceput pentru personalizare și reutilizare

În multe proiecte de semnalizare, cerințele se modifică în funcție de faza lucrării sau de organizarea spațiului.

Panoul permite:

- aplicare ulterioară de folie;
- configurare grafică personalizată;
- reutilizare pentru proiecte diferite;
- schimbarea rapidă a mesajelor;
- integrare în sisteme existente.

Produsul se livrează **fără folie aplicată**.

Catadioptri reflectorizanți integrați pe ambele fețe

Un avantaj distinctiv al modelului este integrarea elementelor reflectorizante direct în construcția panoului.

Configurație catadioptri

- amplasați în **cele 4 colțuri**;
- prezenți **pe partea frontală și pe partea din spate**;
- contribuie la observarea suplimentară a panoului;
- nu ocupă suprafața destinată aplicării foliei.

Această soluție este utilă pentru aplicații temporare și organizare trafic.

Suprafață optimizată pentru aplicare folie

Zona centrală este rezervată personalizării.

Dimensiune aplicare

- Suprafață utilă: **300 × 300 mm**

Poate fi utilizată pentru:

- folie reflectorizantă;
- folie nereflectorizantă;
- simboluri de circulație;
- informații temporare;
- mesaje de avertizare;
- grafică personalizată.

Compatibilitate extinsă cu sisteme mobile

Panoul este prevăzut pentru montaj pe sisteme compatibile cu **prindere prin filet**.

Compatibil cu:

- **stâlpi mobili cu sistem de înfiletare**;

- **bariere modulare pentru delimitare**;
- **balize pentru trafic și semnalizare**;
- **conuri de trafic compatibile**.
- **Stalpi din cauciuc flexibili**
- **adaptoare pentru conuri fara filet**
- **adaptoare pentru balize fara filet**
- **adaptoare pentru stalpi din cauciuc flexibili**

În funcție de configurația aleasă, se pot utiliza **adaptoare cu filet**.

Această compatibilitate permite integrarea rapidă în sisteme existente.

Dimensiuni și caracteristici tehnice

Specificații principale

- Tip produs: panou gol pentru semnalizare
- Model: **Model 2**
- Material: **plastic**
- Livrare: **fără folie**
- Înălțime totală: **450 mm**
- Lățime totală: **330 mm**
- Suprafață utilă aplicare: **300 × 300 mm**
- Catadioptri: **4 pe față + 4 pe verso**
- Montaj: **prin filet**

Domenii recomandate de utilizare

Lucrări și organizare trafic

Realizarea indicatoarelor temporare.

Delimitare și control acces

Panouri informative personalizate.

Zone industriale

Marcaje operaționale.

Logistică

Configurare flexibilă a semnalizării.

Evenimente și delimitări

Mesaje temporare și direcționare.

Avantajele construcției din plastic

Flexibilitate ridicată

Permite configurare completă.

Vizibilitate suplimentară

Catadioptri integrați pe ambele fețe.

Utilizare multiplă

Poate fi reutilizat.

Manipulare simplă

Greutate redusă și montaj rapid.

Beneficii comerciale

- Livrat fără folie
- Suprafață mare pentru personalizare
- Catadioptri pe ambele fețe
- Vizibilitate suplimentară
- Compatibil cu sisteme mobile
- Montaj prin filet
- Reutilizare în proiecte multiple
- Configurare rapidă

FAQ

Panoul este livrat cu folie?

Nu. Produsul este livrat fără folie aplicată.

Ce dimensiune are zona de aplicare?

Suprafața utilă este **300 × 300 mm**.

Ce rol au catadioptrii?

Contribuie la vizibilitatea suplimentară a panoului.

Catadioptrii sunt pe ambele părți?

Da, sunt integrați pe față și pe verso.

Care este dimensiunea totală?

Panoul are **330 mm lățime** și **450 mm înălțime**.

Se poate monta pe stâlpi mobili?

Da, prin sistem compatibil cu filet.

Sunt necesare adaptoare?

În funcție de suportul utilizat.

Panou gol din plastic model 2 este o soluție flexibilă pentru realizarea panourilor personalizate. Livrat fără folie, cu suprafață utilă de 300×300 mm și catadioptri reflectorizanți pe ambele fețe, permite configurare rapidă și vizibilitate îmbunătățită.