
Indicator rutier de avertizare L6 Curba deosebit de periculoasa

Cod produs: L6



610^{00} Lei

Cost transport: 44.80 Lei

Greutate: 9 kg

La comanda

1700x700mm - Clasa 2

Data: 04.11.2026

Indicator rutier L6 Curbă deosebit de periculoasă este utilizat pentru evidențierea direcției unei curbe periculoase și pentru ghidarea vizuală a conducătorilor auto în zone cu risc ridicat. Indicatorul are dimensiunea de 1700x700 mm și este realizat din metal bordurat vopsit electrostatic, cu folie reflectorizantă clasa 2 și contur reflectorizant pentru vizibilitate superioară. Include sistem de prindere pentru țeavă Ø48 mm, este omologat CE și conform STAS 1848/2024. Stâlpul nu este inclus și se achiziționează separat.

Indicator rutier L6 Curbă deosebit de periculoasă este utilizat pentru semnalizarea direcției unei curbe periculoase și pentru ghidarea conducătorilor auto în zone cu traseu dificil sau vizibilitate redusă.

- **Folie reflectorizantă clasa 2**
- **Cu contur**
- **1700x700 mm**

- Din metal
- Greutate 9 kg
- **Conform STAS 1848/2024**
- **Conform SR EN 12899-1:2007**
- Margine bordurată
- Vopsit electrostatic
- **Sistem prindere inclus (cleme, suruburi, piulite)**
- Compatibil țeavă Ø48 mm
- Omologat si agrementat
- **Necesari 2 stalpi de sustinere**
- **Stâlpii nu sunt inclusi**

Descriere:

Indicator rutier L6 – semnalizare eficientă pentru curbe periculoase

Curbele accentuate și sectoarele de drum cu vizibilitate redusă necesită o semnalizare clară și foarte vizibilă pentru avertizarea conducătorilor auto. **Indicatorul rutier L6 Curbă deosebit de periculoasă** are rolul de a ghida circulația și de a evidenția traseul drumului în zone periculoase.

Acest indicator rutier contribuie la:

- avertizarea din timp a șoferilor;
- ghidarea vizuală în curbe;
- creșterea siguranței rutiere;
- reducerea riscului de accidente;
- adaptarea vitezei la configurația drumului.

Indicatorul este recomandat pentru:

- drumuri montane;
- serpentine;
- curbe accentuate;
- drumuri județene;
- drumuri forestiere;
- infrastructură rutieră locală;

- sectoare cu vizibilitate redusă.

Rolul indicatorului L6 în siguranța circulației

Indicatorul rutier L6 Curbă deosebit de periculoasă avertizează conducătorii auto asupra unei curbe cu risc ridicat și indică direcția traseului.

La întâlnirea acestui indicator, conducătorii auto trebuie să adapteze viteza la configurația drumului și la condițiile de circulație.

În apropierea curbelor periculoase:

- se recomandă reducerea vitezei înainte de intrarea în curbă;
- se recomandă evitarea manevrelor bruște;
- conducătorii auto trebuie să păstreze controlul direcției vehiculului;
- depășirea poate fi interzisă prin marcaje sau indicatoare suplimentare;
- pe timp de noapte sau în condiții de vizibilitate redusă se recomandă atenție sporită.

Acest indicator contribuie la prevenirea accidentelor și la creșterea siguranței circulației în zonele dificile.

Construcție metalică rezistentă pentru utilizare profesională

Pentru exploatare îndelungată în exterior, **indicatorul rutier L6** este fabricat din metal rezistent, proiectat pentru a face față condițiilor dificile de mediu și traficului intens.

Structura metalică oferă:

- rigiditate ridicată;
- stabilitate excelentă;
- rezistență la deformare;
- durată mare de exploatare.

Marginea bordurată contribuie la creșterea rezistenței mecanice și la protejarea indicatorului împotriva deteriorărilor.

Suprafața indicatorului este protejată prin vopsire electrostatică, procedeu care asigură:

- protecție anticorozivă;
- rezistență la UV;

- rezistență la intemperii;
- finisaj uniform și profesional.

Folie reflectorizantă clasa 2 cu contur reflectorizant

Indicatorul este realizat cu **folie reflectorizantă clasa 2** și contur reflectorizant pentru vizibilitate superioară în trafic și identificare rapidă pe timp de noapte.

Avantajele sistemului reflectorizant:

- vizibilitate excelentă zi/noapte;
- contrast puternic;
- evidențiere clară a conturului;
- identificare rapidă în curbe;
- rezistență la UV;
- performanță în condiții meteo dificile.

Conturul reflectorizant oferă un plus de siguranță prin evidențierea superioară a indicatorului în lumina farurilor.

Dimensiune 1700x700 mm pentru vizibilitate ridicată

Indicatorul are dimensiunea de **1700x700 mm**, fiind ideal pentru semnalizare rutieră profesională în zone unde este necesară observarea rapidă de la distanță.

Dimensiunea oferă:

- vizibilitate ridicată;
- lizibilitate excelentă;
- orientare eficientă în trafic;
- integrare în infrastructura rutieră standard.

Sistem de prindere inclus pentru montaj rapid

Produsul include sistem de prindere compatibil cu țeavă având diametrul de **48 mm**, facilitând instalarea rapidă și sigură.

Sistemul de fixare oferă:

- montaj facil;
- stabilitate ridicată;
- rezistență la vibrații;
- poziționare corectă;
- exploatare sigură pe termen lung.

Stâlpul de susținere nu este inclus și poate fi achiziționat separat în funcție de necesitățile proiectului.

Indicator rutier omologat CE și conform STAS 1848/2024

Toate indicatoarele comercializate respectă normele actuale pentru semnalizare rutieră profesională și beneficiază de documentație completă.

Acest model beneficiază de:

- omologare CE;
- declarație de performanță;
- declarație de calitate;
- declarație de conformitate.

Indicatorul este realizat conform standardului **STAS 1848/2024**, utilizat pentru semnalizarea rutieră din România.

Beneficii comerciale

- Indicator rutier profesional pentru curbe periculoase
- Dimensiune 1700x700 mm
- Construcție metalică rezistentă
- Margine bordurată pentru rigiditate
- Vopsire electrostatică anticorozivă
- Folie reflectorizantă clasa 2
- Contur reflectorizant pentru vizibilitate sporită
- Vizibilitate excelentă zi/noapte
- Sistem de prindere inclus

- Compatibil cu țeavă Ø48 mm
- Omologare CE
- Conform STAS 1848/2024
- Rezistență ridicată la exterior
- Montaj rapid și sigur
- Ideal pentru semnalizare rutieră profesională

Iti recomandam si:

- Indicatoare rutiere de avertizare
- Indicatoare rutiere de prioritate
- Indicatoare rutiere de interzicere sau restrictie
- Indicatoare rutiere de obligare
- Indicatoare rutiere de orientare
- Indicatoare rutiere de informare
- Indicatoare rutiere temporare
- Panouri rutiere aditionale
- Indicatoare rutiere de informare turistica
- Stalpi pentru indicatoare

FAQ

Ce semnifică indicatorul rutier L6?

Indicatorul L6 semnalizează o curbă deosebit de periculoasă și indică direcția traseului.

Unde se utilizează indicatorul L6?

Indicatorul este utilizat în curbe accentuate, serpentine și sectoare de drum cu risc ridicat.

Ce dimensiune are indicatorul?

Modelul are dimensiunea de 1700x700 mm.

Ce tip de folie reflectorizantă utilizează?

Indicatorul este realizat cu folie reflectorizantă clasa 2 și contur reflectorizant.

Sistemul de prindere este inclus?

Da, produsul include sistem de prindere pentru țeavă Ø48 mm.

Stâlpul de susținere este inclus?

Nu, stâlpul se comercializează separat.

Indicatorul respectă standardele rutiere?

Da, produsul este omologat CE și conform STAS 1848/2024.

Indicatorul rutier L6 Curbă deosebit de periculoasă este utilizat pentru ghidarea circulației în curbe cu risc ridicat și contribuie la creșterea siguranței rutiere. Fabricat din metal bordurat, cu folie reflectorizantă clasa 2 și contur reflectorizant, indicatorul are dimensiunea 1700x700 mm și este conform STAS 1848/2024.

Specificatii

Dimensiune Indicator	700x1700 mm
Folie Indicator	Clasa 2