Panou aditional P8 Lungimea sectorului periculos la care se refera indicatorul

Cod produs: P8



110^{00} Lei

Cost transport: 35.20 Lei

Greutate: 3 kg

În stoc

Livrare Vineri, 6 noiembrie

600x200mm - Clasa 1

Data: 04.11.2026

Panou adițional P8 Lungimea sectorului periculos la care se referă indicatorul utilizat pentru completarea indicatoarelor rutiere de avertizare și pentru informarea participanților la trafic asupra lungimii sectorului de drum unde există condițiile de pericol semnalizate prin indicatorul principal. Acest panou permite conducătorilor auto să înțeleagă durata sectorului afectat și să își adapteze comportamentul pe întreaga porțiune indicată. Este utilizat frecvent pe drumuri județene, comunale, în localități și pe sectoare unde există condiții speciale ce necesită atenție sporită pe o anumită distanță. Modelul are **dimensiunea de 600×200 mm** și este echipat cu **folie reflectorizantă clasa 1**, destinată utilizării permanente și unei bune vizibilități în exploatare. Include sistem de prindere pentru stâlp Ø48 mm, iar stâlpul nu este inclus. Fabricat conform **STAS 1848/2024**.

Panoul adițional P8 Lungimea sectorului periculos la care se referă indicatorul indică distanța pe care se întinde sectorul de drum pentru care este valabilă avertizarea.

- **Folie reflectorizantă clasa 1**
- **600x200 mm**
- **Se poate personaliza**
- Din metal
- Greutate 3 kg
- **Conform STAS 1848/2024**
- **Conform SR EN 12899-1:2007**
- Margine bordurată
- Vopsit electrostatic
- **Sistem prindere inclus (cleme, suruburi, piulite)**
- Compatibil țeavă Ø48 mm
- Omologat si agrementat
- **Stâlpul nu este inclus**

Descriere:

Panou adițional P8 – lungimea sectorului de pericol

Panoul P8 completează semnalizarea rutieră și indică întinderea zonei în care este prezent pericolul semnalizat.

Recomandat pentru:

- drumuri județene;
- drumuri comunale;
- localități;
- sectoare cu risc temporar sau permanent;
- infrastructură rutieră permanentă.

Beneficii:

- delimitarea clară a zonei de pericol;
- creșterea siguranței circulației;

- informare precisă pentru participanții la trafic;
- interpretare corectă a semnalizării.

Ce trebuie să știe participanții la trafic

Panoul adițional P8 indică lungimea sectorului de drum pe care este valabilă avertizarea transmisă de indicatorul principal.

Participanții la trafic trebuie să mențină atenția și să adapteze viteza și modul de deplasare pe întreaga distanță semnalizată.

Construcție și vizibilitate

Produs realizat pentru montaj permanent în exterior:

- construcție metalică bordurată;
- protecție anticorozivă;
- rezistență la exterior;
- durată mare de exploatare.

Folia reflectorizantă clasa 1 oferă:

- vizibilitate bună pe timp de noapte;
- reflexie uniformă;
- lizibilitate ridicată;
- comportament optim în exploatare.

Sistem de prindere inclus

Panoul include sistemele de prindere necesare montajului.

Compatibil cu stâlp metalic **Ø48 mm**.

Stâlpul nu este inclus și se comercializează separat.

Fabricat conform STAS 1848/2024

Documentație disponibilă:

- omologare CE;
- declarație de conformitate;
- declarație de performanță.

Beneficii comerciale

- Panou adițional P8
- Dimensiune 600×200 mm
- Folie reflectorizantă clasa 1
- Utilizare permanentă
- Sistem de prindere inclus
- Compatibil cu stâlp Ø48 mm
- Fabricat conform STAS 1848/2024

Te pot interesa si:

Categorii produse

- Semne adiționale rutiere
- Semne rutiere permanente
- Calmatoare de trafic rutier
- Suporti pentru indicatoare
- Oglinzi intersectii

Produse similare

- Semne de obligare
- Semne de orientare
- Semne de avertizare
- Semne de prioritate

Servicii

- Informatii despre produse rutiere

FAQ

Ce indică panoul P8?

Panoul P8 indică lungimea sectorului de drum pe care este valabil pericolul semnalizat de indicatorul principal.

Ce dimensiune are produsul?

Produsul are dimensiunea de 600×200 mm.

Ce clasă de folie are?

Produsul este echipat cu folie reflectorizantă clasa 1.

Sistemul de prindere este inclus?

Da, sistemul de prindere este inclus.

Stâlpul este inclus?

Nu, stâlpul se comercializează separat.

Panoul adițional P8 Lungimea sectorului periculos la care se referă indicatorul este utilizat pentru indicarea distanței pe care se întinde sectorul de drum avertizat. Produsul are **dimensiunea 600×200 mm**, **folie reflectorizantă clasa 1** și este destinat utilizării permanente conform **STAS 1848/2024**.

Specificatii

Dimensiune Indicator	600x200 mm
Folie Indicator	Clasa 1