Panou aditional P9 Inceputul si lungimea zonei de actiune a indicatorului

Cod produs: P9



60^{00} Lei

Cost transport: 32.00 Lei

Greutate: 1 kg

În stoc

Comandă până la 12:00: livrare mâine

150x300mm - Clasa 1

Data: 05.11.2026

Panou adițional P9 Începutul și lungimea zonei de acțiune a indicatorului utilizat pentru completarea indicatoarelor rutiere și pentru indicarea atât a punctului de început, cât și a lungimii sectorului de drum pe care se aplică semnificația indicatorului principal. Acest panou permite delimitarea exactă a unei zone reglementate și oferă participanților la trafic informații clare privind întinderea restricției, obligației sau condiției de circulație. Este utilizat frecvent în localități, pe drumuri județene, comunale și în zone unde regulile trebuie aplicate pe o anumită distanță. Modelul are **dimensiunea de 150×300 mm** și este echipat cu **folie reflectorizantă clasa 1**, destinată utilizării permanente și unei bune vizibilități în exploatare. Include sistem de prindere pentru stâlp Ø48 mm, iar stâlpul nu este inclus. Fabricat conform **STAS 1848/2024**.

Panoul adițional P9 Începutul și lungimea zonei de acțiune a indicatorului indică punctul de la care începe aplicarea indicatorului rutier și distanța pe care acesta produce efecte.

- **Folie reflectorizantă clasa 1**
- **150x300 mm**
- **Se poate personaliza**
- Din metal
- Greutate 3 kg
- **Conform STAS 1848/2024**
- **Conform SR EN 12899-1:2007**
- Margine bordurată
- Vopsit electrostatic
- **Sistem prindere inclus (cleme, suruburi, piulite)**
- Compatibil țeavă Ø48 mm
- Omologat si agrementat
- **Stâlpul nu este inclus**

Descriere:

Panou adițional P9 – începutul și lungimea zonei de aplicare

Panoul P9 completează semnalizarea rutieră și indică atât momentul de intrare în vigoare, cât și distanța pe care indicatorul principal este aplicabil.

Recomandat pentru:

- localități;
- drumuri județene;
- drumuri comunale;
- sectoare cu restricții pe distanță;
- infrastructură rutieră permanentă.

Beneficii:

- delimitarea exactă a zonelor reglementate;
- interpretare clară a restricțiilor;

- reducerea erorilor de circulație;
- organizarea eficientă a traficului.

Ce trebuie să știe participanții la trafic

Panoul adițional P9 indică faptul că semnificația indicatorului principal începe din punctul semnalizat și este valabilă pe lungimea indicată.

Participanții la trafic trebuie să respecte restricțiile sau obligațiile pe întreaga distanță semnalizată.

Construcție și vizibilitate

Produs realizat pentru montaj permanent în exterior:

- construcție metalică bordurată;
- protecție anticorozivă;
- rezistență la exterior;
- durată mare de exploatare.

Folia reflectorizantă clasa 1 oferă:

- vizibilitate bună pe timp de noapte;
- reflexie uniformă;
- lizibilitate ridicată;
- comportament optim în exploatare.

Sistem de prindere inclus

Panoul include sistemele de prindere necesare montajului.

Compatibil cu stâlp metalic **Ø48 mm**.

Stâlpul nu este inclus și se comercializează separat.

Fabricat conform STAS 1848/2024

Documentație disponibilă:

- omologare CE;
- declarație de conformitate;
- declarație de performanță.

Beneficii comerciale

- Panou adițional P9
- Dimensiune 150×300 mm
- Folie reflectorizantă clasa 1
- Utilizare permanentă
- Sistem de prindere inclus
- Compatibil cu stâlp Ø48 mm
- Fabricat conform STAS 1848/2024

Te pot interesa si:

Categorii produse

- Semne adiționale rutiere
- Semne rutiere permanente
- Calmatoare de trafic rutier
- Suporti pentru indicatoare
- Oglinzi intersectii

Produse similare

- Semne de obligare
- Semne de orientare
- Semne de avertizare
- Semne de prioritate

Servicii

- Informatii despre produse rutiere

FAQ

Ce indică panoul P9?

Panoul P9 indică punctul de început și lungimea sectorului pe care se aplică semnificația indicatorului principal.

Ce dimensiune are produsul?

Produsul are dimensiunea de 150×300 mm.

Ce clasă de folie are?

Produsul este echipat cu folie reflectorizantă clasa 1.

Sistemul de prindere este inclus?

Da, sistemul de prindere este inclus.

Stâlpul este inclus?

Nu, stâlpul se comercializează separat.

Panoul adițional P9 Începutul și lungimea zonei de acțiune a indicatorului este utilizat pentru delimitarea exactă a punctului de început și a distanței pe care se aplică semnalizarea rutieră. Produsul are **dimensiunea 150×300 mm**, **folie reflectorizantă clasa 1** și este destinat utilizării permanente conform **STAS 1848/2024**.

Specificatii

Dimensiune Indicator	150x300 mm
Folie Indicator	Clasa 1