
Panou aditional P10 Inceputul zonei de actiune a indicatorului

Cod produs: P10



70^{00} Lei

Cost transport: 35.20 Lei

Greutate: 3 kg

În stoc

Livrare Vineri, 6 noiembrie

150x300mm - Clasa 1

Data: 04.11.2026

Panou adițional P10 Începutul zonei de acțiune a indicatorului utilizat pentru completarea indicatoarelor rutiere și pentru indicarea clară a punctului de la care începe aplicarea semnificației indicatorului principal. Acest panou permite delimitarea precisă a sectorului de drum asupra căruia se aplică restricții, obligații sau condiții speciale de circulație și contribuie la interpretarea corectă a semnalizării rutiere. Este utilizat frecvent în localități, pe drumuri județene, comunale și în zone unde este necesară marcarea exactă a începutului unei reglementări. Modelul are **dimensiunea de 150×300 mm** și este echipat cu **folie reflectorizantă clasa 1**, destinată utilizării permanente și unei bune vizibilități în exploatare. Include sistem de prindere pentru stâlp Ø48 mm, iar stâlpul nu este inclus. Fabricat conform **STAS 1848/2024**.

Panoul adițional P10 Începutul zonei de acțiune a indicatorului indică punctul din care începe aplicarea restricției, obligației sau reglementării impuse prin indicatorul principal.

- **Folie reflectorizantă clasa 1**
- **150x300 mm**
- Din metal
- Greutate 3 kg
- **Conform STAS 1848/2024**
- **Conform SR EN 12899-1:2007**
- Margine bordurată
- Vopsit electrostatic
- **Sistem prindere inclus (cleme, suruburi, piulite)**
- Compatibil țeavă Ø48 mm
- Omologat si agrementat
- **Stâlpul nu este inclus**

Descriere:

Panou adițional P10 – delimitarea începutului zonei de aplicare

Panoul P10 completează semnalizarea rutieră și indică locul unde intră în vigoare semnificația indicatorului principal.

Recomandat pentru:

- localități;
- drumuri județene;
- drumuri comunale;
- zone cu restricții de circulație;
- infrastructură rutieră permanentă.

Beneficii:

- delimitare clară a zonelor reglementate;
- aplicare corectă a restricțiilor;
- interpretare ușoară a semnalizării;
- organizare eficientă a circulației.

Ce trebuie să știe participanții la trafic

Panoul adițional P10 indică faptul că din punctul semnalizat începe aplicarea indicatorului rutier asociat.

Participanții la trafic trebuie să respecte restricțiile, obligațiile sau condițiile impuse începând cu locul indicat.

Construcție și vizibilitate

Produs realizat pentru montaj permanent în exterior:

- construcție metalică bordurată;
- protecție anticorozivă;
- rezistență la exterior;
- durată mare de exploatare.

Folia reflectorizantă clasa 1 oferă:

- vizibilitate bună pe timp de noapte;
- reflexie uniformă;
- lizibilitate ridicată;
- comportament optim în exploatare.

Sistem de prindere inclus

Panoul include sistemele de prindere necesare montajului.

Compatibil cu stâlp metalic **Ø48 mm**.

Stâlpul nu este inclus și se comercializează separat.

Fabricat conform STAS 1848/2024

Documentație disponibilă:

- omologare CE;
- declarație de conformitate;
- declarație de performanță.

Beneficii comerciale

- Panou adițional P10
- Dimensiune 150×300 mm
- Folie reflectorizantă clasa 1
- Utilizare permanentă
- Sistem de prindere inclus
- Compatibil cu stâlp Ø48 mm
- Fabricat conform STAS 1848/2024

Te pot interesa si:

Categorii produse

- Semne adiționale rutiere
- Semne rutiere permanente
- Calmatoare de trafic rutier
- Suporti pentru indicatoare
- Oglinzi intersectii

Produse similare

- Semne de obligare
- Semne de orientare
- Semne de avertizare
- Semne de prioritate

Servicii

- Informatii despre produse rutiere

FAQ

Ce indică panoul P10?

Panoul P10 indică punctul din care începe aplicarea semnificației indicatorului principal.

Ce dimensiune are produsul?

Produsul are dimensiunea de 150×300 mm.

Ce clasă de folie are?

Produsul este echipat cu folie reflectorizantă clasa 1.

Sistemul de prindere este inclus?

Da, sistemul de prindere este inclus.

Stâlpul este inclus?

Nu, stâlpul se comercializează separat.

Panoul adițional P10 Începutul zonei de acțiune a indicatorului este utilizat pentru delimitarea exactă a punctului de la care intră în vigoare semnalizarea rutieră. Produsul are **dimensiunea 150×300 mm**, **folie reflectorizantă clasa 1** și este destinat utilizării permanente conform **STAS 1848/2024**.

Specificatii

Dimensiune Indicator	150x300 mm
Folie Indicator	Clasa 1