
Panou aditional P12 Sfarsitul zonei de actiune a indicatorului

Cod produs: P12



70^{00} Lei

Cost transport: 35.20 Lei

Greutate: 3 kg

În stoc

Livrare Vineri, 6 noiembrie

150x300mm - Clasa 1

Data: 04.11.2026

Panou adițional P12 Sfârșitul zonei de acțiune a indicatorului utilizat pentru completarea indicatoarelor rutiere și pentru indicarea punctului unde încetează efectele indicatorului principal. Acest panou permite delimitarea clară a sectorului de drum asupra căruia se aplică o restricție, obligație sau reglementare și contribuie la interpretarea corectă a semnalizării rutiere. Este utilizat frecvent în localități, pe drumuri județene, comunale și pe sectoare unde este necesară marcarea explicită a sfârșitului unei zone reglementate. Modelul are **dimensiunea de 150×300 mm** și este echipat cu **folie reflectorizantă clasa 1**, destinată utilizării permanente și unei bune vizibilități în exploatare. Include sistem de prindere pentru stâlp Ø48 mm, iar stâlpul nu este inclus. Fabricat conform **STAS 1848/2024**.

Panoul adițional P12 Sfârșitul zonei de acțiune a indicatorului indică punctul de la care încetează aplicarea restricției, obligației sau reglementării impuse prin indicatorul rutier asociat.

- **Folie reflectorizantă clasa 1**
- **150x300 mm**
- Din metal
- Greutate 3 kg
- **Conform STAS 1848/2024**
- **Conform SR EN 12899-1:2007**
- Margine bordurată
- Vopsit electrostatic
- **Sistem prindere inclus (cleme, suruburi, piulite)**
- Compatibil țeavă Ø48 mm
- Omologat si agrementat
- **Stâlpul nu este inclus**

Descriere:

Panou adițional P12 – delimitarea sfârșitului zonei de aplicare

Panoul P12 completează semnalizarea rutieră și indică locul unde încetează efectele indicatorului principal.

Recomandat pentru:

- localități;
- drumuri județene;
- drumuri comunale;
- zone cu restricții de circulație;
- infrastructură rutieră permanentă.

Beneficii:

- delimitare clară a restricțiilor;
- interpretare corectă a semnalizării;
- creșterea siguranței circulației;
- organizare eficientă a traficului.

Ce trebuie să știe participanții la trafic

Panoul adițional P12 indică faptul că din punctul semnalizat încetează aplicarea indicatorului rutier asociat.

Participanții la trafic trebuie să respecte restricțiile sau obligațiile până la sfârșitul zonei de acțiune indicate.

Construcție și vizibilitate

Produs realizat pentru montaj permanent în exterior:

- construcție metalică bordurată;
- protecție anticorozivă;
- rezistență la exterior;
- durată mare de exploatare.

Folia reflectorizantă clasa 1 oferă:

- vizibilitate bună pe timp de noapte;
- reflexie uniformă;
- lizibilitate ridicată;
- comportament optim în exploatare.

Sistem de prindere inclus

Panoul include sistemele de prindere necesare montajului.

Compatibil cu stâlp metalic **Ø48 mm**.

Stâlpul nu este inclus și se comercializează separat.

Fabricat conform STAS 1848/2024

Documentație disponibilă:

- omologare CE;
- declarație de conformitate;
- declarație de performanță.

Beneficii comerciale

- Panou adițional P12
- Dimensiune 150×300 mm
- Folie reflectorizantă clasa 1
- Utilizare permanentă
- Sistem de prindere inclus
- Compatibil cu stâlp Ø48 mm
- Fabricat conform STAS 1848/2024

Te pot interesa si:

Categorii produse

- Semne adiționale rutiere
- Semne rutiere permanente
- Calmatoare de trafic rutier
- Suporti pentru indicatoare
- Oglinzi intersectii

Produse similare

- Semne de obligare
- Semne de orientare
- Semne de avertizare
- Semne de prioritate

Servicii

- Informatii despre produse rutiere

FAQ

Ce indică panoul P12?

Panoul P12 indică punctul unde încetează aplicarea restricției sau reglementării impuse prin indicatorul principal.

Ce dimensiune are produsul?

Produsul are dimensiunea de 150×300 mm.

Ce clasă de folie are?

Produsul este echipat cu folie reflectorizantă clasa 1.

Sistemul de prindere este inclus?

Da, sistemul de prindere este inclus.

Stâlpul este inclus?

Nu, stâlpul se comercializează separat.

Panoul adițional P12 Sfârșitul zonei de acțiune a indicatorului este utilizat pentru delimitarea sectorului de drum unde se aplică semnalizarea rutieră. Produsul are **dimensiunea 150×300 mm**, **folie reflectorizantă clasa 1** și este destinat utilizării permanente conform **STAS 1848/2024**.

Specificatii

Dimensiune Indicator	150x300 mm
Folie Indicator	Clasa 1