
Panou aditional P23 Sensul sau sensurile de circulatie pentru care este valabila semnificatia semnalelor luminoase

Cod produs: P23



110^{00} Lei

Cost transport: 35.20 Lei

Greutate: 3 kg

În stoc

Comandă până la 12:00: livrare mâine

400x400mm - Clasa 1

Data: 05.11.2026

Panou adițional P23 Sensul sau sensurile de circulație pentru care este valabilă semnificația semnalelor luminoase utilizat pentru completarea semnalizării rutiere și pentru clarificarea aplicării semnalelor luminoase asupra direcțiilor de deplasare. Acest panou indică sensul sau benzile de circulație pentru care semnalele luminoase sunt valabile și contribuie la interpretarea corectă a semaforizării în intersecții și zone cu organizare complexă a traficului. Utilizarea sa reduce interpretările greșite și îmbunătățește siguranța și fluidizarea circulației. Modelul are **dimensiunea de 400×400 mm** și este echipat cu **folie reflectorizantă clasa 1**, destinată utilizării permanente și unei bune vizibilități în exploatare. Include sistem de prindere pentru stâlp Ø48 mm, iar stâlpul nu este inclus. Fabricat conform **STAS 1848/2024**.

Panoul adițional P23 indică sensul sau sensurile de circulație pentru care se aplică semnificația semnalelor luminoase afișate.

- **Folie reflectorizantă clasa 1**
- **400x400 mm**
- Din metal
- Greutate 3 kg
- **Conform STAS 1848/2024**
- **Conform SR EN 12899-1:2007**
- Margine bordurată
- Vopsit electrostatic
- **Sistem prindere inclus (cleme, suruburi, piulite)**
- Compatibil țeavă Ø48 mm
- Omologat si agrementat
- **Stâlpul nu este inclus**

Descriere:

Panou adițional P23 – direcții pentru semnalizarea luminoasă

Panoul P23 completează instalațiile de semaforizare și transmite informații suplimentare privind aplicarea semnalelor luminoase.

Recomandat pentru:

- intersecții semaforizate;
- localități;
- benzi dedicate;
- zone cu trafic dirijat;
- infrastructură rutieră permanentă.

Beneficii:

- interpretare clară a semnalelor luminoase;
- reducerea erorilor de circulație;
- îmbunătățirea siguranței rutiere;

- organizarea eficientă a traficului.

Ce trebuie să știe participanții la trafic

Panoul adițional P23 indică sensul sau direcțiile de circulație pentru care sunt aplicabile semnalele luminoase.

Participanții la trafic trebuie să respecte indicațiile semaforului numai pentru direcțiile semnalizate prin panou.

Construcție și vizibilitate

Produs realizat pentru montaj permanent în exterior:

- construcție metalică bordurată;
- protecție anticorozivă;
- rezistență la exterior;
- durată mare de exploatare.

Folia reflectorizantă clasa 1 oferă:

- vizibilitate bună pe timp de noapte;
- reflexie uniformă;
- lizibilitate ridicată;
- comportament optim în exploatare.

Sistem de prindere inclus

Panoul include sistemele de prindere necesare montajului.

Compatibil cu stâlp metalic **Ø48 mm**.

Stâlpul nu este inclus și se comercializează separat.

Fabricat conform STAS 1848/2024

Documentație disponibilă:

- omologare CE;

- declarație de conformitate;
- declarație de performanță.

Beneficii comerciale

- Panou adițional P23
- Dimensiune 400×400 mm
- Folie reflectorizantă clasa 1
- Utilizare permanentă
- Sistem de prindere inclus
- Compatibil cu stâlp Ø48 mm
- Fabricat conform STAS 1848/2024

Te pot interesa si:

Categorii produse

- Panouri adiționale rutiere
- Indicatoare rutiere permanente
- Calmatoare de trafic rutier
- Stâlpi pentru indicatoare
- Oglinzi iesire din garaj

Produse similare

- Indicatoare de obligare
- Indicatoare de orientare
- Indicatoare de avertizare
- Indicatoare de prioritate

Servicii

- Consultanță semnalizare rutieră

FAQ

Ce indică panoul P23?

Panoul P23 indică sensul sau sensurile de circulație pentru care sunt valabile semnalele luminoase.

Ce dimensiune are produsul?

Produsul are dimensiunea de 400×400 mm.

Ce clasă de folie are?

Produsul este echipat cu folie reflectorizantă clasa 1.

Sistemul de prindere este inclus?

Da, sistemul de prindere este inclus.

Stâlpul este inclus?

Nu, stâlpul se comercializează separat.

Panoul adițional P23 Sensul sau sensurile de circulație pentru care este valabilă semnificația semnalelor luminoase este utilizat pentru clarificarea direcțiilor asupra cărora se aplică semaforizarea. Produsul are **dimensiunea 400×400 mm**, **folie reflectorizantă clasa 1** și este destinat utilizării permanente conform **STAS 1848/2024**.

Specificatii

Dimensiune Indicator	400x400 mm
Folie Indicator	Clasa 1