Panou aditional P33 Drum inchis circulatiei publice

Cod produs: P33



145^{00} Lei

Cost transport: 38.40 Lei

Greutate: 5 kg

În stoc

Comandă până la 12:00: livrare mâine

600x600mm - Clasa 1

Data: 05.11.2026

Panou adițional P33 Drum închis circulației publice utilizat pentru completarea indicatoarelor rutiere și pentru informarea participanților la trafic asupra faptului că sectorul de drum semnalizat este închis circulației publice. Acest panou contribuie la delimitarea clară a zonelor cu acces restricționat și este utilizat pentru organizarea circulației în sectoare unde accesul public nu este permis conform reglementărilor aplicabile. Se utilizează frecvent în localități, drumuri cu acces limitat, zone administrative și sectoare cu regim special de circulație. Modelul are **dimensiunea de 600×600 mm** și este echipat cu **folie reflectorizantă clasa 1**, destinată utilizării permanente și unei bune vizibilități în exploatare. Include sistem de prindere pentru stâlp Ø48 mm, iar stâlpul nu este inclus. Fabricat conform **STAS 1848/2024**.

Panoul adițional P33 Drum închis circulației publice informează participanții la trafic că accesul pe sectorul de drum semnalizat nu este permis circulației publice.

- **Folie reflectorizantă clasa 1**
- **600x600 mm**
- Din metal
- Greutate 3 kg
- **Conform STAS 1848/2024**
- **Conform SR EN 12899-1:2007**
- Margine bordurată
- Vopsit electrostatic
- **Sistem prindere inclus (cleme, suruburi, piulite)**
- Compatibil țeavă Ø48 mm
- Omologat si agrementat
- **Stâlpul nu este inclus**

Descriere:

Panou adițional P33 – informare drum închis circulației publice

Panoul P33 completează semnalizarea rutieră și transmite informații privind restricționarea accesului pentru circulația publică.

Recomandat pentru:

- localități;
- drumuri cu acces restricționat;
- zone administrative;
- sectoare cu acces controlat;
- infrastructură rutieră permanentă.

Beneficii:

- delimitare clară a zonelor restricționate;
- reducerea accesului neautorizat;
- organizare eficientă a circulației;
- informare clară pentru participanții la trafic.

Ce trebuie să știe participanții la trafic

Panoul adițional P33 indică faptul că sectorul de drum semnalizat este închis circulației publice.

Participanții la trafic trebuie să respecte restricția și să utilizeze traseele sau căile de acces permise.

Construcție și vizibilitate

Produs realizat pentru montaj permanent în exterior:

- construcție metalică bordurată;
- protecție anticorozivă;
- rezistență la exterior;
- durată mare de exploatare.

Folia reflectorizantă clasa 1 oferă:

- vizibilitate bună pe timp de noapte;
- reflexie uniformă;
- lizibilitate ridicată;
- comportament optim în exploatare.

Sistem de prindere inclus

Panoul include sistemele de prindere necesare montajului.

Compatibil cu stâlp metalic **Ø48 mm**.

Stâlpul nu este inclus și se comercializează separat.

Fabricat conform STAS 1848/2024

Documentație disponibilă:

- omologare CE;
- declarație de conformitate;
- declarație de performanță.

Beneficii comerciale

- Panou adițional P33
- Dimensiune 600×600 mm
- Folie reflectorizantă clasa 1
- Utilizare permanentă
- Sistem de prindere inclus
- Compatibil cu stâlp Ø48 mm
- Fabricat conform STAS 1848/2024

Te pot interesa si:

Categorii produse

- Panouri adiționale rutiere
- Indicatoare rutiere permanente
- Calmatoare de trafic rutier
- Stâlpi pentru indicatoare
- Oglinzi iesire din garaj

Produse similare

- Indicatoare de obligare
- Indicatoare de orientare
- Indicatoare de avertizare
- Indicatoare de prioritate

Servicii

- Consultanță semnalizare rutieră

FAQ

Ce indică panoul P33?

Panoul P33 indică faptul că sectorul de drum semnalizat este închis circulației publice.

Ce dimensiune are produsul?

Produsul are dimensiunea de 600×600 mm.

Ce clasă de folie are?

Produsul este echipat cu folie reflectorizantă clasa 1.

Sistemul de prindere este inclus?

Da, sistemul de prindere este inclus.

Stâlpul este inclus?

Nu, stâlpul se comercializează separat.

Panoul adițional P33 Drum închis circulației publice este utilizat pentru informarea participanților la trafic asupra restricționării accesului pe sectorul semnalizat. Produsul are **dimensiunea 600×600 mm**, **folie reflectorizantă clasa 1** și este destinat utilizării permanente conform **STAS 1848/2024**.

Specificatii

Dimensiune Indicator	600x600 mm
Folie Indicator	Clasa 1