Indicator rutier de orientare F22 Banda destinata circulatiei vehiculelor lente

Cod produs: F22



Cost transport: 0.00 Lei

Greutate: 20 kg

La comanda

Personalizabil

Data: 05.11.2026

Indicator rutier de orientare F22 Bandă destinată circulației vehiculelor lente utilizat pentru informarea participanților la trafic asupra existenței unei benzi dedicate vehiculelor care se deplasează cu viteză redusă. Indicatorul contribuie la separarea fluxurilor de circulație și la menținerea siguranței și fluenței traficului pe sectoarele unde există diferențe de viteză între categorii de vehicule.

Dimensiunea, configurația și conținutul indicatorului se stabilesc în funcție de cerințele proiectului, numărul benzilor, înscrisurile și condițiile de amplasare.

Produs destinat utilizării permanente și fabricat conform **STAS 1848/2024**.

Indicatorul rutier F22 Bandă destinată circulației vehiculelor lente este utilizat pentru semnalizarea unei benzi dedicate vehiculelor care se deplasează cu viteză redusă și pentru

organizarea eficientă a circulației.

- **Personalizabil**
- **Dimensiune in functie de grafica**
- Din metal
- **Conform STAS 1848/2024**
- **Conform SR EN 12899-1:2007**
- Margine bordurată
- Vopsit electrostatic
- Omologat si agrementat
- **Stalpul de sustinere nu este inclus**

Descriere:

Indicator F22 – bandă pentru vehicule lente

Indicatorul F22 completează sistemele de orientare rutieră și oferă informații privind utilizarea unei benzi destinate vehiculelor lente.

Recomandat pentru:

- drumuri naționale;
- drumuri județene;
- sectoare cu declivitate;
- zone cu trafic diferențiat;
- proiecte de semnalizare permanentă.

Beneficii:

- separarea fluxurilor de circulație;
- reducerea diferențelor de viteză;
- orientare clară în trafic;
- creșterea siguranței rutiere.

Ce trebuie să știe participanții la trafic

Indicatorul F22 semnalizează existența unei benzi destinate vehiculelor lente.

Conducătorii auto trebuie să respecte organizarea circulației și să utilizeze banda corespunzătoare condițiilor de deplasare.

Construcție și execuție

Produs realizat pentru infrastructură rutieră permanentă:

- execuție conform proiectului;
- configurare personalizată;
- adaptare după numărul benzilor și amplasament;
- rezistență pentru utilizare exterioară.

Sistem de montaj

Indicatorul se realizează împreună cu sistemele de fixare compatibile cu soluția prevăzută în proiect.

Structura metalică de susținere se stabilește separat.

Fabricat conform STAS 1848/2024

Documentație disponibilă:

- omologare CE;
- declarație de conformitate;
- declarație de performanță.

Beneficii comerciale

- Indicator rutier F22
- Execuție conform proiectului
- Configurație personalizabilă
- Adaptare după amplasament
- Utilizare permanentă
- Compatibil cu infrastructură rutieră
- Fabricat conform STAS 1848/2024

Vezi si:

Categorii produse

- Indicatoare rutiere
- Suporti pentru indicatoare
- Semnalizare lucrari
- Produse dirijare trafic rutier

Produse rutiere

- Semafor pentru lucrari
- Limitator de viteza 500 x 400 x 40
- Oglinda rutiera 600 mm
- Stalpi flexibili din cauciuc 750 mm portocalii
- Trecere de pietoni cu LED G1

Servicii

- Ofertare indicatoare rutiere

FAQ

Ce indică indicatorul F22?

Indicatorul F22 semnalizează existența unei benzi destinate circulației vehiculelor lente.

Indicatorul are dimensiuni standard?

Nu. Dimensiunile și configurația se stabilesc în funcție de proiect și de numărul benzilor.

Se poate personaliza?

Da. Configurația și organizarea circulației se stabilesc conform documentației proiectului.

Structura de montaj este inclusă?

Structura de susținere se stabilește separat în funcție de soluția tehnică.

Indicatorul rutier de orientare F22 Bandă destinată circulației vehiculelor lente este utilizat pentru organizarea traficului și separarea circulației vehiculelor cu viteză redusă. Dimensiunile și configurația indicatorului se stabilesc conform cerințelor fiecărui proiect și

condițiilor de amplasare, conform **STAS 1848/2024**.