Indicator rutier de orientare F29 Directia spre localitatea indicata

Cod produs: F29



Cost transport: 0.00 Lei

Greutate: 6 kg

La comanda

Personalizabila

Data: 04.11.2026

Indicator rutier de orientare F29 Direcția spre localitatea indicată utilizat pentru informarea participanților la trafic asupra direcției care trebuie urmată pentru accesul către localitatea semnalizată și pentru facilitarea orientării în rețeaua rutieră. Indicatorul contribuie la alegerea corectă a traseului și la desfășurarea eficientă a circulației.

Dimensiunea, configurația și conținutul indicatorului se stabilesc în funcție de cerințele proiectului, înscrisurile și condițiile de amplasare.

Produs destinat utilizării permanente și fabricat conform **STAS 1848/2024**.

Indicatorul rutier F29 Direcția spre localitatea indicată este utilizat pentru orientarea participanților la trafic și indicarea direcției de deplasare către localitatea afișată.

- **Personalizabil**
- **Dimensiune in functie de grafica**

- Din metal
- **Conform STAS 1848/2024**
- **Conform SR EN 12899-1:2007**
- Margine bordurată
- Vopsit electrostatic
- Omologat si agrementat
- **Stalpul de sustinere nu este inclus**

Descriere:

Indicator F29 – orientare către localitatea indicată

Indicatorul F29 completează sistemele de orientare rutieră și oferă informații privind direcția de deplasare către localitatea afișată.

Recomandat pentru:

- drumuri naționale;
- drumuri județene;
- drumuri comunale;
- intersecții rutiere;
- proiecte de semnalizare permanentă.

Beneficii:

- orientare clară în trafic;
- identificarea rapidă a traseului;
- alegerea corectă a direcției;
- îmbunătățirea fluenței circulației.

Ce trebuie să știe participanții la trafic

Indicatorul F29 indică direcția care trebuie urmată pentru accesul către localitatea înscrisă pe panou.

Participanții la trafic trebuie să urmărească informațiile afișate pentru alegerea traseului corespunzător.

Construcție și execuție

Produs realizat pentru infrastructură rutieră permanentă:

- execuție conform proiectului;
- configurare personalizată;
- adaptare după înscrisuri și amplasament;
- rezistență pentru utilizare exterioară.

Sistem de montaj

Indicatorul se realizează împreună cu sistemele de fixare compatibile cu soluția prevăzută în proiect.

Structura metalică de susținere se stabilește separat.

Fabricat conform STAS 1848/2024

Documentație disponibilă:

- omologare CE;
- declarație de conformitate;
- declarație de performanță.

Beneficii comerciale

- Indicator rutier F29
- Execuție conform proiectului
- Configurație personalizabilă
- Adaptare după amplasament
- Utilizare permanentă
- Compatibil cu infrastructură rutieră
- Fabricat conform STAS 1848/2024

Vezi si:

Categorii produse

- Indicatoare rutiere
- Suporti pentru indicatoare
- Semnalizare lucrari
- Produse dirijare trafic rutier

Produse rutiere

- Semafor pentru lucrari
- Limitator de viteza 500 x 400 x 40
- Oglinda rutiera 600 mm
- Stalpi flexibili din cauciuc 750 mm portocalii
- Trecere de pietoni cu LED G1

Servicii

- Ofertare indicatoare rutiere

FAQ

Ce indică indicatorul F29?

Indicatorul F29 indică direcția de deplasare către localitatea afișată.

Indicatorul are dimensiuni standard?

Nu. Dimensiunile și configurația se stabilesc în funcție de proiect și de conținutul indicatorului.

Se poate personaliza?

Da. Localitatea afișată și configurația se stabilesc conform documentației proiectului.

Structura de montaj este inclusă?

Structura de susținere se stabilește separat în funcție de soluția tehnică.

Indicatorul rutier de orientare F29 Direcția spre localitatea indicată este utilizat pentru orientarea participanților la trafic și indicarea traseului către destinația afișată. Dimensiunile și configurația indicatorului se stabilesc conform cerințelor fiecărui proiect și condițiilor de amplasare, conform **STAS 1848/2024**.