Indicator tactil Braille pentru nevazatori Scara Evacuare

Cod produs: MNR.SE



95^{00} Lei

Cost transport: 32.00 Lei
Greutate: 1 kg

La comanda
Livrare Miercuri, 11 noiembrie
200x100mm

Data: 04.11.2026

Indicator tactil Braille pentru nevazatori Scara Evacuare 200x100 mm facilitează identificarea tactilă și vizuală a scării de evacuare și contribuie la realizarea unui sistem de orientare mai accesibil. Formatul compact de **200x100 mm** permite integrarea ușoară alături de celelalte elemente de semnalizare ale clădirii.

Indicatorul tactil Braille pentru nevazatori Scara Evacuare 200x100 mm este destinat identificării tactile și vizuale a scării de evacuare dintr-o clădire. Informația tactilă facilitează recunoașterea traseului indicat de către persoanele cu deficiențe de vedere și completează sistemul de orientare și semnalizare al spațiului.

- **Dimensiune 200x100 mm**
- **Din Alucobond**
- **Elemente tactile în relief**

- **Se pot personaliza conform cerinte**
- Prindere prin banda dubla adeziva
- Utilizare la interior
- Design profesional

Descriere:

Indicator tactil Braille pentru nevazatori Scara Evacuare 200x100 mm – identificare clară a traseului indicat

În clădirile cu mai multe niveluri, identificarea diferitelor scări și căi de circulație reprezintă o componentă importantă a sistemului de orientare. Scara de evacuare trebuie diferențiată clar de scările principale, secundare sau de alte trasee verticale existente în clădire.

Indicatorul tactil Braille pentru nevazatori Scara Evacuare 200x100 mm este conceput pentru identificarea tactilă și vizuală a scării de evacuare și pentru integrarea într-un sistem modern de semnalizare accesibilă.

Dimensiunea de **200x100 mm** oferă un format compact, potrivit pentru amplasarea în apropierea accesului către scara indicată și pentru integrarea alături de celelalte indicatoare ale clădirii.

Prin utilizarea informației tactile și a identificării vizuale clare, indicatorul contribuie la orientarea persoanelor nevăzătoare și cu deficiențe de vedere.

De ce este important un indicator tactil pentru Scara Evacuare

Identificarea diferitelor căi de circulație ale unei clădiri trebuie să fie cât mai clară pentru utilizatori.

Semnalizarea tactilă contribuie la:

- identificarea scării de evacuare;
- diferențierea traseelor interioare;
- orientare independentă;

- accesibilitate îmbunătățită;
- identificarea mai rapidă a traseului;
- organizarea coerentă a semnalizării.

Pentru persoanele cu deficiențe de vedere, existența informației tactile facilitează identificarea scării și integrarea acesteia în traseul de orientare.

Cum funcționează semnalizarea tactilă Braille

Acest sistem transmite informația prin metode complementare.

Text Braille în relief

Permite identificarea mesajului „Scara Evacuare” prin atingere.

Elemente tactile și text dedicat

Ajută utilizatorii să recunoască scara indicată și să o diferențieze de alte căi de circulație din clădire.

Identificare vizuală clară

Completează orientarea pentru utilizatorii cu vedere redusă și facilitează recunoașterea destinației.

Unde se recomandă utilizarea indicatorului tactil Braille Scara Evacuare

Produsul poate fi integrat în sistemele de orientare ale clădirilor prevăzute cu scări și trasee de evacuare.

Aplicații recomandate:

- instituții publice;
- clădiri administrative;
- spitale și clinici;
- școli și universități;
- hoteluri;
- clădiri de birouri;
- centre comerciale;
- centre medicale;

- clădiri rezidențiale;
- centre culturale;
- spații comerciale;
- clădiri cu mai multe niveluri.

Indicatorul tactil reprezintă un **element complementar de accesibilitate și orientare** și nu înlocuiește indicatoarele și sistemele de securitate sau evacuare prevăzute pentru clădire.

Beneficiile utilizării unui indicator tactil Scara Evacuare

Identificare rapidă

Permite recunoașterea tactilă și vizuală a scării de evacuare.

Experiență îmbunătățită

Oferă utilizatorului informații suplimentare pentru înțelegerea traseelor existente în clădire.

Accesibilitate crescută

Contribuie la transmiterea informațiilor către persoanele nevăzătoare și cu deficiențe de vedere.

Imagine profesională

Completează sistemele moderne de semnalizare și accesibilizare ale clădirilor.

Disponibil și în variante personalizate pentru proiecte speciale

Fiecare clădire poate avea o configurație diferită, iar sistemul de semnalizare trebuie adaptat traseelor și cerințelor specifice proiectului.

Pe lângă varianta standard de **200x100 mm**, **putem confecționa la cerere diferite modele, dimensiuni, culori și variante personalizate**, pentru adaptare completă la cerințele proiectului.

Se pot realiza variante pentru:

- dimensiuni personalizate;
- culori diferite;

- texte și denumiri personalizate;
- simboluri dedicate;
- identificarea diferitelor scări;
- integrare în identitatea vizuală;
- sisteme unitare de semnalizare.

Recomandări pentru montaj

Pentru eficiență maximă se recomandă:

- amplasare în apropierea accesului către scara de evacuare;
- poziționare accesibilă tactil;
- integrare într-un traseu logic;
- montaj fără obstacole.

Amplasarea trebuie corelată cu proiectul de semnalizare și cu cerințele aplicabile clădirii.

Beneficii comerciale

- **Dimensiune 200x100 mm**
- Identificare Scara Evacuare
- Semnalizare tactilă Braille
- Accesibilitate îmbunătățită
- Orientare între niveluri
- Identificare rapidă
- Format compact
- Design profesional
- Integrare simplă
- Element complementar
- Disponibil personalizat
- Modele și culori la cerere

Protrafic recomanda si:

Categorie produs

- Indicatoare tactile Braille

- Marcaje tactile pentru podea
- Adeziv pentru marcaje tactile
- Stalpi delimitare pietonala
- Indicatoare de securitate

Produse similare

- Indicator Braille Toaleta femei
- Indicator Braille Toaleta barbati
- Indicator tactil Lift
- Indicator tactil Iesire
- Indicator Braille acces persoane cu dizabilitati

Întrebări frecvente

Ce este un indicator tactil Braille pentru Scara Evacuare?

Este un indicator destinat identificării tactile și vizuale a scării de evacuare, facilitând recunoașterea acesteia de către persoanele nevăzătoare și cu deficiențe de vedere.

Ce dimensiune are indicatorul?

Varianta standard prezentată are dimensiunea de **200x100 mm**.

Cine utilizează acest produs?

Persoanele nevăzătoare, persoanele cu deficiențe de vedere și utilizatorii care beneficiază de un sistem de orientare accesibil.

Poate fi personalizat?

Da, produsul poate fi realizat în **modele, dimensiuni și culori diferite**, în funcție de cerințele proiectului.

Unde se montează?

În apropierea accesului către scara de evacuare, astfel încât informația să poată fi asociată cu traseul indicat.

Înlocuiește indicatorul Braille semnalizarea obligatorie de evacuare?

Nu. Indicatorul tactil Braille este un **element complementar de orientare și accesibilitate** și nu înlocuiește semnalizarea de securitate sau evacuare necesară conform cerințelor aplicabile clădirii.

Se poate integra într-un sistem complet?

Da, poate fi utilizat împreună cu alte indicatoare tactile pentru ieșire de urgență, scări, lift, etaje, intrare, ieșire și alte destinații.

Indicatorul tactil Braille pentru nevazatori Scara Evacuare 200x100 mm facilitează identificarea tactilă și vizuală a scării de evacuare și completează sistemul de orientare accesibilă al clădirii. Produsul poate fi realizat la cerere în diferite modele, dimensiuni, culori și variante personalizate.

Specificatii

Dimensiune Indicator Braille	200x100 mm
Material Indicator Braille	Alucobond