Baliza directionala pentru semnalizare lucrari cu folie fata verso 600x400mm , greutate 8kg, inaltime 900mm

Cod produs: DG12425



215^{00} Lei

Cost transport: 44.80 Lei

Greutate: 9 kg

În stoc

Livrare Vineri, 6 noiembrie

Ocolire, stivuibila, 8 kg

Data: 04.11.2026

Baliza directionala pentru semnalizare lucrari cu folie fata verso 600x400mm, greutate 8kg, dimensiune totala 900x490x390 mm este o solutie profesionala pentru controlul traficului si delimitarea zonelor de lucru. Baliza directionala stivuibila 900 mm, 8 kg, cu folie reflectorizanta 600x400 mm fata-verso, ofera vizibilitate ridicata si eficienta maxima in organizarea santierelor.

Baliza directionala stivuibila pentru semnalizare lucrari, cu dimensiune totala 900x490x390 mm si folie reflectorizanta fata-verso 600x400 mm, asigura vizibilitate maxima si stabilitate prin greutatea de 8 kg. Ideala pentru santiere, permite depozitare si transport eficient datorita designului stivuibil.

- **Directionala**
- Soclu pentru indicatoare si semne

- Dimensiune 900x490x390 mm
- Folie 600x400 mm
- **Greutate 8 kg**
- Vizibilitate fata-verso
- Stabilitate ridicata
- **Design stivuibil**
- Usor de transportat
- Rezistenta la exterior
- **Ideal pentru santiere**
- Durata lunga de viata

Descriere:

Baliza directionala pentru semnalizare lucrari – eficienta reala in teren, nu doar pe hartie

Baliza directionala pentru semnalizare lucrari cu folie fata verso 600x400mm, greutate 8kg, dimensiune totala 900x490x390 mm este genul de echipament pe care te bazezi zilnic atunci cand siguranta nu este negociabila.

In practica, pe santier, lucrurile sunt simple: ai nevoie de vizibilitate clara, stabilitate si eficienta logistica. Aceasta **baliza directionala profesionala** le bifeaza pe toate.

Nu vorbim doar despre un produs de semnalizare, ci despre un instrument care organizeaza fluxul de trafic, reduce riscurile si optimizeaza operatiunile.

Dimensiuni reale optimizate pentru vizibilitate si stabilitate

Echilibru perfect intre prezenta vizuala si ergonomie

Baliza are o **dimensiune totala de 900x490x390 mm**, ceea ce o face:

- Vizibila de la distanta mare
- Usor de integrat in fluxul de semnalizare
- Stabila fara sisteme suplimentare de fixare

Panoul reflectorizant de **600x400 mm** este dimensionat pentru a oferi o suprafata generoasa pentru transmiterea clara a directiei.

Folie reflectorizanta fata-verso – vizibilitate fara compromis

Semnalizare eficienta din ambele sensuri

Un avantaj major al acestei **balize directionale reflectorizante** este faptul ca folia este aplicata pe ambele fete.

Ce inseamna asta concret:

- Soferii vad semnalul din orice directie
- Eliminarea erorilor de interpretare
- Cresterea timpului de reactie
- Siguranta sporita pe timp de noapte

In conditii de santier real, unde iluminarea este imprevizibila, aceasta caracteristica devine esentiala.

Stabilitate ridicata – greutate 8 kg

Ramane acolo unde o pui

Greutatea de **8 kg** este gandita special pentru utilizare rutiera:

- Rezista la rafale de vant
- Nu se deplaseaza usor
- Reduce riscul de accidente
- Nu necesita ancorare suplimentara in majoritatea cazurilor

Aceasta stabilitate inseamna mai putine interventii si mai multa eficienta pentru echipele din teren.

Design stivuibil – avantaj logistic major

Transport si depozitare inteligente

Una dintre caracteristicile care diferentiaza acest model de alte produse similare este faptul ca este **stivuibil**.

Beneficii reale:

- Economie de spatiu la transport
- Depozitare eficienta in depozit sau autoutilitare
- Manipulare rapida pe santier
- Reducerea costurilor logistice

Pentru firmele care gestioneaza volume mari de echipamente, aceasta caracteristica face o diferenta clara in operatiuni.

Constructie durabila pentru utilizare profesionala

Gandita pentru santier, nu pentru showroom

Baliza este realizata din materiale rezistente, concepute pentru conditii dure:

- Rezistenta la UV
- Rezistenta la ploaie si inghet
- Rezistenta la impact
- Durata lunga de utilizare

Este echipamentul care rezista in timp, chiar si in utilizare intensiva.

Unde se foloseste aceasta baliza directionala

Aceasta **baliza pentru semnalizare lucrari** este ideala pentru:

- Lucrari rutiere
- Santiere urbane si industriale
- Devieri temporare de trafic
- Zone de restrictie
- Interventii de urgenta

Beneficii comerciale

- Vizibilitate excelenta fata-verso

- Dimensiuni optime pentru trafic real
- Stabilitate ridicata – 8 kg
- Design stivuibil – economie de spatiu
- Transport si manipulare usoara
- Durabilitate crescuta
- Cost optim pe termen lung
- Utilizare profesionala intensiva

Specificatii tehnice

- Dimensiune totala: 900 x 490 x 390 mm
- Dimensiune panou reflectorizant: 600 x 400 mm
- Greutate: 8 kg
- Folie: reflectorizanta fata-verso
- Caracteristica speciala: stivuibila
- Utilizare: semnalizare lucrari rutiere

FAQ

1. Care este diferenta dintre dimensiunea totala si cea a foliei?
Dimensiunea totala (900x490x390 mm) reprezinta intreaga baliza, iar 600x400 mm este dimensiunea suprafetei reflectorizante.

2. Este usor de depozitat?
Da, fiind stivuibila, ocupa mult mai putin spatiu fata de modelele clasice.

3. Este stabila fara fixare suplimentara?
Da, greutatea de 8 kg ofera stabilitate excelenta in majoritatea conditiilor.

4. Se vede noaptea?
Da, datorita foliei reflectorizante aplicate pe ambele parti.

5. Se poate folosi in conditii meteo dificile?
Da, este rezistenta la ploaie, vant si temperaturi extreme.

6. Este potrivita pentru utilizare profesionala?
Da, este conceputa special pentru santiere si lucrari rutiere.

Ancore interne sugerate

- Balize semnalizare rutiera
- Garduri si bariere pentru lucrari
- Echipamente pentru santiere
- Indicatoare rutiere temporare

Baliza directionala stivuibila 900x490x390 mm, cu folie reflectorizanta 600x400 mm fata-verso si greutate 8 kg, este solutia ideala pentru semnalizarea lucrarilor rutiere. Ofera vizibilitate excelenta, stabilitate si eficienta logistica prin depozitare si transport optimizat.

Specificatii

Inaltime Baliza	900 mm
Greutate Baza	8 Kg