Folie avertizare Canalizare, 100 mm x 250 m, culoare maro, cu fir din inox

Cod produs: BAIC



205^{00} Lei

Cost transport: 38.40 Lei

Greutate: 5 kg

Stoc epuizat

100 mm x 250 m, canalizare, cu fir inox

Data: 04.11.2026

Folie avertizare Canalizare, 100 mm x 250 m, culoare maro, cu fir din inox este soluția profesională pentru marcarea conductelor subterane, oferind detectabilitate ridicată și protecție sigură împotriva deteriorărilor accidentale.

Folia avertizare canalizare 100 mm x 250 m, culoare maro, cu fir din inox este utilizată pentru marcarea și protejarea conductelor subterane. Datorită firului detectabil, permite identificarea rapidă a traseului instalației, prevenind avariile în timpul lucrărilor de săpătură și intervențiilor ulterioare.

- **Latime 100 mm**
- **Lungime 250 m**
- **Culoare maro**
- **Pentru canalizare**

- **Cu fir inox**
- Detectabilă
- Rezistentă în sol
- **Se poate personaliza**
- Vizibilitate bună
- Utilizare profesională

Descriere:

Folie avertizare Canalizare – soluția inteligentă pentru protecția infrastructurii subterane

În orice proiect de infrastructură modernă, fie că vorbim despre rețele urbane sau lucrări industriale, protecția instalațiilor subterane nu mai este opțională. Este o necesitate. **Folia avertizare Canalizare, 100 mm x 250 m, culoare maro, cu fir din inox** este concepută exact pentru acest scop: să prevină avariile costisitoare și să ofere o identificare clară și rapidă a traseelor de canalizare.

Gândită pentru profesioniști, dar ușor de utilizat în orice tip de lucrare, această folie combină două funcții esențiale: avertizarea vizuală și detectabilitatea electronică. Este diferența dintre o lucrare protejată și un risc major ascuns sub pământ.

De ce este esențială o folie avertizare cu fir detectabil

Siguranță reală în teren, nu doar conformitate

În șantierele reale, lucrurile nu merg întotdeauna conform planului. Excavatoarele sapă rapid, echipele se schimbă, iar planurile pot fi incomplete. Aici intervine rolul unei **benzi avertizare canalizare cu fir inox**.

Firul din inox integrat permite detectarea traseului cu echipamente specializate. Practic, chiar dacă planurile lipsesc sau sunt depășite, traseul poate fi identificat rapid și precis.

Protecție împotriva costurilor ascunse

O conductă de canalizare deteriorată înseamnă:

- costuri de reparație ridicate
- întârzieri în proiect
- riscuri sanitare și de mediu
- posibile penalități contractuale

Această **folie avertizare detectabilă pentru canalizare** reduce drastic aceste riscuri.

Caracteristici tehnice care fac diferența

Material rezistent și durabil

Folia este fabricată din materiale plastice de înaltă calitate, concepute pentru a rezista în condiții dificile:

- umiditate ridicată
- variații de temperatură
- presiune mecanică

Fir din inox integrat

Elementul-cheie al produsului este firul din inox:

- permite detectarea electromagnetică
- rezistent la coroziune
- durată lungă de viață

Dimensiuni optimizate pentru eficiență

- Lățime: 100 mm – vizibilitate optimă
- Lungime: 250 m – acoperire mare per rolă
- Culoare: maro – standard pentru canalizare

Unde se utilizează această folie avertizare canalizare

Proiecte de infrastructură urbană

Pentru rețele publice de canalizare, unde siguranța și identificarea rapidă sunt esențiale.

Lucrări industriale

În zone cu trafic greu sau instalații complexe, unde riscul de deteriorare este ridicat.

Dezvoltări rezidențiale

Pentru protejarea rețelelor subterane în cartiere noi sau extinderi urbane.

Reabilitări și modernizări

Ideală pentru lucrări unde traseele existente trebuie marcate suplimentar.

Cum se montează corect folia avertizare detectabilă

Montajul corect face diferența între eficiență și inutilitate.

Poziționare recomandată

Folia se montează deasupra conductei, la o distanță de aproximativ 30–50 cm.

Aliniere pe traseu

Se aplică continuu pe lungimea instalației, fără întreruperi.

Fixare simplă

Nu necesită echipamente speciale – se desfășoară direct din rolă.

Diferența dintre folie simplă și folie cu fir inox

Mulți aleg varianta standard, fără fir, pentru costuri mai mici. Dar diferența reală apare în timp.

Beneficii comerciale pentru client

- Reduce riscul de avarii costisitoare
- Permite detectarea rapidă a traseelor
- Crește siguranța lucrărilor de excavare
- Conformă cu standardele moderne
- Durată lungă de viață în sol
- Ușor de montat și utilizat
- Optimizare costuri pe termen lung

Întrebări frecvente (FAQ)

Ce rol are firul din inox în folie?

Permite detectarea traseului conductei cu echipamente speciale, chiar și după ani de la instalare.

La ce adâncime se montează folia?

De regulă, la 30–50 cm deasupra conductei pentru eficiență maximă.

Este obligatorie folosirea foliei detectabile?

În multe proiecte moderne și lucrări publice, da, este recomandată sau impusă.

Rezistă în timp în sol?

Da, materialele sunt concepute pentru rezistență îndelungată la condiții dificile.

Poate fi folosită și pentru alte rețele?

Este dedicată canalizării, dar principiul este similar și pentru alte utilități.

Ce echipamente sunt necesare pentru detectare?

Detectoare electromagnetice standard utilizate în infrastructură.

Este reutilizabilă?

Nu, este destinată utilizării permanente în sol.

Poate aveti nevoie si de:

- Indicatoare pentru santiere
- Balize pentru santier
- Garduri santier
- Lampi de semnalizare

Folia avertizare canalizare 100 mm x 250 m cu fir inox este o soluție esențială pentru protejarea conductelor subterane, oferind detectabilitate și siguranță pe termen lung. Reduce riscurile de avarii și asigură identificarea rapidă a traseelor în orice tip de lucrare.

Specificatii

Latime Banda	100 mm
Lungime Banda	250 m