Indicator rutier avertizare A41 Trecere la nivel cu linii de tramvai

Cod produs: A41



105^{00} Lei

Cost transport: 35.20 Lei

Greutate: 3 kg

În stoc

Livrare Vineri, 6 noiembrie

700mm - Clasa 1

Data: 04.11.2026

Indicator rutier avertizare A41 Trecere la nivel cu linii de tramvai avertizează participanții la trafic asupra apropierii unei zone unde carosabilul intersectează liniile de tramvai, contribuind la creșterea siguranței rutiere și la prevenirea accidentelor. Indicatorul are formă triunghiulară și este realizat din metal rezistent cu margine bordurată și finisaj vopsit electrostatic pentru protecție anticorozivă și durabilitate ridicată în exterior. Folia reflectorizantă clasa 1 asigură vizibilitate excelentă atât ziua, cât și pe timp de noapte. Modelul are dimensiunea standard de 700 mm, include sistem de prindere pentru țeavă Ø48 mm și este omologat CE, conform STAS 1848/2024. Stâlpul de susținere nu este inclus și se achiziționează separat.

Indicator rutier avertizare A41 Trecere la nivel cu linii de tramvai este un indicator triunghiular utilizat pentru avertizarea conducătorilor auto asupra apropierii unei traversări a liniilor de tramvai. Indicatorul este fabricat din metal bordurat, echipat cu folie reflectorizantă clasa 1 și

respectă standardul STAS 1848/2024.

- **Folie reflectorizantă clasa 1**
- **700 mm**
- Din metal
- Greutate 3 kg
- **Conform STAS 1848/2024**
- **Conform SR EN 12899-1:2007**
- Margine bordurată
- Vopsit electrostatic
- **Sistem prindere inclus (cleme, suruburi, piulite)**
- Compatibil țeavă Ø48 mm
- Omologat si agrementat
- **Stâlpul nu este inclus**

Descriere:

Indicator rutier avertizare A41 – semnalizare eficientă pentru traversările liniilor de tramvai

În zonele urbane și în apropierea rețelelor de transport public, traversările liniilor de tramvai necesită o atenție sporită din partea tuturor participanților la trafic. **Indicatorul rutier avertizare A41 Trecere la nivel cu linii de tramvai** are rolul de a avertiza conducătorii auto asupra apropierii unei intersecții sau traversări unde carosabilul intersectează liniile de tramvai.

Acest indicator rutier triunghiular contribuie la:

- reducerea riscului de accidente;
- avertizarea din timp a șoferilor;
- adaptarea vitezei de deplasare;
- creșterea siguranței în trafic;
- organizarea eficientă a circulației.

Indicatorul este utilizat frecvent în:

- zone urbane;
- intersecții cu linii de tramvai;
- drumuri municipale;

- platforme industriale;
- zone logistice;
- parcări;
- proiecte moderne de infrastructură rutieră.

Construcție metalică rezistentă pentru exploatare profesională

Pentru utilizare în exterior și rezistență pe termen lung, **indicatorul rutier A41** este fabricat din metal rezistent, proiectat să suporte condiții dificile de mediu și trafic intens.

Structura metalică oferă:

- rigiditate excelentă;
- rezistență la deformare;
- stabilitate ridicată;
- durată mare de exploatare.

Marginea bordurată crește rezistența mecanică a indicatorului și protejează produsul împotriva deteriorărilor cauzate de exploatarea îndelungată.

Suprafața indicatorului este protejată prin vopsire electrostatică, procedeu care asigură:

- protecție anticorozivă;
- rezistență la UV;
- rezistență la intemperii;
- finisaj uniform și profesional.

Folie reflectorizantă clasa 1 pentru vizibilitate ridicată

Vizibilitatea unui indicator rutier este esențială pentru siguranța participanților la trafic. Acest model este prevăzut cu **folie reflectorizantă clasa 1**, concepută pentru a reflecta eficient lumina farurilor și pentru a menține indicatorul vizibil în orice condiții.

Avantajele foliei reflectorizante:

- vizibilitate excelentă zi/noapte;
- observare rapidă în trafic;
- contrast puternic;

- rezistență la radiații UV;
- performanță în condiții meteo dificile;
- exploatare îndelungată.

Acest lucru permite conducătorilor auto să identifice din timp traversarea liniilor de tramvai și să adapteze viteza corespunzător.

Dimensiune standard 700 mm pentru semnalizare rutieră profesională

Indicatorul are dimensiunea standard de **700 mm**, fiind potrivit pentru utilizare în proiecte profesionale de semnalizare rutieră.

Dimensiunea oferă:

- vizibilitate optimă;
- lizibilitate ridicată;
- observare de la distanță;
- integrare în infrastructura rutieră standard.

Sistem de prindere inclus pentru montaj rapid

Produsul include sistem de prindere pentru montaj pe țeavă cu diametrul de **48 mm**, facilitând instalarea rapidă și sigură.

Sistemul de fixare oferă:

- montaj facil;
- stabilitate ridicată;
- rezistență la vibrații;
- poziționare corectă;
- exploatare sigură pe termen lung.

Stâlpul de susținere nu este inclus și poate fi achiziționat separat în funcție de necesitățile proiectului.

Indicator rutier omologat CE și conform STAS 1848/2024

Toate indicatoarele comercializate respectă standardele actuale pentru semnalizare rutieră profesională și beneficiază de documentație completă.

Acest model beneficiază de:

- omologare CE;
- declarație de performanță;
- declarație de calitate;
- declarație de conformitate.

Indicatorul este realizat conform standardului **STAS 1848/2024**, utilizat în România pentru semnalizarea rutieră.

Aceste certificări garantează:

- utilizare legală;
- siguranță în exploatare;
- compatibilitate cu proiecte publice și private;
- calitate profesională.

Beneficii comerciale

- Indicator rutier triunghiular profesional
- Semnalizare eficientă pentru linii de tramvai
- Construcție metalică rezistentă
- Margine bordurată pentru rigiditate
- Vopsire electrostatică anticorozivă
- Folie reflectorizantă clasa 1
- Vizibilitate excelentă zi/noapte
- Dimensiune standard 700 mm
- Sistem de prindere inclus
- Compatibil cu țeavă Ø48 mm
- Omologare CE
- Conform STAS 1848/2024
- Rezistență ridicată la exterior
- Montaj rapid și sigur
- Ideal pentru utilizare profesională

Iti recomandam si:

- Indicatoare rutiere de avertizare
- Indicatoare rutiere de prioritate
- Indicatoare rutiere de interzicere sau restrictie
- Indicatoare rutiere de obligare
- Indicatoare rutiere de orientare
- Indicatoare rutiere de informare
- Indicatoare rutiere temporare
- Panouri rutiere aditionale
- Indicatoare rutiere de informare turistica
- Stalpi pentru indicatoare

FAQ

Ce semnifică indicatorul rutier A41?

Indicatorul A41 avertizează asupra apropierii unei treceri la nivel cu linii de tramvai.

Ce formă are indicatorul?

Indicatorul are formă triunghiulară, specifică indicatoarelor de avertizare.

Din ce material este realizat indicatorul?

Produsul este fabricat din metal rezistent, cu margine bordurată și finisaj vopsit electrostatic.

Ce tip de folie reflectorizantă utilizează?

Indicatorul este prevăzut cu folie reflectorizantă clasa 1 pentru vizibilitate ridicată.

Ce dimensiune are indicatorul?

Indicatorul are dimensiunea standard de 700 mm.

Sistemul de prindere este inclus?

Da, produsul include sistem de prindere pentru țeavă Ø48 mm.

Stâlpul de susținere este inclus?

Nu, stâlpul se comercializează separat.

Indicatorul respectă standardele rutiere?

Da, produsul este omologat CE și conform STAS 1848/2024.

Indicatorul rutier avertizare A41 Trecere la nivel cu linii de tramvai informează conducătorii auto asupra apropierii unei traversări a liniilor de tramvai și contribuie la creșterea siguranței în trafic. Fabricat din metal bordurat, cu folie reflectorizantă clasa 1 și omologare CE, indicatorul respectă standardul STAS 1848/2024 și este ideal pentru semnalizare rutieră profesională.

Specificatii

Dimensiune Indicator	700 mm
Folie Indicator	Clasa 1