# Indicator rutier avertizare A51 Masini si utilaje agricole

Cod produs: A51



105$^{00}$ Lei

Cost transport: 35.20 Lei

Greutate: 3 kg

În stoc

Livrare Luni, 9 noiembrie

700mm - Clasa 1

Data: 06.11.2026

**Indicator rutier avertizare A51 Mașini și utilaje agricole** semnalizează prezența posibilă a tractoarelor, combinelor și altor utilaje agricole pe carosabil, avertizând șoferii să reducă viteza și să circule cu atenție sporită. Indicatorul are formă triunghiulară și este fabricat din metal rezistent cu margine bordurată și finisaj vopsit electrostatic pentru durabilitate ridicată în exterior. Folia reflectorizantă clasa 1 oferă vizibilitate excelentă ziua și noaptea, iar dimensiunea standard de 700 mm îl recomandă pentru utilizare profesională pe drumuri publice și private. Produsul include sistem de prindere pentru țeavă Ø48 mm, este omologat CE și conform STAS 1848/2024. Stâlpul de susținere nu este inclus și se achiziționează separat.

**Indicator rutier avertizare A51 Mașini și utilaje agricole** este un indicator triunghiular utilizat pentru avertizarea conducătorilor auto asupra posibilității întâlnirii vehiculelor agricole sau utilajelor lente pe carosabil. Indicatorul este realizat din metal bordurat, cu folie reflectorizantă clasa 1 și

respectă standardul STAS 1848/2024.

- **Folie reflectorizantă clasa 1**
- **700 mm**
- Din metal
- Greutate 3 kg
- **Conform STAS 1848/2024**
- **Conform SR EN 12899-1:2007**
- Margine bordurată
- Vopsit electrostatic
- **Sistem prindere inclus ( cleme, suruburi, piulite)**
- Compatibil țeavă Ø48 mm
- Omologat si agrementat
- **Stâlpul nu este inclus**

---

**Descriere:**

# Indicator rutier avertizare A51 – semnalizare eficientă pentru zone cu trafic agricol

În multe zone rurale, agricole sau industriale, circulația utilajelor agricole pe drumurile publice reprezintă o situație frecventă. Tractoarele, combinele sau alte vehicule agricole se deplasează adesea cu viteză redusă și ocupă o parte importantă a carosabilului, ceea ce poate crea situații periculoase pentru ceilalți participanți la trafic. Din acest motiv, **Indicatorul rutier avertizare A51 Mașini și utilaje agricole** este esențial pentru avertizarea din timp a conducătorilor auto.

Acest indicator rutier triunghiular are rolul de a informa șoferii asupra posibilității întâlnirii vehiculelor agricole pe carosabil și de a determina reducerea vitezei în zonele respective. Prin semnalizarea corectă a acestor sectoare de drum, riscul de accidente este redus considerabil.

Indicatorul este recomandat pentru:

- drumuri comunale;
- drumuri județene;
- zone agricole;
- ferme și exploatații agricole;
- drumuri industriale;

- platforme logistice;
- șantiere;
- drumuri private;
- proiecte profesionale de semnalizare rutieră.

---

# Construcție metalică rezistentă pentru exploatare îndelungată

Un indicator rutier destinat utilizării exterioare trebuie să reziste permanent la condiții dificile de mediu și trafic intens. De aceea, **indicatorul rutier A51** este realizat din metal rezistent, proiectat pentru utilizare profesională pe termen lung.

Structura metalică oferă:

- rigiditate ridicată;
- stabilitate excelentă;
- rezistență la deformare;
- durată mare de exploatare.

Marginea bordurată crește rezistența mecanică a indicatorului și contribuie la menținerea formei în condiții de exploatare intensă.

Suprafața este protejată prin vopsire electrostatică, procedeu care asigură:

- protecție anticorozivă;
- rezistență la UV;
- rezistență la uzură;
- finisaj uniform și profesional.

---

# Folie reflectorizantă clasa 1 pentru vizibilitate excelentă

Vizibilitatea este esențială pentru orice sistem de semnalizare rutieră. Acest model este prevăzut cu **folie reflectorizantă clasa 1**, special concepută pentru a reflecta eficient lumina farurilor și pentru a menține indicatorul vizibil în orice condiții de trafic.

Avantajele foliei reflectorizante:

- vizibilitate foarte bună pe timp de noapte;
- observare rapidă;

- contrast ridicat;
- rezistență la intemperii;
- performanță în condiții de ploaie sau ceață;
- exploatare îndelungată.

Acest lucru este extrem de important în zonele agricole unde iluminatul public poate fi redus sau inexistent.

---

## Dimensiune standard 700 mm pentru semnalizare rutieră profesională

Indicatorul are dimensiunea standard de **700 mm**, fiind recomandat pentru proiecte profesionale de semnalizare rutieră.

Dimensiunea permite:

- observare rapidă;
- lizibilitate foarte bună;
- integrare în infrastructura rutieră standard;
- respectarea normelor de semnalizare.

---

## Sistem de prindere inclus pentru montaj rapid

Produsul include sistem de prindere compatibil cu țeavă având diametrul de **48 mm**, facilitând instalarea rapidă și sigură.

Sistemul de fixare oferă:

- montaj facil;
- stabilitate ridicată;
- rezistență la vibrații;
- poziționare corectă;
- exploatare sigură.

**Stâlpul de susținere nu este inclus** și poate fi achiziționat separat în funcție de necesitățile proiectului.

---

# Indicator rutier omologat CE și conform STAS 1848/2024

Toate indicatoarele comercializate sunt conforme cu normele și standardele actuale pentru semnalizare rutieră profesională.

Acest model beneficiază de:

- omologare CE;
- declarație de performanță;
- declarație de calitate;
- declarație de conformitate.

Indicatorul este realizat conform standardului **STAS 1848/2024**, utilizat pentru semnalizarea rutieră din România.

Aceste certificări garantează:

- utilizare legală;
- siguranță în exploatare;
- compatibilitate cu proiecte publice și private;
- calitate profesională.

---

# Beneficii comerciale

- Indicator rutier triunghiular profesional
- Semnalizare eficientă pentru trafic agricol
- Construcție metalică rezistentă
- Margine bordurată pentru rigiditate
- Vopsire electrostatică anticorozivă
- Folie reflectorizantă clasa 1
- Vizibilitate excelentă zi/noapte
- Dimensiune standard 700 mm
- Sistem de prindere inclus
- Compatibil cu țeavă Ø48 mm
- Omologare CE
- Conform STAS 1848/2024
- Rezistență ridicată la exterior
- Montaj rapid și sigur

- Ideal pentru utilizare profesională

---

# Iti recomandam si:

- Indicatoare rutiere de avertizare
- Indicatoare rutiere de prioritate
- Indicatoare rutiere de interzicere sau restrictie
- Indicatoare rutiere de obligare
- Indicatoare rutiere de orientare
- Indicatoare rutiere de informare
- Indicatoare rutiere temporare
- Panouri rutiere aditionale
- Indicatoare rutiere de informare turistica
- Stalpi pentru indicatoare

---

# FAQ

## Ce semnifică indicatorul rutier A51?

Indicatorul A51 avertizează asupra posibilității întâlnirii mașinilor și utilajelor agricole pe carosabil.

## Ce formă are indicatorul?

Indicatorul are formă triunghiulară, specifică indicatoarelor de avertizare.

## Din ce material este realizat indicatorul?

Produsul este fabricat din metal rezistent, cu margine bordurată și finisaj vopsit electrostatic.

## Ce tip de folie reflectorizantă utilizează?

Indicatorul este prevăzut cu folie reflectorizantă clasa 1 pentru vizibilitate ridicată.

## Ce dimensiune are indicatorul?

Indicatorul are dimensiunea standard de 700 mm.

## Sistemul de prindere este inclus?

Da, produsul include sistem de prindere pentru țeavă Ø48 mm.

## Stâlpul de susținere este inclus?

Nu, stâlpul se comercializează separat.

## Indicatorul respectă standardele rutiere?

Da, produsul este omologat CE și conform STAS 1848/2024.

---

**Indicatorul rutier avertizare A51 Mașini și utilaje agricole** informează șoferii asupra posibilității întâlnirii vehiculelor agricole pe carosabil și contribuie la reducerea riscului de accidente. Fabricat din metal bordurat, cu folie reflectorizantă clasa 1 și omologare CE, indicatorul respectă standardul STAS 1848/2024 și este ideal pentru semnalizare rutieră profesională.

---

### Specificatii

| | |
|---|---|
| Dimensiune Indicator | 700 mm |
| Folie Indicator | Clasa 1 |