Indicator rutier de orientare F12 Confirmarea directiei de mers pe autostrada spre localitati mai importante si distantele pana la acestea

Cod produs: F12



Cost transport: 0.00 Lei

Greutate: 15 kg

La comanda

Personalizabil

Data: 06.11.2026

Indicator rutier de orientare F12 Confirmarea direcției de mers pe autostradă spre localități mai importante și distanțele până la acestea utilizat pentru confirmarea traseului de deplasare și informarea participanților la trafic asupra direcției de mers și a distanțelor până la localitățile importante afișate pe autostradă. Indicatorul contribuie la orientarea rapidă și la planificarea eficientă a deplasării pe rețeaua de mare viteză.

Dimensiunea, configurația și conținutul indicatorului se stabilesc în funcție de cerințele proiectului, numărul destinațiilor, înscrisurile și condițiile de amplasare.

Produs destinat utilizării permanente și fabricat conform **STAS 1848/2024**.

Indicatorul rutier F12 Confirmarea direcției de mers pe autostradă spre localități mai importante și distanțele până la acestea este utilizat pentru confirmarea traseului și informarea participanților la trafic asupra distanțelor rămase până la destinațiile afișate.

- **Personalizabil**
- **Dimensiune in functie de grafica**
- Din metal
- **Conform STAS 1848/2024**
- **Conform SR EN 12899-1:2007**
- Margine bordurată
- Vopsit electrostatic
- Omologat si agrementat
- **Stalpul de sustinere nu este inclus**

Descriere:

Indicator F12 – confirmarea traseului și a distanțelor pe autostradă

Indicatorul F12 completează sistemele de orientare rutieră și oferă informații privind direcția de deplasare și distanțele până la destinațiile importante.

Recomandat pentru:

- autostrăzi;
- noduri rutiere;
- sectoare de confirmare traseu;
- infrastructură rutieră de mare viteză;
- proiecte de semnalizare permanentă.

Beneficii:

- confirmarea traseului;
- orientare clară la viteze ridicate;
- informare asupra distanțelor rămase;
- îmbunătățirea confortului în deplasare.

Ce trebuie să știe participanții la trafic

Indicatorul F12 confirmă direcția de deplasare pe autostradă și afișează distanțele până la localitățile indicate.

Participanții la trafic pot utiliza informațiile afișate pentru orientare și planificarea traseului.

Construcție și execuție

Produs realizat pentru infrastructură rutieră permanentă:

- execuție conform proiectului;
- configurare personalizată;
- adaptare după numărul destinațiilor și înscrisuri;
- rezistență pentru utilizare exterioară.

Sistem de montaj

Indicatorul se realizează împreună cu sistemele de fixare compatibile cu soluția prevăzută în proiect.

Structura metalică de susținere se stabilește separat.

Fabricat conform STAS 1848/2024

Documentație disponibilă:

- omologare CE;
- declarație de conformitate;
- declarație de performanță.

Beneficii comerciale

- Indicator rutier F12
- Execuție conform proiectului
- Configurație personalizabilă
- Adaptare după înscrisuri și amplasament

- Utilizare permanentă
- Compatibil cu infrastructură rutieră de mare viteză
- Fabricat conform STAS 1848/2024

Vezi si:

Categorii produse

- Indicatoare rutiere
- Suporti pentru indicatoare
- Semnalizare lucrari
- Produse dirijare trafic rutier

Produse rutiere

- Semafor pentru lucrari
- Limitator de viteza 500 x 400 x 40
- Oglinda rutiera 600 mm
- Stalpi flexibili din cauciuc 750 mm portocalii
- Trecere de pietoni cu LED G1

Servicii

- Ofertare indicatoare rutiere

FAQ

Ce indică indicatorul F12?

Indicatorul F12 confirmă direcția de mers pe autostradă și afișează distanțele până la localitățile indicate.

Indicatorul are dimensiuni standard?

Nu. Dimensiunile și configurația se stabilesc în funcție de proiect și de conținutul indicatorului.

Se poate personaliza?

Da. Numărul localităților, distanțele și configurația se stabilesc conform documentației proiectului.

Structura de montaj este inclusă?

Structura de susținere se stabilește separat în funcție de soluția tehnică.

Indicatorul rutier de orientare F12 Confirmarea direcției de mers pe autostradă spre localități mai importante și distanțele până la acestea este utilizat pentru confirmarea traseului și informarea participanților la trafic asupra distanțelor până la destinații. Dimensiunile și configurația indicatorului se stabilesc conform cerințelor fiecărui proiect și condițiilor de amplasare, conform **STAS 1848/2024**.