
Indicator rutier de orientare F14 Presemnalizarea traseului de urmat în vederea efectuarii virajului la stanga

Cod produs: F14



Cost transport: 0.00 Lei

Greutate: 15 kg

La comanda

Personalizabil

Data: 06.11.2026

Indicator rutier de orientare F14 Presemnalizarea traseului de urmat în vederea efectuării virajului la stânga utilizat pentru informarea participanților la trafic asupra traseului care trebuie urmat înaintea efectuării virajului la stânga și pentru organizarea circulației în apropierea intersecțiilor. Indicatorul contribuie la orientarea corectă și la desfășurarea circulației în condiții de siguranță.

Dimensiunea, configurația și conținutul indicatorului se stabilesc în funcție de cerințele proiectului, înscrisurile și condițiile de amplasare.

Produs destinat utilizării permanente și fabricat conform **STAS 1848/2024**.

Indicatorul rutier F14 Presemnalizarea traseului de urmat în vederea efectuării virajului la stânga este utilizat pentru orientarea participanților la trafic și alegerea din timp a traseului necesar

efectuării virajului la stânga.

- **Personalizabil**
- **Dimensiune in functie de grafica**
- Din metal
- **Conform STAS 1848/2024**
- **Conform SR EN 12899-1:2007**
- Margine bordurată
- Vopsit electrostatic
- Omologat si agrementat
- **Stalpul de sustinere nu este inclus**

Descriere:

Indicator F14 – presemnalizarea traseului pentru viraj la stânga

Indicatorul F14 completează sistemele de orientare rutieră și oferă informații privind traseul necesar efectuării virajului la stânga.

Recomandat pentru:

- localități;
- drumuri județene;
- drumuri comunale;
- intersecții rutiere;
- proiecte de semnalizare permanentă.

Beneficii:

- orientare anticipată în trafic;
- alegerea corectă a direcției;
- reducerea manevrelor bruște;
- creșterea siguranței circulației.

Ce trebuie să știe participanții la trafic

Indicatorul F14 indică traseul care trebuie urmat pentru efectuarea virajului la stânga.

Participanții la trafic trebuie să urmărească semnalizarea și să se încadreze corespunzător înainte de intersecție.

Construcție și execuție

Produs realizat pentru infrastructură rutieră permanentă:

- execuție conform proiectului;
- configurare personalizată;
- adaptare după înscrisuri și amplasament;
- rezistență pentru utilizare exterioară.

Sistem de montaj

Indicatorul se realizează împreună cu sistemele de fixare compatibile cu soluția prevăzută în proiect.

Structura metalică de susținere se stabilește separat.

Fabricat conform STAS 1848/2024

Documentație disponibilă:

- omologare CE;
- declarație de conformitate;
- declarație de performanță.

Beneficii comerciale

- Indicator rutier F14
- Execuție conform proiectului
- Configurație personalizabilă
- Adaptare după înscrisuri și amplasament
- Utilizare permanentă
- Compatibil cu infrastructură rutieră

- Fabricat conform STAS 1848/2024

Vezi si:

Categorii produse

- Indicatoare rutiere
- Suporti pentru indicatoare
- Semnalizare lucrari
- Produse dirijare trafic rutier

Produse rutiere

- Semafor pentru lucrari
- Limitator de viteza 500 x 400 x 40
- Oglinda rutiera 600 mm
- Stalpi flexibili din cauciuc 750 mm portocalii
- Trecere de pietoni cu LED G1

Servicii

- Ofertare indicatoare rutiere

FAQ

Ce indică indicatorul F14?

Indicatorul F14 presemnalizează traseul care trebuie urmat pentru efectuarea virajului la stânga.

Indicatorul are dimensiuni standard?

Nu. Dimensiunile și configurația se stabilesc în funcție de cerințele proiectului.

Se poate personaliza?

Da. Configurația și înscrisurile se stabilesc conform documentației proiectului.

Structura de montaj este inclusă?

Structura de susținere se stabilește separat în funcție de soluția tehnică.

Indicatorul rutier de orientare F14 Presemnalizarea traseului de urmat în vederea efectuării virajului la stânga este utilizat pentru orientarea participanților la trafic înaintea intersecțiilor și pentru alegerea traseului corect. Dimensiunile și configurația indicatorului se stabilesc conform cerințelor fiecărui proiect și condițiilor de amplasare, conform **STAS 1848/2024**.