
Indicator rutier de orientare F15 Banda rezervata circulatiei autovehiculelor de transport public de persoane

Cod produs: F15



300^{00} Lei

Cost transport: 40.00 Lei

Greutate: 6 kg

La comanda

650x850mm - Clasa 1

Data: 06.11.2026

Indicator rutier de orientare F15 Bandă rezervată circulației autovehiculelor de transport public de persoane utilizat pentru informarea participanților la trafic asupra existenței unei benzi dedicate vehiculelor de transport public și pentru organizarea eficientă a circulației în zonele urbane. Indicatorul contribuie la fluidizarea traficului și la delimitarea clară a benzilor de circulație.

Model cu **dimensiunea 650×850 mm**, echipat cu **folie reflectorizantă clasa 1**.

Produs destinat utilizării permanente și fabricat conform **STAS 1848/2024**.

Indicatorul rutier F15 Bandă rezervată circulației autovehiculelor de transport public de persoane este utilizat pentru semnalizarea benzilor destinate exclusiv vehiculelor de transport public.

- **Folie reflectorizantă clasa 1**

- **650x850 mm**
- **Se poate personaliza**
- Din metal
- Greutate 6 kg
- **Conform STAS 1848/2024**
- **Conform SR EN 12899-1:2007**
- Margine bordurată
- Vopsit electrostatic
- **Sistem prindere inclus (cleme, suruburi, piulite)**
- Compatibil țeavă Ø48 mm
- Omologat si agrementat
- **Stâlpul nu este inclus**

Descriere:

Indicator F15 – bandă rezervată transportului public

Indicatorul F15 completează sistemele de orientare rutieră și oferă informații privind utilizarea benzilor dedicate transportului public.

Recomandat pentru:

- localități;
- zone urbane;
- bulevarde;
- trasee de transport public;
- proiecte de semnalizare permanentă.

Beneficii:

- delimitarea benzilor dedicate;
- fluidizarea circulației;
- orientare clară în trafic;
- îmbunătățirea mobilității urbane.

Ce trebuie să știe participanții la trafic

Indicatorul F15 semnalizează banda rezervată circulației autovehiculelor de transport public de persoane.

Participanții la trafic trebuie să respecte regimul de utilizare al benzii conform reglementărilor aplicabile.

Construcție și vizibilitate

Produs realizat pentru utilizare permanentă:

- construcție metalică bordurată;
- protecție anticorozivă;
- rezistență la exterior;
- durată mare de exploatare.

Folia reflectorizantă clasa 1 oferă:

- vizibilitate ridicată;
- lizibilitate bună;
- reflexie uniformă;
- comportament optim în exploatare.

Sistem de montaj

Indicatorul include sistem de prindere compatibil cu stâlp **Ø48 mm**.

Stâlpul nu este inclus și se comercializează separat.

Fabricat conform STAS 1848/2024

Documentație disponibilă:

- omologare CE;
- declarație de conformitate;
- declarație de performanță.

Beneficii comerciale

- Indicator rutier F15
- Dimensiune 650×850 mm
- Folie reflectorizantă clasa 1
- Utilizare permanentă
- Sistem de prindere inclus
- Compatibil cu stâlp Ø48 mm
- Fabricat conform STAS 1848/2024

Vezi si:

Categorii produse

- Indicatoare rutiere
- Suporti pentru indicatoare
- Semnalizare lucrari
- Produse dirijare trafic rutier

Produse rutiere

- Semafor pentru lucrari
- Limitator de viteza 500 x 400 x 40
- Oglinda rutiera 600 mm
- Stalpi flexibili din cauciuc 750 mm portocalii
- Trecere de pietoni cu LED G1

Servicii

- Ofertare indicatoare rutiere

FAQ

Ce indică indicatorul F15?

Indicatorul F15 semnalizează o bandă rezervată circulației autovehiculelor de transport public de persoane.

Ce dimensiune are produsul?

Produsul are dimensiunea de 650×850 mm.

Ce clasă de folie are?

Produsul este echipat cu folie reflectorizantă clasa 1.

Sistemul de prindere este inclus?

Da, sistemul de prindere este inclus.

Stâlpul este inclus?

Nu, stâlpul se comercializează separat.

Indicatorul rutier de orientare F15 Bandă rezervată circulației autovehiculelor de transport public de persoane este utilizat pentru organizarea traficului și delimitarea benzilor dedicate transportului public. Produsul are **dimensiunea 650×850 mm**, **folie reflectorizantă clasa 1** și este fabricat conform **STAS 1848/2024**.