Indicator rutier de orientare F17b Traseu de urmat pentru anumite categorii de vehicule

Cod produs: F17b



300^{00} Lei

Cost transport: 40.00 Lei

Greutate: 6 kg

În stoc

Comandă până la 12:00: livrare mâine

650x850mm - Clasa 1

Data: 05.11.2026

Indicator rutier de orientare F17b Traseu de urmat pentru anumite categorii de vehicule utilizat pentru dirijarea anumitor categorii de vehicule pe trasee stabilite prin organizarea circulației și pentru orientarea participanților la trafic către ruta corespunzătoare. Indicatorul contribuie la distribuirea eficientă a traficului și la organizarea circulației în zonele unde anumite categorii de vehicule trebuie să urmeze un traseu dedicat.

Model cu **dimensiunea 650×850 mm**, echipat cu **folie reflectorizantă clasa 1**.

Produs destinat utilizării permanente și fabricat conform **STAS 1848/2024**.

Indicatorul rutier F17b Traseu de urmat pentru anumite categorii de vehicule este utilizat pentru orientarea unor categorii specifice de vehicule pe traseele stabilite prin organizarea circulației.

- **Folie reflectorizantă clasa 1**
- **650x850 mm**
- **Se poate personaliza**
- Din metal
- Greutate 6 kg
- **Conform STAS 1848/2024**
- **Conform SR EN 12899-1:2007**
- Margine bordurată
- Vopsit electrostatic
- **Sistem prindere inclus (cleme, suruburi, piulite)**
- Compatibil țeavă Ø48 mm
- Omologat si agrementat
- **Stâlpul nu este inclus**

Descriere:

Indicator F17b – traseu dedicat pentru categorii de vehicule

Indicatorul F17b completează sistemele de orientare rutieră și transmite informații privind traseul care trebuie urmat de anumite categorii de vehicule.

Recomandat pentru:

- drumuri județene;
- drumuri comunale;
- localități;
- zone industriale;
- proiecte de semnalizare permanentă.

Beneficii:

- orientare clară pentru vehiculele vizate;
- organizarea eficientă a circulației;
- reducerea traficului în zone sensibile;
- îmbunătățirea siguranței rutiere.

Ce trebuie să știe participanții la trafic

Indicatorul F17b indică traseul care trebuie urmat de anumite categorii de vehicule conform organizării circulației.

Participanții la trafic trebuie să respecte direcțiile afișate atunci când se încadrează în categoria indicată.

Construcție și vizibilitate

Produs realizat pentru utilizare permanentă:

- construcție metalică bordurată;
- protecție anticorozivă;
- rezistență la exterior;
- durată mare de exploatare.

Folia reflectorizantă clasa 1 oferă:

- vizibilitate ridicată;
- lizibilitate bună;
- reflexie uniformă;
- comportament optim în exploatare.

Sistem de montaj

Indicatorul include sistem de prindere compatibil cu stâlp **Ø48 mm**.

Stâlpul nu este inclus și se comercializează separat.

Fabricat conform STAS 1848/2024

Documentație disponibilă:

- omologare CE;
- declarație de conformitate;
- declarație de performanță.

Beneficii comerciale

- Indicator rutier F17b
- Dimensiune 650×850 mm
- Folie reflectorizantă clasa 1
- Utilizare permanentă
- Sistem de prindere inclus
- Compatibil cu stâlp Ø48 mm
- Fabricat conform STAS 1848/2024

Vezi si:

Categorii produse

- Indicatoare rutiere
- Suporti pentru indicatoare
- Semnalizare lucrari
- Produse dirijare trafic rutier

Produse rutiere

- Semafor pentru lucrari
- Limitator de viteza 500 x 400 x 40
- Oglinda rutiera 600 mm
- Stalpi flexibili din cauciuc 750 mm portocalii
- Trecere de pietoni cu LED G1

Servicii

- Ofertare indicatoare rutiere

FAQ

Ce indică indicatorul F17b?

Indicatorul F17b indică traseul care trebuie urmat de anumite categorii de vehicule.

Ce dimensiune are produsul?

Produsul are dimensiunea de 650×850 mm.

Ce clasă de folie are?

Produsul este echipat cu folie reflectorizantă clasa 1.

Sistemul de prindere este inclus?

Da, sistemul de prindere este inclus.

Stâlpul este inclus?

Nu, stâlpul se comercializează separat.

Indicatorul rutier de orientare F17b Traseu de urmat pentru anumite categorii de vehicule este utilizat pentru dirijarea anumitor categorii de trafic pe trasee stabilite prin organizarea circulației. Produsul are **dimensiunea 650×850 mm**, **folie reflectorizantă clasa 1** și este fabricat conform **STAS 1848/2024**.

Specificatii

Dimensiune Indicator	650x850 mm
Folie Indicator	Clasa 1