Indicator rutier de orientare F49 Organizarea traficului pe benzi de circulatie

Cod produs: F49



Cost transport: 0.00 Lei

Greutate: 20 kg

La comanda

Personalizabil

Data: 06.11.2026

Indicator rutier de orientare F49 Organizarea traficului pe benzi de circulație utilizat pentru informarea participanților la trafic asupra modului de repartizare și utilizare a benzilor înaintea intersecțiilor, separărilor de flux sau zonelor cu organizare specifică a circulației. Indicatorul contribuie la alegerea corectă a benzii și la desfășurarea circulației în condiții de siguranță.

Dimensiunea, configurația și conținutul indicatorului se stabilesc în funcție de cerințele proiectului, numărul benzilor, înscrisurile și condițiile de amplasare.

Produs destinat utilizării permanente și fabricat conform **STAS 1848/2024**.

Indicatorul rutier F49 Organizarea traficului pe benzi de circulație este utilizat pentru informarea participanților la trafic asupra modului de utilizare și repartizare a benzilor de circulație.

- **Personalizabil**

- **Dimensiune in functie de grafica**
- Din metal
- **Conform STAS 1848/2024**
- **Conform SR EN 12899-1:2007**
- Margine bordurată
- Vopsit electrostatic
- Omologat si agrementat
- **Stâlpii nu sunt inclusi**

Descriere:

Indicator F49 – organizarea circulației pe benzi

Indicatorul F49 completează sistemele de orientare rutieră și oferă informații pentru distribuirea corectă a traficului.

Recomandat pentru:

- autostrăzi;
- drumuri expres;
- intersecții;
- noduri rutiere;
- proiecte de semnalizare permanentă.

Beneficii:

- orientare clară pe benzi;
- alegerea anticipată a direcției;
- reducerea schimbărilor bruște de bandă;
- creșterea siguranței circulației.

Ce trebuie să știe participanții la trafic

Indicatorul F49 indică modul de utilizare al fiecărei benzi de circulație.

Participanții la trafic trebuie să urmărească semnalizarea și să selecteze din timp banda corespunzătoare direcției de deplasare.

Construcție și execuție

Produs realizat pentru infrastructură rutieră permanentă:

- execuție conform proiectului;
- configurare personalizată;
- adaptare după numărul benzilor și înscrisuri;
- rezistență pentru utilizare exterioară.

Sistem de montaj

Indicatorul se realizează împreună cu sistemele de fixare compatibile cu soluția prevăzută în proiect.

Structura metalică de susținere se stabilește separat.

Fabricat conform STAS 1848/2024

Documentație disponibilă:

- omologare CE;
- declarație de conformitate;
- declarație de performanță.

Beneficii comerciale

- Indicator rutier F49
- Execuție conform proiectului
- Configurație personalizabilă
- Adaptare după numărul benzilor și amplasament
- Utilizare permanentă
- Compatibil cu infrastructură rutieră majoră
- Fabricat conform STAS 1848/2024

Vezi si:

Categorii produse

- Indicatoare rutiere
- Suporti pentru indicatoare
- Semnalizare lucrari
- Produse dirijare trafic rutier

Produse rutiere

- Semafor pentru lucrari
- Limitator de viteza 500 x 400 x 40
- Oglinda rutiera 600 mm
- Stalpi flexibili din cauciuc 750 mm portocalii
- Trecere de pietoni cu LED G1

Servicii

- Ofertare indicatoare rutiere

FAQ

Ce indică indicatorul F49?

Indicatorul F49 indică organizarea și repartizarea traficului pe benzi de circulație.

Indicatorul are dimensiuni standard?

Nu. Dimensiunile se stabilesc în funcție de proiect și de configurația traficului.

Se poate personaliza?

Da. Configurația, numărul benzilor și înscrisurile se stabilesc conform proiectului.

Structura de montaj este inclusă?

Structura de susținere se stabilește separat în funcție de soluția tehnică.

Indicatorul rutier de orientare F49 Organizarea traficului pe benzi de circulație este utilizat pentru orientarea participanților la trafic și repartizarea corectă a fluxurilor de circulație. Dimensiunile și configurația indicatorului se stabilesc conform cerințelor fiecărui proiect și condițiilor de amplasare, conform **STAS 1848/2024**.