Indicator rutier avertizare L7 Panouri succesive curbe periculoase

Cod produs: L7



410^{00} Lei

Cost transport: 38.40 Lei

Greutate: 5 kg

La comanda

850x850mm - Clasa 1 - Contur Clasa 3

Data: 05.11.2026

Indicator rutier L7 Panouri succesive curbe periculoase semnalizează succesiunea unor curbe periculoase și are rolul de a ghida vizual conducătorii auto în zonele cu traseu sinuos sau vizibilitate redusă. Indicatorul este utilizat pentru creșterea siguranței circulației în curbe periculoase și pentru evidențierea direcției drumului. Modelul are formă pătrată cu dimensiunea de 850x850 mm și este fabricat din metal rezistent cu margine bordurată și finisaj vopsit electrostatic pentru protecție anticorozivă și durabilitate ridicată în exterior. Indicatorul este realizat cu folie reflectorizantă clasa 1 și contur reflectorizant clasa 3 pentru vizibilitate superioară pe timp de noapte. Include sistem de prindere pentru țeavă Ø48 mm și este omologat CE, conform STAS 1848/2024. Stâlpul de susținere nu este inclus și se achiziționează separat.

Indicator rutier L7 Panouri succesive curbe periculoase este utilizat pentru semnalizarea direcției și continuității unor curbe periculoase succesive. Indicatorul contribuie la creșterea siguranței rutiere și la ghidarea vizuală a conducătorilor auto în zone cu traseu sinuos.

- **Folie reflectorizantă clasa 1**
- **Contur clasa 3**
- **850x850 mm**
- Din metal
- Greutate 5 kg
- **Conform STAS 1848/2024**
- **Conform SR EN 12899-1:2007**
- Margine bordurată
- Vopsit electrostatic
- **Sistem prindere inclus (cleme, suruburi, piulite)**
- Compatibil țeavă Ø48 mm
- Omologat si agrementat
- **Stâlpul nu este inclus**

Descriere:

Indicator rutier L7 – semnalizare eficientă pentru curbe periculoase succesive

Zonele cu curbe succesive și traseu sinuos necesită o semnalizare clară și vizibilă pentru orientarea corectă a conducătorilor auto. **Indicatorul rutier L7 Panouri succesive curbe periculoase** are rolul de a evidenția direcția drumului și de a avertiza asupra continuității curbelor periculoase.

Acest indicator rutier contribuie la:

- ghidarea vizuală a șoferilor;
- creșterea siguranței rutiere;
- reducerea riscului de părăsire a carosabilului;
- îmbunătățirea vizibilității în curbe;
- adaptarea vitezei la configurația drumului.

Indicatorul este recomandat pentru:

- drumuri montane;
- serpentine;
- curbe succesive;

- drumuri județene;
- drumuri forestiere;
- infrastructură rutieră locală;
- sectoare cu vizibilitate redusă.

Rolul indicatorului L7 în siguranța circulației

Indicatorul rutier L7 Panouri succesive curbe periculoase este utilizat pentru marcarea vizuală a direcției de urmat în curbe succesive sau sectoare periculoase de drum.

La întâlnirea acestui indicator este recomandat sa se:

- reducă viteza;
- adapteze traiectoria vehiculului;
- circule cu atenție sporită;
- evite depășirile periculoase;
- respecte configurația drumului.

Acest lucru contribuie la prevenirea accidentelor și la îmbunătățirea orientării în trafic pe timp de zi și de noapte.

Construcție metalică rezistentă pentru utilizare profesională

Pentru exploatare îndelungată în exterior, **indicatorul rutier L7** este fabricat din metal rezistent, proiectat pentru a face față condițiilor dificile de mediu și traficului intens.

Structura metalică oferă:

- rigiditate ridicată;
- stabilitate excelentă;
- rezistență la deformare;
- durată mare de exploatare.

Marginea bordurată contribuie la creșterea rezistenței mecanice și la protejarea indicatorului împotriva deteriorărilor.

Suprafața indicatorului este protejată prin vopsire electrostatică, procedeu care asigură:

- protecție anticorozivă;

- rezistență la UV;
- rezistență la intemperii;
- finisaj uniform și profesional.

Folie reflectorizantă clasa 1 cu contur clasa 3

Indicatorul este realizat cu **folie reflectorizantă clasa 1** și beneficiază de **contur reflectorizant clasa 3**, pentru o vizibilitate excelentă și identificare rapidă în condiții de trafic nocturn sau vreme nefavorabilă.

Avantajele sistemului reflectorizant:

- vizibilitate excelentă zi/noapte;
- contrast puternic;
- evidențiere clară a conturului;
- identificare rapidă în curbe;
- rezistență la UV;
- performanță în condiții meteo dificile.

Conturul clasa 3 oferă un plus de siguranță prin evidențierea superioară a indicatorului în lumina farurilor.

Dimensiune 850x850 mm pentru vizibilitate ridicată

Indicatorul are dimensiunea de **850x850 mm**, fiind ideal pentru semnalizare rutieră profesională în zone unde este necesară observarea rapidă de la distanță.

Dimensiunea oferă:

- vizibilitate ridicată;
- lizibilitate excelentă;
- orientare eficientă în trafic;
- integrare în infrastructura rutieră standard.

Sistem de prindere inclus pentru montaj rapid

Produsul include sistem de prindere compatibil cu țeavă având diametrul de **48 mm**, facilitând instalarea rapidă și sigură.

Sistemul de fixare oferă:

- montaj facil;
- stabilitate ridicată;
- rezistență la vibrații;
- poziționare corectă;
- exploatare sigură pe termen lung.

Stâlpul de susținere nu este inclus și poate fi achiziționat separat în funcție de necesitățile proiectului.

Indicator rutier omologat CE și conform STAS 1848/2024

Toate indicatoarele comercializate respectă normele actuale pentru semnalizare rutieră profesională și beneficiază de documentație completă.

Acest model beneficiază de:

- omologare CE;
- declarație de performanță;
- declarație de calitate;
- declarație de conformitate.

Indicatorul este realizat conform standardului **STAS 1848/2024**, utilizat pentru semnalizarea rutieră din România.

Aceste certificări garantează:

- utilizare legală;
- siguranță în exploatare;
- compatibilitate cu proiecte publice și private;
- calitate profesională.

Beneficii comerciale

- Indicator rutier profesional pentru curbe succesive

- Formă pătrată 850x850 mm
- Construcție metalică rezistentă
- Margine bordurată pentru rigiditate
- Vopsire electrostatică anticorozivă
- Folie reflectorizantă clasa 1
- Contur reflectorizant clasa 3
- Vizibilitate excelentă zi/noapte
- Sistem de prindere inclus
- Compatibil cu țeavă Ø48 mm
- Omologare CE
- Conform STAS 1848/2024
- Rezistență ridicată la exterior
- Montaj rapid și sigur
- Ideal pentru semnalizare rutieră profesională

Iti recomandam si:

- Indicatoare rutiere de avertizare
- Indicatoare rutiere de prioritate
- Indicatoare rutiere de interzicere sau restrictie
- Indicatoare rutiere de obligare
- Indicatoare rutiere de orientare
- Indicatoare rutiere de informare
- Indicatoare rutiere temporare
- Panouri rutiere aditionale
- Indicatoare rutiere de informare turistica
- Stalpi pentru indicatoare

FAQ

Ce semnifică indicatorul rutier L7?

Indicatorul L7 semnalizează succesiunea unor curbe periculoase și direcția drumului.

Unde se utilizează indicatorul L7?

Indicatorul este utilizat în curbe succesive, serpentine și sectoare de drum cu traseu sinuos.

Ce formă are indicatorul?

Indicatorul are formă pătrată.

Ce dimensiune are indicatorul?

Modelul are dimensiunea de 850x850 mm.

Ce tip de folie reflectorizantă utilizează?

Indicatorul este realizat cu folie reflectorizantă clasa 1 și contur reflectorizant clasa 3.

Sistemul de prindere este inclus?

Da, produsul include sistem de prindere pentru țeavă Ø48 mm.

Stâlpul de susținere este inclus?

Nu, stâlpul se comercializează separat.

Indicatorul respectă standardele rutiere?

Da, produsul este omologat CE și conform STAS 1848/2024.

Indicatorul rutier L7 Panouri succesive curbe periculoase semnalizează direcția și continuitatea curbelor periculoase, contribuind la creșterea siguranței rutiere în zone cu traseu sinuos. Fabricat din metal bordurat, cu folie reflectorizantă clasa 1 și contur clasa 3, indicatorul este omologat CE și conform STAS 1848/2024.

Specificatii

Dimensiune Indicator	850x850 mm
Folie Indicator	Clasa 1