# Indicator rutier de informare G35 Sfarsitul zonei rezidentiale

Cod produs: G35




175$^{00}$ Lei

Cost transport: 35.20 Lei

Greutate: 3 kg

În stoc

Livrare Vineri, 6 noiembrie

650x500mm - Clasa 1

Data: 04.11.2026

**Indicator rutier de informare G35 Sfârșitul zonei rezidențiale** utilizat pentru semnalizarea terminării unei zone rezidențiale și a regulilor specifice aplicabile acesteia. Indicatorul are dimensiunea de 650x500 mm și este realizat din metal bordurat vopsit electrostatic, cu folie reflectorizantă clasa 1 pentru vizibilitate foarte bună. Este recomandat pentru localități, drumuri județene și drumuri comunale. Include sistem de prindere pentru țeavă Ø48 mm, este omologat CE și fabricat conform STAS 1848/2024. Stâlpul nu este inclus și se achiziționează separat.

**Indicatorul rutier G35 Sfârșitul zonei rezidențiale** marchează terminarea sectorului de drum unde se aplicau regulile specifice circulației într-o zonă rezidențială.

- **Folie reflectorizantă clasa 1**
- **650x500 mm**
- Din metal

- Greutate 3 kg
- **Conform STAS 1848/2024**
- **Conform SR EN 12899-1:2007**
- Margine bordurată
- Vopsit electrostatic
- **Sistem prindere inclus ( cleme, suruburi, piulite)**
- Compatibil țeavă Ø48 mm
- Omologat si agrementat
- **Stâlpul nu este inclus**

---

**Descriere:**

# Indicator rutier G35 – semnalizare pentru sfârșitul zonelor rezidențiale

În cartierele rezidențiale și zonele cu trafic redus este necesară o semnalizare clară pentru delimitarea sectoarelor unde se aplică reguli speciale de circulație. **Indicatorul rutier G35 Sfârșitul zonei rezidențiale** informează conducătorii auto asupra terminării acestei zone și a revenirii la regulile generale de circulație.

Acest indicator este recomandat pentru:

- cartiere rezidențiale;
- ansambluri de locuințe;
- zone urbane;
- străzi secundare;
- alei de acces;
- drumuri județene;
- drumuri comunale.

Utilizarea indicatorului contribuie la:

- delimitarea clară a zonelor rezidențiale;
- organizarea eficientă a circulației;
- orientarea corectă a participanților la trafic;
- creșterea siguranței rutiere în localități.

---

## Ce trebuie să știe participanții la trafic

**Indicatorul rutier G35 Sfârșitul zonei rezidențiale** semnalizează terminarea sectorului de drum unde se aplicau regulile specifice circulației într-o zonă rezidențială.

---

## Construcție metalică pentru exploatare îndelungată

Indicatorul este realizat din metal bordurat, conceput pentru utilizare profesională în exterior și rezistență ridicată în condiții de trafic și mediu dificile.

Construcția oferă:

- rigiditate ridicată;
- rezistență mecanică;
- stabilitate excelentă;
- exploatare pe termen lung.

Suprafața este protejată prin vopsire electrostatică pentru:

- protecție anticorozivă;
- rezistență la UV;
- rezistență la intemperii;
- finisaj uniform și profesional.

---

## Folie reflectorizantă clasa 1 pentru vizibilitate foarte bună

Indicatorul este realizat cu folie reflectorizantă clasa 1, recomandată pentru infrastructură locală și drumuri județene.

Avantajele foliei reflectorizante:

- vizibilitate ridicată zi/noapte;
- contrast foarte bun;
- identificare rapidă în trafic;
- rezistență la factori externi;
- durată mare de exploatare.

Folia clasa 1 este recomandată pentru:

- localități;
- drumuri județene;
- drumuri comunale.

---

## Dimensiune 650x500 mm pentru semnalizare clară

Dimensiunea de **650x500 mm** oferă o bună lizibilitate și permite identificarea rapidă a indicatorului în trafic.

Această dimensiune contribuie la:

- observare rapidă;
- orientare eficientă;
- integrare ușoară în infrastructura rutieră;
- compatibilitate cu montaj standardizat.

---

## Sistem de prindere inclus

Produsul include sistem de prindere compatibil cu stâlp metalic având diametrul de **48 mm**.

Avantajele sistemului:

- montaj rapid;
- poziționare sigură;
- stabilitate ridicată;
- exploatare sigură pe termen lung.

**Stâlpul de susținere nu este inclus** și poate fi comandat separat.

---

## Fabricat conform STAS 1848/2024

Indicatorul este fabricat conform standardului **STAS 1848/2024** și respectă cerințele actuale pentru semnalizare rutieră profesională.

Produsul beneficiază de:

- omologare CE;
- declarație de conformitate;
- declarație de performanță;
- documentație tehnică și de calitate.

# Beneficii comerciale

- Indicator profesional pentru sfârșit zonă rezidențială
- Dimensiune 650x500 mm
- Folie reflectorizantă clasa 1
- Vizibilitate foarte bună zi/noapte
- Construcție metalică bordurată
- Vopsire electrostatică anticorozivă
- Rezistență ridicată la exterior
- Sistem de prindere inclus
- Compatibil cu stâlp Ø48 mm
- Montaj rapid și sigur
- Recomandat pentru localități și cartiere rezidențiale
- Omologare CE
- Conform STAS 1848/2024
- Ideal pentru semnalizare rutieră profesională

# Iti recomandam si:

- Semne circulatie de avertizare
- Semne circulatie de prioritate
- Semne circulatie de interzicere sau restrictie
- Semne circulatie de obligare
- Semne circulatie de orientare
- Semne circulatie de informare
- Semne circulatie temporare
- Panouri rutiere aditionale
- Semne circulatie de informare turistica
- Suporti pentru semne de circulatie

# FAQ

## Ce semnifică indicatorul G35?

Indicatorul G35 semnalizează sfârșitul unei zone rezidențiale.

## Unde se utilizează indicatorul?

Se utilizează la ieșirea din cartiere și sectoare rezidențiale.

## Ce dimensiune are indicatorul?

Indicatorul are dimensiunea de 650x500 mm.

## Ce tip de folie reflectorizantă utilizează?

Modelul este realizat cu folie reflectorizantă clasa 1.

## Sistemul de prindere este inclus?

Da, produsul include sistem de prindere pentru stâlp Ø48 mm.

## Indicatorul respectă standardele actuale?

Da, produsul este omologat CE și realizat conform STAS 1848/2024.

## Stâlpul este inclus?

Nu, stâlpul se comercializează separat.

---

**Indicatorul rutier G35 Sfârșitul zonei rezidențiale** marchează terminarea sectorului de drum unde se aplicau regulile specifice unei zone rezidențiale. Fabricat din metal bordurat, cu folie reflectorizantă clasa 1 și dimensiunea 650x500 mm, indicatorul este recomandat pentru localități, drumuri județene și drumuri comunale și respectă standardul STAS 1848/2024.

---

### Specificatii

| | |
|---|---|
| Dimensiune Indicator | 650x500 mm |
| Folie Indicator | Clasa 1 |