Indicator rutier de informare G40 Imbarcare pe vagoane platforma de cale ferata

Cod produs: G40



175^{00} Lei

Cost transport: 35.20 Lei

Greutate: 3 kg

În stoc

Livrare Vineri, 6 noiembrie

650x500mm - Clasa 1

Data: 04.11.2026

Indicator rutier de informare G40 Îmbarcare pe vagoane platformă de cale ferată utilizat pentru semnalizarea punctelor speciale de încărcare a vehiculelor pe platforme feroviare. Indicatorul are dimensiunea de 650x500 mm și este realizat din metal bordurat vopsit electrostatic, cu folie reflectorizantă clasa 1 pentru vizibilitate foarte bună. Este recomandat pentru localități, drumuri județene și drumuri comunale. Include sistem de prindere pentru țeavă Ø48 mm, este omologat CE și fabricat conform STAS 1848/2024. Stâlpul nu este inclus și se achiziționează separat.

Indicatorul rutier G40 Îmbarcare pe vagoane platformă de cale ferată este utilizat pentru semnalizarea punctelor unde vehiculele pot fi transportate pe platforme feroviare.

- **Folie reflectorizantă clasa 1**
- **650x500 mm**

- Din metal
- Greutate 3 kg
- **Conform STAS 1848/2024**
- **Conform SR EN 12899-1:2007**
- Margine bordurată
- Vopsit electrostatic
- **Sistem prindere inclus (cleme, suruburi, piulite)**
- Compatibil țeavă Ø48 mm
- Omologat si agrementat
- **Stâlpul nu este inclus**

Descriere:

Indicator rutier G40 – semnalizare pentru transport feroviar auto

În apropierea terminalelor feroviare și a zonelor de transport multimodal este necesară o semnalizare clară pentru dirijarea vehiculelor către platformele de îmbarcare pe tren. **Indicatorul rutier G40 Îmbarcare pe vagoane platformă de cale ferată** facilitează orientarea participanților la trafic și organizarea eficientă a accesului către infrastructura feroviară.

Acest indicator este recomandat pentru:

- terminale feroviare;
- platforme logistice;
- infrastructură de transport auto-feroviar;
- centre multimodale;
- zone industriale;
- terminale cargo;
- puncte de încărcare auto pe tren.

Utilizarea indicatorului contribuie la:

- orientarea rapidă a conducătorilor auto;
- organizarea circulației în zone logistice;
- identificarea eficientă a punctelor de îmbarcare;
- fluidizarea traficului în terminalele feroviare.

Ce trebuie să știe participanții la trafic

Indicatorul rutier G40 Îmbarcare pe vagoane platformă de cale ferată semnalizează existența unui punct destinat încărcării și transportului vehiculelor pe platforme feroviare.

Construcție metalică pentru exploatare exterioară

Indicatorul este realizat din metal bordurat, conceput pentru utilizare profesională și rezistență îndelungată în condiții exterioare dificile.

Construcția oferă:

- rigiditate ridicată;
- rezistență mecanică;
- stabilitate excelentă;
- durată mare de exploatare.

Suprafața indicatorului este protejată prin vopsire electrostatică pentru:

- protecție anticorozivă;
- rezistență la intemperii;
- rezistență UV;
- finisaj uniform și profesional.

Folie reflectorizantă clasa 1 pentru vizibilitate ridicată

Indicatorul utilizează folie reflectorizantă clasa 1, recomandată pentru infrastructură locală și drumuri județene.

Avantajele foliei reflectorizante:

- vizibilitate foarte bună pe timp de zi și noapte;
- contrast ridicat;
- identificare rapidă;
- rezistență la factori externi;
- exploatare îndelungată.

Folia clasa 1 este recomandată pentru:

- localități;
- drumuri județene;
- drumuri comunale;
- infrastructură logistică și feroviară.

Dimensiune 650x500 mm pentru observare eficientă

Dimensiunea de **650x500 mm** permite observarea rapidă a indicatorului și integrarea eficientă în infrastructura rutieră existentă.

Această dimensiune oferă:

- lizibilitate foarte bună;
- observare rapidă în trafic;
- compatibilitate cu montaj standard;
- orientare clară pentru conducătorii auto.

Sistem de prindere inclus

Indicatorul este livrat cu sistem de prindere compatibil cu stâlp metalic având diametrul de **48 mm**.

Sistemul permite:

- montaj rapid;
- poziționare sigură;
- stabilitate ridicată;
- exploatare pe termen lung.

Stâlpul nu este inclus și poate fi achiziționat separat.

Fabricat conform STAS 1848/2024

Produsul respectă standardele actuale pentru semnalizare rutieră profesională și este fabricat conform **STAS 1848/2024**.

Indicatorul beneficiază de:

- omologare CE;
- declarație de conformitate;
- declarație de performanță;
- documentație tehnică și de calitate.

Beneficii comerciale

- Indicator profesional pentru transport auto-feroviar
- Dimensiune 650x500 mm
- Folie reflectorizantă clasa 1
- Vizibilitate excelentă zi/noapte
- Construcție metalică bordurată
- Vopsire electrostatică anticorozivă
- Rezistență ridicată la exterior
- Sistem de prindere inclus
- Compatibil cu stâlp Ø48 mm
- Montaj rapid și sigur
- Recomandat pentru terminale feroviare
- Omologare CE
- Conform STAS 1848/2024
- Ideal pentru semnalizare logistică și feroviară

Iti recomandam si:

- Semne circulatie de avertizare
- Semne circulatie de prioritate
- Semne circulatie de interzicere sau restrictie
- Semne circulatie de obligare
- Semne circulatie de orientare
- Semne circulatie de informare
- Semne circulatie temporare
- Panouri rutiere aditionale
- Semne circulatie de informare turistica
- Suporti pentru semne de circulatie

FAQ

Ce semnifică indicatorul G40?

Indicatorul G40 semnalizează existența unui punct de îmbarcare a vehiculelor pe vagoane platformă de cale ferată.

Unde se utilizează indicatorul?

Se utilizează în apropierea terminalelor și platformelor de transport auto-feroviar.

Ce dimensiune are indicatorul?

Indicatorul are dimensiunea de 650x500 mm.

Ce tip de folie reflectorizantă utilizează?

Modelul este realizat cu folie reflectorizantă clasa 1.

Sistemul de prindere este inclus?

Da, produsul include sistem de prindere pentru stâlp Ø48 mm.

Indicatorul respectă standardele actuale?

Da, produsul este omologat CE și realizat conform STAS 1848/2024.

Stâlpul este inclus?

Nu, stâlpul se comercializează separat.

Indicatorul rutier G40 Îmbarcare pe vagoane platformă de cale ferată este utilizat pentru semnalizarea punctelor unde vehiculele pot fi încărcate și transportate pe platforme feroviare. Fabricat din metal bordurat, cu folie reflectorizantă clasa 1 și dimensiunea 650x500 mm, indicatorul oferă vizibilitate ridicată și este conform STAS 1848/2024.

Specificatii

Dimensiune Indicator	650x500 mm
Folie Indicator	Clasa 1