Indicator rutier temporar U30 Marcaje Rutiere

Cod produs: U30



1.190^{00} Lei

Cost transport: 126.40 Lei

Greutate: 60 kg

În stoc

Livrare Vineri, 6 noiembrie

1800x1200mm - Clasa 1

Data: 04.11.2026

Indicator rutier temporar U30 Marcaje rutiere utilizat pentru semnalizarea temporară a sectoarelor unde se execută lucrări de aplicare, întreținere sau refacere a marcajelor rutiere. Indicatorul informează participanții la trafic asupra existenței intervențiilor asupra carosabilului și contribuie la desfășurarea lucrărilor în condiții de siguranță. Modelul este realizat cu **fundal galben specific semnalizării temporare pentru lucrări**, are dimensiunea de **1800 × 1200 mm** și este echipat cu **folie reflectorizantă clasa 1** pentru vizibilitate ridicată în condiții de zi și noapte. Include sistem de prindere și necesită montaj pe **2 stâlpi metalici Ø48 mm**, care nu sunt incluși. Fabricat conform **STAS 1848/2024**.

Indicatorul rutier temporar U30 Marcaje rutiere avertizează participanții la trafic asupra desfășurării lucrărilor de aplicare sau refacere a marcajelor pe carosabil.

- **Folie reflectorizantă clasa 1**

- **1800x1200 mm**
- Din metal
- Greutate 30 kg
- **Conform STAS 1848/2024**
- **Conform SR EN 12899-1:2007**
- Margine bordurată
- Vopsit electrostatic
- **Sistem prindere inclus (cleme, suruburi, piulite)**
- Compatibil țeavă Ø48 mm
- Omologat si agrementat
- Necesar 2 stalpi
- **Stâlpii nu sunt inclusi**

Descriere:

Indicator rutier temporar U30 – semnalizarea lucrărilor de marcaj rutier

Indicatorul U30 este utilizat pentru avertizarea participanților la trafic asupra lucrărilor temporare de realizare sau refacere a marcajelor aplicate pe suprafața carosabilă.

Recomandat pentru:

- aplicare marcaje rutiere;
- refacere marcaje existente;
- lucrări de întreținere drumuri;
- intervenții temporare;
- drumuri județene;
- drumuri comunale;
- infrastructură rutieră urbană.

Beneficii:

- avertizare anticipată;
- protecția participanților la trafic;
- organizarea eficientă a circulației;
- creșterea vizibilității lucrărilor.

Ce trebuie să știe participanții la trafic

Indicatorul rutier temporar U30 informează asupra desfășurării lucrărilor de marcare a carosabilului și asupra posibilității existenței unor restricții temporare.

Participanții la trafic trebuie să adapteze viteza și să respecte semnalizarea temporară și indicațiile existente în zona de lucru.

Construcție și vizibilitate

Produs realizat pentru utilizare temporară în exterior:

- tablă de oțel bordurată;
- fundal galben pentru semnalizare temporară;
- protecție anticorozivă;
- rezistență la exterior;
- exploatare îndelungată.

Folia reflectorizantă clasa 1 oferă:

- observare rapidă;
- contrast ridicat;
- vizibilitate foarte bună;
- identificare eficientă în trafic.

Sistem de prindere inclus

Indicatorul include sistemele de prindere necesare montajului.

Pentru instalare sunt necesari 2 stâlpi metalici Ø48 mm.
Stâlpii nu sunt incluși și se comercializează separat.

Fabricat conform STAS 1848/2024

Produs realizat conform cerințelor actuale pentru semnalizare rutieră temporară.

Documentație disponibilă:

- omologare CE;

- declarație de conformitate;
- declarație de performanță.

Beneficii comerciale

- Indicator rutier temporar U30
- Dimensiune 1800 × 1200 mm
- Fundal galben pentru lucrări
- Folie reflectorizantă clasa 1
- Semnalizare lucrări de marcaje rutiere
- Sistem de prindere inclus
- Montaj pe 2 stâlpi Ø48 mm
- Fabricat conform STAS 1848/2024

Pe ProTrafic gasesti si:

- Semne de trafic de avertizare
- Semne de trafic de prioritate
- Semne de trafic de interzicere sau restrictie
- Semne de trafic de obligare
- Semne de trafic de orientare
- Semne de trafic de informare
- Semne de trafic pentru lucrari
- Semne de trafic aditionale
- Semne de trafic de informare turistica
- Suporti pentru semne de circulatie

FAQ

Ce semnifică indicatorul U30?

Indicatorul U30 avertizează asupra desfășurării lucrărilor de aplicare sau refacere a marcajelor rutiere.

Ce culoare are fundalul indicatorului?

Indicatorul are fundal galben specific semnalizării temporare pentru lucrări.

Ce dimensiune are indicatorul?

Indicatorul are dimensiunea de 1800 × 1200 mm.

Câți stâlpi sunt necesari pentru montaj?

Pentru instalare sunt necesari 2 stâlpi metalici.

Stâlpii sunt incluși?

Nu, stâlpii se comercializează separat.

Indicatorul rutier temporar U30 Marcaje rutiere este utilizat pentru avertizarea participanților la trafic asupra lucrărilor de aplicare sau refacere a marcajelor pe carosabil. Indicatorul are **dimensiunea 1800 × 1200 mm**, **fundal galben**, **folie reflectorizantă clasa 1** și necesită montaj pe **2 stâlpi metalici neincluși**.

Specificatii

Dimensiune Indicator	1800x1000 mm
Folie Indicator	Clasa 1