Indicator rutier temporar U32 Succesiune de puncte de lucru

Cod produs: U32



1.750^{00} Lei

Cost transport: 126.40 Lei

Greutate: 60 kg

În stoc

Comandă până la 12:00: livrare mâine

1800x1200mm - Clasa 1

Data: 05.11.2026

Indicator rutier temporar U32 Succesiune de puncte de lucru utilizat pentru presemnalizarea sectoarelor de drum unde se desfășoară lucrări succesive și circulația este temporar reorganizată. Panoul include inscripția **„Drum în lucru”**, simbolul pentru **lucrări pe carosabil**, indicator pentru **limitare de viteză**, indicator pentru **drum cu denivelări** și afișarea distanței pe care se desfășoară lucrările. Modelul este realizat cu **fundal galben specific semnalizării temporare**, are dimensiunea de **1800 × 1200 mm** și este echipat cu **folie reflectorizantă clasa 1** pentru vizibilitate foarte bună în condiții de zi și noapte. Include sistem de prindere și necesită montaj pe **2 stâlpi Ø48 mm**, care nu sunt incluși. Fabricat conform **STAS 1848/2024**.

Indicatorul rutier temporar U32 Succesiune de puncte de lucru avertizează participanții la trafic asupra unei zone extinse de lucrări unde pot exista restricții succesive și modificări ale condițiilor de circulație.

- **Folie reflectorizantă clasa 1**
- **1800x1200 mm**
- Din metal
- Greutate 25 kg
- **Conform STAS 1848/2024**
- **Conform SR EN 12899-1:2007**
- Margine bordurată
- Vopsit electrostatic
- **Sistem prindere inclus (cleme, suruburi, piulite)**
- Compatibil țeavă Ø48 mm
- Omologat si agrementat
- Necesar 2 stalpi
- **Stâlpii nu sunt inclusi**

Descriere:

Indicator rutier temporar U32 – semnalizare pentru succesiune de puncte de lucru

Indicatorul U32 este utilizat pentru avertizarea participanților la trafic asupra unui traseu unde există mai multe zone de intervenție sau lucrări desfășurate succesiv.

Panoul integrează:

- inscripția „Drum în lucru”;
- simbol pentru lucrări pe carosabil;
- indicator pentru limitare de viteză;
- indicator pentru drum cu denivelări;
- distanța sectorului afectat.

Recomandat pentru:

- șantiere rutiere extinse;
- lucrări succesive pe carosabil;
- reabilitare drumuri;
- intervenții temporare;
- drumuri județene;

- drumuri comunale;
- infrastructură rutieră în lucru.

Beneficii:

- avertizare anticipată;
- reducerea riscului de incidente;
- creșterea vizibilității semnalizării;
- organizarea eficientă a traficului.

Ce trebuie să știe participanții la trafic

Indicatorul rutier temporar U32 informează asupra existenței unei succesiuni de zone aflate în lucru și asupra modificării condițiilor normale de circulație.

Participanții la trafic trebuie să respecte limita de viteză afișată, semnalizarea temporară și să adapteze deplasarea la condițiile existente pe sectorul afectat.

Construcție și vizibilitate

Produs realizat pentru utilizare temporară în exterior:

- tablă de oțel bordurată;
- fundal galben pentru semnalizare de lucrări;
- protecție anticorozivă;
- rezistență la exterior;
- exploatare îndelungată.

Folia reflectorizantă clasa 1 oferă:

- observare rapidă;
- contrast ridicat;
- vizibilitate foarte bună;
- identificare eficientă în trafic.

Sistem de prindere inclus

Indicatorul include sistemele de prindere necesare montajului.

Pentru instalare sunt necesari 2 stâlpi metalici Ø48 mm.
Stâlpii nu sunt incluși și se comercializează separat.

Fabricat conform STAS 1848/2024

Produs realizat conform cerințelor actuale pentru semnalizare rutieră temporară.

Documentație disponibilă:

- omologare CE;
- declarație de conformitate;
- declarație de performanță.

Beneficii comerciale

- Indicator rutier temporar U32
- Dimensiune 1800 × 1200 mm
- Fundal galben pentru lucrări
- Folie reflectorizantă clasa 1
- Inscripție „Drum în lucru”
- Include simboluri și restricții temporare
- Sistem de prindere inclus
- Montaj pe 2 stâlpi Ø48 mm
- Fabricat conform STAS 1848/2024

Pe ProTrafic gasesti si:

- Semne de trafic de avertizare
- Semne de trafic de prioritate
- Semne de trafic de interzicere sau restrictie
- Semne de trafic de obligare
- Semne de trafic de orientare
- Semne de trafic de informare
- Semne de trafic pentru lucrari
- Semne de trafic aditionale
- Semne de trafic de informare turistica
- Suporti pentru semne de circulatie

FAQ

Ce semnifică indicatorul U32?

Indicatorul U32 avertizează asupra unei succesiuni de puncte de lucru și a modificării condițiilor de circulație.

Ce informații conține panoul?

Include mesajul „Drum în lucru”, simbol pentru lucrări, limitare de viteză, drum cu denivelări și distanța sectorului afectat.

Ce dimensiune are indicatorul?

Indicatorul are dimensiunea de 1800 × 1200 mm.

Câți stâlpi sunt necesari pentru montaj?

Pentru instalare sunt necesari 2 stâlpi metalici.

Stâlpii sunt incluși?

Nu, stâlpii se comercializează separat.

Indicatorul rutier temporar U32 Succesiune de puncte de lucru avertizează participanții la trafic asupra unei zone extinse de lucrări unde sunt aplicate restricții temporare și modificări ale condițiilor de circulație. Indicatorul are **dimensiunea 1800 × 1200 mm**, **fundal galben**, **folie reflectorizantă clasa 1** și necesită montaj pe **2 stâlpi metalici neincluși**.

Specificatii

Dimensiune Indicator	1800x1200 mm
Folie Indicator	Clasa 1