Indicator rutier temporar U38 lucrari pe banda din mijloc

Cod produs: U38



300^{00} Lei

Cost transport: 38.40 Lei

Greutate: 5 kg

La comanda

650x850mm - Clasa 1

Data: 04.11.2026

Indicator rutier temporar U38 Lucrări pe banda din mijloc utilizat pentru semnalizarea temporară a zonelor unde se desfășoară lucrări pe banda centrală de circulație și unde traficul necesită reorganizare temporară. Indicatorul avertizează participanții la trafic asupra restrângerii spațiului disponibil și permite adaptarea din timp a vitezei și a traseului de deplasare. Modelul este realizat cu **fundal galben specific semnalizării temporare pentru lucrări**, are dimensiunea de **650 × 850 mm** și este echipat cu **folie reflectorizantă clasa 1** pentru vizibilitate ridicată în condiții de zi și noapte. Include sistem de prindere pentru stâlp Ø48 mm și este fabricat conform **STAS 1848/2024**. Stâlpul nu este inclus.

Indicatorul rutier temporar U38 Lucrări pe banda din mijloc avertizează participanții la trafic asupra existenței unor lucrări desfășurate pe banda centrală și asupra modificării temporare a condițiilor de circulație.

- **Folie reflectorizantă clasa 1**

- **650x850 mm**
- Din metal
- Greutate 3 kg
- **Conform STAS 1848/2024**
- **Conform SR EN 12899-1:2007**
- Margine bordurată
- Vopsit electrostatic
- **Sistem prindere inclus (cleme, suruburi, piulite)**
- Compatibil țeavă Ø48 mm
- Omologat si agrementat
- **Stâlpul nu este inclus**

Descriere:

Indicator rutier temporar U38 – semnalizare lucrări pe banda centrală

Indicatorul U38 este utilizat pentru avertizarea anticipată a participanților la trafic asupra lucrărilor desfășurate pe banda din mijloc și pentru organizarea circulației în condiții de siguranță.

Recomandat pentru:

- șantiere rutiere;
- lucrări de întreținere carosabil;
- restricții temporare de trafic;
- intervenții pe infrastructură;
- drumuri cu mai multe benzi;
- drumuri județene;
- infrastructură rutieră temporară.

Beneficii:

- avertizare anticipată;
- reducerea riscului de incidente;
- creșterea siguranței circulației;
- organizarea eficientă a traficului.

Ce trebuie să știe participanții la trafic

Indicatorul rutier temporar U38 informează asupra existenței unor lucrări desfășurate pe banda centrală și asupra modificării temporare a traseului de deplasare.

Participanții la trafic trebuie să reducă viteza și să respecte semnalizarea temporară amplasată în zona lucrărilor.

Construcție și vizibilitate

Produs realizat pentru utilizare temporară în exterior:

- tablă de oțel bordurată;
- fundal galben pentru semnalizare temporară;
- protecție anticorozivă;
- rezistență la exterior;
- exploatare îndelungată.

Folia reflectorizantă clasa 1 oferă:

- observare rapidă;
- contrast ridicat;
- vizibilitate foarte bună;
- identificare eficientă în trafic.

Sistem de prindere inclus

Indicatorul include sistemele de prindere necesare montajului.

Compatibil cu stâlp metalic **Ø48 mm**.

Stâlpul nu este inclus și se comercializează separat.

Fabricat conform STAS 1848/2024

Produs realizat conform cerințelor actuale pentru semnalizare rutieră temporară.

Documentație disponibilă:

- omologare CE;

- declarație de conformitate;
- declarație de performanță.

Beneficii comerciale

- Indicator rutier temporar U38
- Dimensiune 650 × 850 mm
- Fundal galben pentru lucrări
- Folie reflectorizantă clasa 1
- Semnalizare lucrări pe banda din mijloc
- Construcție metalică bordurată
- Sistem de prindere inclus
- Compatibil cu stâlp Ø48 mm
- Fabricat conform STAS 1848/2024

Pe ProTrafic gasesti si:

- Semne de trafic de avertizare
- Semne de trafic de prioritate
- Semne de trafic de interzicere sau restrictie
- Semne de trafic de obligare
- Semne de trafic de orientare
- Semne de trafic de informare
- Semne de trafic pentru lucrari
- Semne de trafic aditionale
- Semne de trafic de informare turistica
- Suporti pentru semne de circulatie

FAQ

Ce semnifică indicatorul U38?

Indicatorul U38 avertizează asupra lucrărilor desfășurate pe banda din mijloc.

Ce culoare are fundalul indicatorului?

Indicatorul are fundal galben specific semnalizării temporare.

Ce dimensiune are indicatorul?

Indicatorul are dimensiunea de 650 × 850 mm.

Sistemul de prindere este inclus?

Da, sistemul de prindere este inclus.

Stâlpul este inclus?

Nu, stâlpul se comercializează separat.

Indicatorul rutier temporar U38 Lucrări pe banda din mijloc este utilizat pentru avertizarea participanților la trafic asupra existenței lucrărilor pe banda centrală și reorganizării temporare a circulației. Indicatorul are **dimensiunea 650 × 850 mm**, **fundal galben**, **folie reflectorizantă clasa 1** și este fabricat conform **STAS 1848/2024**.