Indicator rutier de orientare F1e Presemnalizarea directiei de mers la intersectia a doua autostrazi

Cod produs: F1E



Cost transport: 0.00 Lei

Greutate: 10 kg

La comanda

Data: 06.11.2026

Indicator rutier de orientare F1e Presemnalizarea direcției de mers la intersecția a două autostrăzi utilizat pentru informarea și ghidarea participanților la trafic înaintea zonelor de separare sau conexiune dintre două autostrăzi. Acest tip de indicator permite identificarea din timp a direcțiilor disponibile și oferă conducătorilor auto timpul necesar pentru alegerea benzii corespunzătoare și efectuarea manevrelor în condiții de siguranță.

Indicatorul rutier F1e Presemnalizarea direcției de mers la intersecția a două autostrăzi este utilizat pentru orientarea participanților la trafic și indicarea anticipată a direcției de deplasare înaintea nodurilor rutiere dintre autostrăzi.

- **Personalizabil**

- **Dimensiune in functie de grafica**
- Din metal
- **Conform STAS 1848/2024**
- **Conform SR EN 12899-1:2007**
- Margine bordurată
- Vopsit electrostatic
- Omologat si agrementat
- **Stâlpii nu sunt inclusi**

Descriere:

Indicator F1e – orientare înainte de intersecția a două autostrăzi

Indicatorul F1e completează sistemele de orientare rutieră și oferă informații esențiale pentru alegerea direcției de deplasare.

Recomandat pentru:

- autostrăzi;
- noduri rutiere;
- intersecții între autostrăzi;
- infrastructură rutieră majoră;
- proiecte de semnalizare permanentă.

Beneficii:

- orientare clară înainte de separarea traseelor;
- creșterea siguranței circulației;
- reducerea manevrelor de ultim moment;
- organizarea eficientă a fluxurilor de trafic.

Ce trebuie să știe participanții la trafic

Indicatorul F1e oferă informații privind direcția de deplasare înainte de intersecția a două autostrăzi.

Conducătorii auto trebuie să urmărească din timp informațiile afișate și să aleagă banda corespunzătoare direcției dorite.

Construcție și execuție

Produs realizat pentru infrastructură rutieră permanentă:

- execuție conform proiectului;
- adaptare în funcție de numărul înscrisurilor;
- rezistență pentru utilizare exterioară;
- compatibil cu sisteme profesionale de montaj.

Configurația finală se stabilește în funcție de:

- viteza de circulație;
- poziția de montaj;
- numărul destinațiilor;
- condițiile de vizibilitate.

Sistem de montaj

Indicatorul se realizează împreună cu sistemele de fixare compatibile cu soluția de montaj prevăzută în proiect.

Structura metalică de susținere se stabilește separat.

Fabricat conform STAS 1848/2024

Documentație disponibilă:

- omologare CE;
- declarație de conformitate;
- declarație de performanță.

Beneficii comerciale

- Indicator rutier F1e
- Execuție conform proiect

- Configurare personalizată
- Utilizare permanentă
- Adaptare după înscrisuri și amplasament
- Compatibil cu infrastructură rutieră majoră
- Fabricat conform STAS 1848/2024

Vezi si:

Categorii produse

- Indicatoare rutiere
- Suporti pentru indicatoare
- Semnalizare lucrari
- Produse dirijare trafic rutier

Produse rutiere

- Semafor pentru lucrari
- Limitator de viteza 500 x 400 x 40
- Oglinda rutiera 600 mm
- Stalpi flexibili din cauciuc 750 mm portocalii
- Trecere de pietoni cu LED G1

Servicii

- Ofertare indicatoare rutiere

FAQ

Ce indică indicatorul F1e?

Indicatorul F1e presemnalizează direcția de mers înaintea intersecției dintre două autostrăzi.

Indicatorul are dimensiuni standard?

Nu. Dimensiunile se stabilesc în funcție de cerințele proiectului și de conținutul indicatorului.

Configurația se poate personaliza?

Da. Numărul destinațiilor, înscrisurile și geometria indicatorului se stabilesc conform proiectului.

Sistemul de montaj este inclus?

Soluția de montaj se stabilește în funcție de configurația proiectului.

Indicatorul rutier de orientare F1e Presemnalizarea direcției de mers la intersecția a două autostrăzi este utilizat pentru orientarea participanților la trafic înaintea nodurilor rutiere. Dimensiunile și configurația indicatorului se stabilesc conform cerințelor fiecărui proiect și condițiilor de amplasare, în conformitate cu **STAS 1848/2024**.