Stalp delimitator TPE flexibil, 1000 mm, negru, cu filet

Cod produs: DG22048



77^{00} Lei

Cost transport: 33.60 Lei

Greutate: 1.3 kg

În stoc

Livrare Vineri, 6 noiembrie

1000mm - TPE - negru

Data: 04.11.2026

Stâlpul delimitator flexibil din TPE, cu înălțimea de 1000 mm, culoare neagră, 4 folii reflectorizante și greutate de 1,3 kg, oferă delimitare eficientă, vizibilitate nocturnă și posibilitatea montării accesoriilor compatibile prin filetul integrat.

Stâlpul delimitator TPE flexibil, 1000 mm, negru, cu 4 folii reflectorizante și filet superior integrat, este utilizat pentru delimitarea parcărilor, căilor de acces și zonelor de trafic.

- **Înălțime 1000 mm**
- **Culoare Negru**
- **Diametru stalp 80 mm**
- **Sistem de infiletare in partea de sus**
- Bază 200 mm
- **Greutate 1.3 kg**

- **TPE flexibil**
- 4 folii reflectorizante
- **Prindere în 3 puncte**
- **Sistem prindere inclus**
- Rezistent la impact
- Montaj rapid

Descriere:

Stalp delimitator TPE flexibil, 1000 mm, negru, cu filet – delimitare profesională și vizibilitate ridicată

În parcări, centre logistice, platforme industriale și zone cu trafic auto intens, organizarea corectă a circulației contribuie la siguranța participanților la trafic și la utilizarea eficientă a spațiilor disponibile. Alegerea unor elemente de delimitare flexibile și vizibile permite evidențierea traseelor de deplasare, separarea zonelor de acces și reducerea riscului de incidente în timpul manevrelor auto.

Stalp delimitator TPE flexibil, 1000 mm, negru, cu filet este conceput pentru delimitarea căilor de circulație, organizarea parcărilor și semnalizarea zonelor cu acces restricționat. Fabricat din TPE, produsul oferă flexibilitate ridicată și capacitate de deformare temporară în cazul contactelor accidentale cu vehiculele.

Înălțimea de 1000 mm, culoarea neagră și cele 4 folii reflectorizante asigură un aspect discret în timpul zilei și contribuie la vizibilitatea produsului atunci când este iluminat de farurile autovehiculelor. Filetul integrat în partea superioară permite montarea accesoriilor compatibile, extinzând posibilitățile de utilizare în diferite aplicații de semnalizare și delimitare.

Material TPE flexibil pentru rezistență ridicată la impact

În parcări și spații industriale, stâlpii de delimitare pot fi expuși contactelor accidentale provocate de manevrele autovehiculelor, în special în zonele cu spațiu limitat.

Avantajele construcției din TPE

Acest stâlp delimitator flexibil oferă:

- flexibilitate ridicată
- rezistență la impacturi accidentale
- capacitate de revenire la forma inițială după deformări moderate
- risc redus de deteriorare la contactele ușoare
- greutate redusă pentru manipulare facilă
- întreținere simplă
- utilizare practică în parcări și spații industriale

Comparativ cu stâlpii rigizi, construcția din TPE permite îndoirea temporară în cazul contactelor accidentale și poate reduce riscul deteriorării elementului de delimitare.

Flexibilitatea nu transformă produsul într-o barieră de protecție împotriva impactului vehiculelor, rolul său principal fiind delimitarea vizuală și ghidarea circulației.

4 folii reflectorizante pentru vizibilitate nocturnă

Vizibilitatea reprezintă unul dintre cele mai importante criterii în alegerea stâlpilor de delimitare, în special pentru parcări, depozite și platforme logistice în care vehiculele circulă inclusiv pe timpul nopții.

Semnalizare eficientă în condiții de iluminare redusă

Stâlpul negru este echipat cu 4 folii reflectorizante, care contribuie la:

- creșterea vizibilității pe timp de noapte
- reflectarea luminii farurilor
- evidențierea zonelor delimitate
- avertizarea conducătorilor auto
- ghidarea circulației în parcări
- identificarea marginilor căilor de acces
- reducerea riscului contactelor accidentale

Culoarea neagră oferă un aspect neutru, potrivit pentru parcări rezidențiale, clădiri comerciale și spații administrative, în timp ce foliile reflectorizante facilitează observarea stâlpului atunci când

este iluminat de farurile vehiculelor.

Cele 4 folii reflectorizante contribuie la evidențierea produsului pe înălțimea sa, fiind utile în parcări subterane, spații slab iluminate și zone de circulație nocturnă.

Înălțime de 1000 mm pentru delimitare eficientă

Înălțimea de 1000 mm reprezintă un avantaj pentru zonele în care elementele de delimitare trebuie să fie ușor de observat de către conducătorii auto.

Comparativ cu modelele de 450 mm și 750 mm, varianta de 1000 mm oferă o prezență vizuală mai pronunțată, fiind potrivită pentru parcări, platforme industriale și căi de acces în care delimitarea trebuie evidențiată clar.

Specificații constructive

- Înălțime stâlp: 1000 mm
- Greutate: 1,3 kg
- Material: TPE flexibil
- Culoare: negru
- Folii reflectorizante: 4
- Filet integrat în partea superioară
- Sistem de prindere: 3 puncte

În ciuda înălțimii de 1 metru, greutatea de numai 1,3 kg facilitează transportul, manipularea și instalarea produsului.

Acest lucru este util în proiectele care necesită montarea unui număr mare de stâlpi pentru delimitarea parcărilor sau a traseelor de circulație.

Sistem de prindere în 3 puncte

Pentru o instalare corespunzătoare, stâlpul delimitator este prevăzut cu un sistem de fixare în 3 puncte, destinat montării pe suprafețe adecvate.

Montaj rapid și sigur

Acest stâlp flexibil pentru delimitare include:

- sistem de prindere în 3 puncte

- elemente de fixare incluse
- posibilitate de montaj pe beton sau asfalt
- instalare rapidă
- stabilitate în exploatare

Sistemul de prindere contribuie la menținerea poziției stâlpului și la utilizarea acestuia în condiții corespunzătoare.

Pentru rezultate optime, suprafața de montaj trebuie să fie stabilă, iar elementele de fixare trebuie instalate conform caracteristicilor suportului.

Filet integrat pentru accesorii de semnalizare și delimitare

Un avantaj important al acestui stâlp delimitator TPE flexibil de 1000 mm este filetul integrat în partea superioară.

Acesta permite montarea accesoriilor compatibile și adaptarea stâlpului pentru diferite aplicații de organizare a circulației și delimitare a spațiilor.

Posibilitate de montare accesorii suplimentare

În funcție de compatibilitate, stâlpul poate fi utilizat împreună cu:

- indicatoare rutiere din plastic
- lămpi de semnalizare
- inele pentru lanțuri de delimitare
- accesorii pentru avertizare
- elemente pentru organizarea temporară a circulației

Filetul superior facilitează configurarea sistemului de delimitare în funcție de necesitățile fiecărui proiect.

Accesoriile trebuie alese în funcție de dimensiunea filetului, sistemul de conectare și capacitatea de susținere a ansamblului.

Delimitare eficientă cu lanțuri

Prin utilizarea unor inele compatibile, stâlpul poate fi integrat în sisteme de delimitare cu lanțuri.

Aceste configurații sunt utile pentru:

- delimitarea zonelor pietonale
- evidențierea spațiilor cu acces restricționat
- organizarea fluxurilor de circulație
- separarea zonelor de lucru
- delimitarea parcărilor și depozitelor
- semnalizarea temporară a unor trasee de acces

Lanțurile au rol de delimitare vizuală și nu înlocuiesc barierele de protecție împotriva impactului vehiculelor.

Compatibilitate cu indicatoare și lămpi de semnalizare

Cu ajutorul accesoriilor sau adaptoarelor compatibile, stâlpul poate fi utilizat ca suport pentru indicatoare din plastic și lămpi de avertizare.

Această posibilitate este utilă pentru organizarea temporară a circulației, semnalizarea zonelor de lucru și evidențierea spațiilor restricționate.

Înainte de montare trebuie verificată compatibilitatea accesoriilor și stabilitatea configurației rezultate.

Utilizare recomandată

Datorită înălțimii de 1000 mm, construcției flexibile și celor 4 folii reflectorizante, acest stâlp delimitator negru de 1 metru este recomandat pentru:

- parcări publice și private
- parcări rezidențiale
- parcări subterane
- centre comerciale
- clădiri de birouri
- centre logistice
- depozite
- benzinării

- platforme industriale
- drumuri private
- spații administrative
- șantiere
- zone pietonale
- căi de acces auto
- delimitarea culoarelor de circulație
- evidențierea zonelor cu acces restricționat

Produsul este destinat delimitării vizuale și organizării circulației, fără a înlocui barierele rigide de protecție.

Rezistență și utilizare în exterior

Stâlpii de delimitare instalați în exterior sunt expuși la umezeală, variații de temperatură și contacte accidentale cu vehiculele.

Conceput pentru utilizare în parcări și spații industriale

Construcția din TPE oferă:

- flexibilitate în timpul utilizării
- rezistență la contactele accidentale
- comportament elastic la deformare
- întreținere simplă
- posibilitate de utilizare în spații interioare și exterioare

Pentru menținerea funcționalității, se recomandă verificarea periodică a sistemului de fixare, a foliilor reflectorizante și a integrității materialului.

În cazul utilizării intensive, verificarea elementelor de montaj contribuie la menținerea stabilității stâlpului.

Caracteristici tehnice

- Tip produs: stâlp delimitator flexibil
- Material: TPE
- Culoare: negru
- Înălțime: 1000 mm
- Greutate: 1,3 kg
- Folii reflectorizante: 4
- Filet: integrat în partea superioară
- Sistem de prindere: 3 puncte
- Elemente de fixare incluse: da
- Construcție: flexibilă
- Utilizare: interior / exterior
- Montaj: asfalt sau beton, cu fixare adecvată
- Destinație: delimitare parcări și organizare trafic

Beneficii comerciale

- Fabricat din TPE flexibil
- Rezistență la contactele accidentale
- 4 folii reflectorizante
- Vizibilitate ridicată în lumina farurilor
- Culoare neagră cu aspect discret
- Înălțime de 1000 mm
- Filet superior integrat
- Compatibil cu accesorii de semnalizare
- Greutate redusă de 1,3 kg
- Prindere în 3 puncte
- Elemente de fixare incluse

- Montaj rapid
- Ideal pentru parcări și spații industriale
- Întreținere simplă
- Delimitare eficientă a circulației

Te pot interesa și:

- Conuri de semnalizare
- Oglinzi rutiere
- Limitatoare de viteză
- Separatoare de sens
- Stâlpi din plastic
- Stâlpi mobili
- Blocatoare parcare automate
- Produse pentru parcări

FAQ

Este stâlpul flexibil?

Da. Produsul este fabricat din TPE flexibil, care permite deformarea temporară și revenirea la forma inițială după impacturi moderate, în funcție de intensitatea solicitării.

Include sistemele de montaj?

Da. Stâlpul este prevăzut cu sistem de prindere în 3 puncte, iar elementele necesare pentru fixare sunt incluse.

Câte folii reflectorizante are?

Stâlpul este echipat cu 4 folii reflectorizante, care contribuie la creșterea vizibilității atunci când sunt iluminate de farurile vehiculelor.

Ce rol are filetul integrat?

Filetul amplasat în partea superioară permite montarea accesoriilor compatibile pentru semnalizare și delimitare.

Se pot monta indicatoare sau lămpi?

Da. Cu ajutorul accesoriilor sau adaptoarelor compatibile pot fi montate indicatoare din plastic și lămpi de semnalizare, dacă sistemul de prindere permite acest lucru.

Se poate utiliza cu lanțuri de delimitare?

Da. Prin montarea unor inele compatibile, stâlpul poate fi utilizat împreună cu lanțuri pentru delimitarea vizuală a diferitelor zone.

Este potrivit pentru exterior?

Da. Produsul poate fi utilizat în spații exterioare, cu respectarea condițiilor de exploatare.

Se poate monta pe asfalt?

Da. Montajul se poate realiza pe asfalt sau beton, folosind sistemul de fixare corespunzător.

Ce greutate are?

Stâlpul are o greutate de 1,3 kg, fiind ușor de manipulat și transportat.

Care este diferența dintre modelele de 450 mm, 750 mm și 1000 mm?

Modelul de 450 mm este potrivit pentru delimitări compacte, varianta de 750 mm oferă un echilibru între înălțime și vizibilitate, iar modelul de 1000 mm este recomandat pentru zonele în care delimitarea trebuie să fie mai ușor de observat.

Este potrivit pentru parcări cu trafic intens?

Da. Poate fi utilizat pentru delimitarea vizuală și organizarea circulației în parcări cu trafic intens, cu condiția montării corespunzătoare. Nu este destinat opririi vehiculelor în cazul unui impact puternic.

De ce să aleg varianta neagră?

Culoarea neagră oferă un aspect discret, potrivit pentru parcări rezidențiale, clădiri de birouri și spații comerciale. Cele 4 folii reflectorizante contribuie la vizibilitatea produsului pe timp de noapte, atunci când este iluminat de farurile vehiculelor.

Specificatii

Culoare Stalp	Negru
Material Stalp	TPE
Inaltime Stalp	1000 mm