Indicator rutier prioritate B5 Prioritate pentru circulatia din sens invers

Cod produs: B5



145^{00} Lei

Cost transport: 35.20 Lei

Greutate: 3 kg

În stoc

Livrare Luni, 9 noiembrie

600mm - Clasa 1

Data: 05.11.2026

Indicator rutier de prioritate B5 Prioritate pentru circulația din sens invers utilizat pentru semnalizarea sectoarelor de drum îngustate sau a zonelor unde trecerea simultană a vehiculelor nu este posibilă în condiții de siguranță. Indicatorul obligă conducătorii de vehicule să acorde prioritate traficului care circulă din sens opus. Produsul are dimensiunea de **600 mm**, este realizat din tablă de oțel bordurată, vopsită electrostatic și echipat cu **folie reflectorizantă clasa 1** pentru vizibilitate foarte bună în condiții de zi și noapte. Include sistem de prindere pentru stâlp Ø48 mm și este fabricat conform **STAS 1848/2024**. Stâlpul nu este inclus.

Indicatorul rutier B5 Prioritate pentru circulația din sens invers indică obligația de a acorda prioritate vehiculelor care circulă din direcția opusă.

- **Folie reflectorizantă clasa 1**

- **Diametru 600 mm**
- Din metal
- Greutate 3 kg
- **Conform STAS 1848/2024**
- **Conform SR EN 12899-1:2007**
- Margine bordurată
- Vopsit electrostatic
- **Sistem prindere inclus (cleme, suruburi, piulite)**
- Compatibil țeavă Ø48 mm
- Omologat si agrementat
- **Stâlpul nu este inclus**

Descriere:

Indicator rutier B5 – acordarea priorității pentru sensul opus

Indicatorul B5 este utilizat pentru organizarea circulației în sectoarele unde două vehicule nu pot trece simultan și este necesară stabilirea clară a priorității.

Recomandat pentru:

- sectoare îngustate de drum;
- poduri;
- pasaje;
- lucrări temporare;
- drumuri locale;
- zone industriale;
- proiecte de semnalizare rutieră.

Beneficii:

- organizarea eficientă a traficului;
- reducerea blocajelor;
- creșterea siguranței circulației;
- clarificarea priorității de trecere.

Ce trebuie să știe participanții la trafic

Indicatorul rutier B5 Prioritate pentru circulația din sens invers indică obligația conducătorului de vehicul de a permite trecerea vehiculelor care circulă din sens opus.

Intrarea pe sectorul îngustat trebuie realizată numai dacă trecerea poate fi efectuată fără blocarea traficului.

Construcție și vizibilitate

Produs realizat pentru montaj permanent în exterior:

- tablă de oțel bordurată;
- vopsire electrostatică;
- protecție anticorozivă;
- rezistență la UV;
- exploatare îndelungată.

Folia reflectorizantă clasa 1 oferă:

- observare rapidă;
- contrast ridicat;
- vizibilitate foarte bună;
- rezistență în timp.

Sistem de prindere inclus

Indicatorul include sistem de prindere compatibil cu stâlpi metalici **Ø48 mm**.

Stâlpul nu este inclus și se comercializează separat.

Fabricat conform STAS 1848/2024

Produs realizat conform cerințelor actuale pentru semnalizare rutieră.

Documentație disponibilă:

- omologare CE;
- declarație de conformitate;
- declarație de performanță.

Beneficii comerciale

- Indicator rutier B5
- Dimensiune 600 mm
- Folie reflectorizantă clasa 1
- Prioritate pentru circulația din sens invers
- Construcție metalică bordurată
- Sistem de prindere inclus
- Compatibil cu stâlp Ø48 mm
- Fabricat conform STAS 1848/2024

Pe ProTrafic gasesti si:

- Semne de trafic de avertizare
- Semne de trafic de prioritate
- Semne de trafic de interzicere sau restrictie
- Semne de trafic de obligare
- Semne de trafic de orientare
- Semne de trafic de informare
- Semne de trafic pentru lucrari
- Semne de trafic aditionale
- Semne de trafic de informare turistica
- Suporti pentru semne de circulatie

FAQ

Ce semnifică indicatorul B5?

Indicatorul B5 obligă conducătorii de vehicule să acorde prioritate circulației din sens opus.

Unde se utilizează acest indicator?

Se utilizează pe sectoare îngustate, poduri și zone unde circulația simultană nu este posibilă.

Ce dimensiune are indicatorul?

Indicatorul are dimensiunea de 600 mm.

Sistemul de prindere este inclus?

Da, sistemul de prindere este inclus.

Stâlpul este inclus?

Nu, stâlpul se comercializează separat.

Indicatorul rutier B5 Prioritate pentru circulația din sens invers indică obligația de acordare a priorității vehiculelor care circulă din direcția opusă pe sectoarele unde trecerea simultană nu este posibilă. Indicatorul este realizat din metal bordurat, are **dimensiunea de 600 mm**, folie reflectorizantă **clasa 1** și este fabricat conform **STAS 1848/2024**.

Specificatii

Dimensiune Indicator	600 mm
Folie Indicator	Clasa 1