Con pentru trafic 900 mm, fara folie reflectorizanta

Cod produs: DG12321



99^{00} Lei

Cost transport: 36.80 Lei

Greutate: 3.6 kg

În stoc

Livrare Vineri, 6 noiembrie

900 mm, cauciuc, fara folie

Data: 04.11.2026

Con pentru trafic 900 mm, fara folie reflectorizanta din PVC flexibil, rezistent la impact și condiții extreme. Stabil, durabil și ușor de utilizat, ideal pentru delimitări rapide. Con pentru trafic 900 mm fara folie reflectorizanta, stabil si rezistent, ideal pentru organizare trafic si utilizare profesionala.

Conul pentru trafic 900 mm fără folie reflectorizantă este realizat din PVC flexibil, cu greutate de 3.6 kg și rezistență la temperaturi între -20°C și +60°C. Este ideal pentru delimitări temporare, organizare trafic și utilizări industriale unde nu este necesară vizibilitatea reflectorizantă.

- **Înălțime 900 mm**
- **Greutate 3.6 kg**
- PVC rezistent
- **Fara folii reflectorizante**
- Vizibilitate ridicată

• Rezistent -20°C/+60°C
• Cârlig transport integrat
• Bază octogonala stabilă
• Stivuire eficientă

Descriere:

Con pentru trafic 900 mm, fara folie reflectorizanta – soluția eficientă pentru delimitări controlate

Nu orice aplicație necesită reflexie. În multe situații, ai nevoie de un produs robust, stabil și ușor de utilizat, fără costuri suplimentare generate de elemente reflectorizante. Aici intervine **conul pentru trafic 900 mm fără folie reflectorizantă** – o alegere inteligentă pentru delimitări eficiente și control logistic.

Construit pe aceeași bază tehnică solidă ca modelele reflectorizante, acest **con rutier profesional din PVC** oferă performanță reală în utilizare zilnică.

Specificații tehnice

Dimensiuni și construcție

- Înălțime: **900 mm**
- Bază pătrată pentru stabilitate crescută
- Design conic optim pentru vizibilitate naturală
- Stivuibil pentru depozitare eficientă

Greutate echilibrată pentru utilizare practică

- Greutate: **3.6 kg ±5%**

Această greutate asigură:

- stabilitate în utilizare
- manipulare rapidă
- transport facil

Material PVC flexibil – durabilitate în condiții reale

Performanță mecanică confirmată

- Duritate: **Shore A 85**
- Rezistență la impact: **>200%**
- Rezistență la încovoiere: **>140 kg/cm²**
- Rezistență la întindere: **>50 kg/cm²**

Aceste valori indică un produs:

- rezistent la lovituri
- flexibil și reutilizabil
- ideal pentru utilizare intensivă

Adaptat pentru orice condiții climatice

Acest **con de trafic 900 mm din PVC** este proiectat pentru exterior:

- Rezistență temperatură: **-20°C până la +60°C**
- Protecție UV împotriva decolorării

Beneficii reale:

- nu devine casant iarna
- nu se înmoaie excesiv vara
- rezistă la expunere prelungită

Design funcțional pentru eficiență maximă

Cârlig integrat pentru manipulare

Partea superioară este prevăzută cu:

- **cârlig de transport integrat**

Acesta permite:

- mutare rapidă
- conectare accesorii (lanțuri, benzi)
- manipulare sigură

Proces de fabricație – calitate constantă

Conul este realizat prin:

- **injecție de plastic**

Rezultatul:

- structură uniformă
- rezistență crescută
- produs fiabil

Unde este ideal acest con fără folie reflectorizantă

Spații unde reflexia nu este necesară

- depozite și hale industriale
- parcări private
- organizare evenimente
- delimitări temporare

Aplicații logistice

- ghidare flux intern
- delimitare zone de lucru
- control acces

De ce să alegi varianta fără folie

Avantaje clare

- cost mai redus
- întreținere minimă
- rezistență identică cu varianta reflectorizantă
- ideal pentru utilizare pe timp de zi sau în spații iluminate

Beneficii comerciale

- Cost optim pentru volum mare
- Stabilitate excelentă (3.6 kg)
- PVC flexibil rezistent
- Utilizare între -20°C și +60°C
- Protecție UV inclusă
- Manipulare ușoară
- Stivuire eficientă
- Ideal pentru interior/exterior

FAQ – Întrebări frecvente

1. Este la fel de rezistent ca varianta reflectorizantă?

Da, materialul și construcția sunt identice.

2. Se poate folosi în exterior?

Da, rezistă la temperaturi între -20°C și +60°C.

3. Este stabil pe asfalt?

Da, datorită greutății de 3.6 kg și bazei pătrate.

4. Are sistem de prindere accesorii?

Da, cârligul integrat permite atașarea de lanțuri sau benzi.

5. Este potrivit pentru noapte?

Nu este recomandat fără iluminare suplimentară.

6. Se poate depozita ușor?

Da, este stivuibil.

Poti vedea si:

- Conuri rutiere
- Indicatoare plastic pentru conuri

- Kit stalpi mobili
- Balize cu baza
- Conuri cu placute si lampi

Conul pentru trafic 900 mm fără folie reflectorizantă este realizat din PVC flexibil, rezistent la impact și temperaturi extreme. Cu greutate de 3.6 kg și design stabil, este ideal pentru delimitări eficiente în spații industriale, parcări și zone logistice.

Specificatii

Inaltime Con	900 mm
Material Con	PVC Flexibil
Elemente Reflectorizante Con	Nereflectorizant
Tip con	Standard