Indicator rutier temporar U10 Circulatie in ambele sensuri

Cod produs: U10



105^{00} Lei

Cost transport: 35.20 Lei

Greutate: 3 kg

În stoc

Comandă până la 12:00: livrare mâine

700mm - Clasa 1

Data: 05.11.2026

Indicator rutier temporar U10 Circulație în ambele sensuri utilizat pentru avertizarea participanților la trafic asupra modificării temporare a organizării circulației prin introducerea traficului desfășurat în ambele sensuri pe același carosabil. Indicatorul este utilizat frecvent în zone cu lucrări, restricții temporare sau sectoare unde una dintre căile de rulare este închisă. Rolul său este de a informa conducătorii auto că trebuie să circule cu atenție sporită și să respecte regulile de prioritate aplicabile sectorului semnalizat. Modelul are **formă triunghiulară cu latura de 700 mm**, este realizat cu **fundal galben specific semnalizării temporare pentru lucrări** și este echipat cu **folie reflectorizantă clasa 1** pentru vizibilitate ridicată în condiții de zi și noapte. Include sistem de prindere pentru stâlp Ø48 mm, iar stâlpul nu este inclus. Fabricat conform **STAS 1848/2024**.

Indicatorul rutier temporar U10 Circulație în ambele sensuri avertizează participanții la trafic asupra trecerii temporare la circulația desfășurată în ambele sensuri pe același carosabil.

- **Folie reflectorizantă clasa 1**
- **Dimensiune 700 mm**
- Din metal
- Greutate 3 kg
- **Conform STAS 1848/2024**
- **Conform SR EN 12899-1:2007**
- Margine bordurată
- Vopsit electrostatic
- **Sistem prindere inclus (cleme, suruburi, piulite)**
- Compatibil țeavă Ø48 mm
- Omologat si agrementat
- **Stâlpul nu este inclus**

Descriere:

Indicator rutier temporar U10 – avertizare circulație în ambele sensuri

Indicatorul U10 este utilizat pentru semnalizarea sectoarelor unde circulația se desfășoară temporar în ambele sensuri pe aceeași parte carosabilă.

Recomandat pentru:

- lucrări rutiere;
- circulație alternativă;
- restricții temporare;
- reorganizare trafic;
- șantiere temporare;
- drumuri județene;
- drumuri comunale.

Beneficii:

- avertizare anticipată;
- creșterea siguranței circulației;
- reducerea riscului de conflicte între sensuri;
- organizarea eficientă a traficului.

Ce trebuie să știe participanții la trafic

Indicatorul rutier temporar U10 avertizează asupra desfășurării temporare a circulației în ambele sensuri pe același sector de drum.

Participanții la trafic trebuie să reducă viteza, să urmărească semnalizarea temporară și să circule cu atenție sporită față de vehiculele care circulă din sens opus.

Construcție și vizibilitate

Produs realizat pentru utilizare temporară în exterior:

- construcție metalică bordurată;
- fundal galben;
- protecție anticorozivă;
- rezistență la exterior.

Folia reflectorizantă clasa 1 oferă:

- vizibilitate ridicată;
- contrast foarte bun;
- observare rapidă.

Sistem de prindere inclus

Indicatorul include sistemele de prindere necesare montajului.

Compatibil cu stâlp metalic **Ø48 mm**.

Stâlpul nu este inclus și se comercializează separat.

Fabricat conform STAS 1848/2024

Documentație disponibilă:

- omologare CE;
- declarație de conformitate;
- declarație de performanță.

Beneficii comerciale

- Indicator rutier temporar U10
- Latură 700 mm
- Fundal galben
- Folie reflectorizantă clasa 1
- Semnalizare circulație în ambele sensuri
- Sistem de prindere inclus
- Compatibil cu stâlp Ø48 mm
- Fabricat conform STAS 1848/2024

Pe ProTrafic gasesti si:

- Semne de trafic de avertizare
- Semne de trafic de prioritate
- Semne de trafic de interzicere sau restrictie
- Semne de trafic de obligare
- Semne de trafic de orientare
- Semne de trafic de informare
- Semne de trafic pentru lucrari
- Semne de trafic aditionale
- Semne de trafic de informare turistica
- Suporti pentru semne de circulatie

FAQ

Ce indică indicatorul U10?

Indicatorul U10 avertizează asupra desfășurării temporare a circulației în ambele sensuri pe același carosabil.

Ce dimensiune are indicatorul?

Indicatorul are latura de 700 mm.

Ce culoare are fundalul?

Indicatorul are fundal galben specific semnalizării temporare.

Sistemul de prindere este inclus?

Da, sistemul de prindere este inclus.

Stâlpul este inclus?

Nu, stâlpul se comercializează separat.

Indicatorul rutier temporar U10 Circulație în ambele sensuri este utilizat pentru avertizarea participanților la trafic asupra desfășurării temporare a circulației în ambele sensuri pe același carosabil. Indicatorul are **latura de 700 mm**, **fundal galben**, **folie reflectorizantă clasa 1** și este fabricat conform **STAS 1848/2024**.

Specificatii

Dimensiune Indicator	700 mm
Folie Indicator	Clasa 1