Separator de sens din cauciuc, fara stalp

Cod produs: DG12260



118^{00} Lei

Cost transport: 40.00 Lei

Greutate: 6 kg

Stoc epuizat

Lungime 1000 mm - fara stalp - plastic

Data: 04.11.2026

Separator de sens din cauciuc, fără stâlp destinat delimitării benzilor și organizării traficului în parcări, drumuri și zone industriale. Separator de sens din cauciuc fără stâlp, cu folie reflectorizantă galbenă și protecție UV, ideal pentru siguranță rutieră și delimitare eficientă a carosabilului.

Separatorul de sens din cauciuc fără stâlp este o soluție profesională pentru delimitarea benzilor de circulație și organizarea traficului. Fabricat din material rezistent la impact și intemperii, cu benzi reflectorizante galbene și protecție UV, produsul oferă vizibilitate ridicată și montaj rapid pe asfalt sau beton.

- **Lungime 1000 mm**
- **Latime 150 mm**
- **Inaltime 80 mm**
- **Din plastic**
- **Greutate 6 kg**

- Benzi reflectorizante
- Protecție UV
- **Sisteme de prindere incluse**
- Ideal pentru parcări
- Delimitare sensuri trafic
- Rezistent la impact

Descriere:

Separator de sens din cauciuc fără stâlp – soluție profesională pentru delimitarea traficului

Traficul modern are nevoie de organizare clară, delimitări vizibile și soluții eficiente care să crească siguranța rutieră fără a afecta fluiditatea circulației. **Separatorul de sens din cauciuc fără stâlp** este proiectat exact pentru aceste situații, fiind utilizat pentru separarea benzilor de circulație, ghidarea vehiculelor și organizarea fluxurilor auto în zone urbane, industriale sau comerciale.

Construit din material rezistent la impact și echipat cu benzi reflectorizante de înaltă vizibilitate, acest separator contribuie la reducerea manevrelor periculoase și la creșterea gradului de orientare în trafic. Forma compactă și marginile rotunjite reduc riscul deteriorării vehiculelor în cazul contactului accidental și oferă o rezistență superioară în exploatare intensă.

Produsul este conceput pentru montaj rapid pe asfalt sau beton și poate fi utilizat atât în amenajări permanente, cât și temporare.

Construcție robustă pentru utilizare intensivă

Material rezistent la impact și uzură

Separatorul este realizat din material PVC rezistent, proiectat pentru utilizare îndelungată în exterior și expunere constantă la trafic și condiții climatice dificile.

Materialul are caracteristici tehnice optimizate pentru infrastructură rutieră:

- duritate Shore-A 75;
- rezistență ridicată la rupere;

- elasticitate crescută;
- absorbție bună a șocurilor;
- rezistență la impact repetat.

Aceste proprietăți contribuie la o durată mare de viață chiar și în zone cu trafic intens.

Formă optimizată pentru siguranță

Părțile laterale sunt rotunjite pentru a crește rezistența produsului și pentru a reduce deteriorările provocate de eventualele contacte accidentale cu vehiculele.

Suprafețele netede și designul compact permit utilizarea în:

- parcări;
- drumuri private;
- zone logistice;
- spații industriale;
- căi de acces;
- benzi de dirijare trafic.

Vizibilitate ridicată datorită foliilor reflectorizante

Un separator rutier trebuie să fie observat rapid atât ziua, cât și noaptea. Din acest motiv, produsul este prevăzut cu benzi reflectorizante galbene care oferă vizibilitate excelentă în trafic.

Beneficii ale benzilor reflectorizante

- delimitare clară a sensurilor;
- vizibilitate crescută pe timp de noapte;
- orientare mai bună pentru șoferi;
- reducerea riscului de accidente;
- eficiență în condiții de ploaie sau ceață.

Benzile reflectorizante au un grad de reflexie ridicat și sunt proiectate pentru rezistență la condiții climatice dificile.

Protecție UV și rezistență la intemperii

În mediul exterior, produsele pentru infrastructură rutieră trebuie să reziste la:

- radiații UV;

- ploaie;
- îngheț;
- temperaturi extreme;
- umezeală;
- variații climatice constante.

Separatorul beneficiază de protecție UV și este proiectat pentru utilizare în intervale de temperatură cuprinse între -20°C și +60°C.

Dimensiuni optimizate pentru delimitare eficientă

Separatorul are dimensiuni compacte care permit montajul facil și delimitarea eficientă a benzilor de circulație fără ocuparea excesivă a carosabilului.

Caracteristici dimensionale:

- lungime aproximativă: 1000 mm;
- lățime: 150 mm;
- înălțime: 80 mm;
- greutate: aproximativ 6 kg.

Dimensiunile oferă stabilitate ridicată și permit integrarea în numeroase aplicații de trafic.

Montaj rapid pe asfalt sau beton

Fixare sigură în 3 puncte

Separatorul se montează cu ajutorul a 3 dibluri și șuruburi speciale pentru fixare sigură pe carosabil.

Sistemul de montaj include:

- diblu PP Ø16x90 mm;
- șurub Ø10x105 mm.

Această soluție oferă stabilitate ridicată chiar și în condiții de trafic intens.

Instalare rapidă

Montajul nu necesită echipamente complexe și poate fi realizat eficient în proiecte de:

- amenajare parcări;

- reorganizare trafic;
- delimitare benzi;
- siguranță industrială;
- infrastructură temporară.

Aplicații recomandate

Delimitare benzi de circulație

Ideal pentru separarea sensurilor și organizarea fluxurilor auto.

Parcări comerciale și rezidențiale

Contribuie la orientarea șoferilor și la optimizarea circulației.

Zone industriale și logistice

Permite delimitarea traseelor pentru vehicule și utilaje.

Benzinării și spații comerciale

Ajută la organizarea eficientă a accesului și circulației.

Drumuri private și zone urbane

Poate fi utilizat pentru delimitări permanente sau temporare.

Avantajele separatorului de sens din cauciuc fără stâlp

Durată mare de utilizare

Materialele rezistente la impact și intemperii oferă exploatare îndelungată.

Vizibilitate excelentă

Foliile reflectorizante galbene contribuie la creșterea siguranței în trafic.

Întreținere redusă

Nu necesită operațiuni speciale de mentenanță.

Protecție pentru vehicule

Forma rotunjită reduce efectele contactului accidental.

Montaj eficient

Sistemul de fixare permite instalare rapidă pe multiple suprafețe.

Beneficii comerciale pentru client

- Delimitare eficientă a traficului
- Montaj rapid și sigur
- Rezistență la impact
- Material durabil PVC
- Protecție UV integrată
- Vizibilitate ridicată
- Folii reflectorizante galbene
- Fixare solidă în asfalt
- Ideal pentru trafic intens
- Utilizare exterior permanentă
- Rezistență la temperaturi extreme
- Cost redus de întreținere

Întrebări frecvente despre separatorul de sens din cauciuc fără stâlp

Din ce material este realizat separatorul?

Produsul este realizat din material PVC rezistent la impact și uzură, conceput pentru utilizare în infrastructură rutieră.

Se poate monta pe asfalt?

Da. Separatorul este proiectat pentru montaj pe asfalt sau beton cu dibluri și șuruburi.

Are elemente reflectorizante?

Da. Separatorul este prevăzut cu benzi reflectorizante galbene pentru vizibilitate ridicată.

Rezistă la temperaturi extreme?

Da. Materialele sunt rezistente între -20°C și +60°C.

Este potrivit pentru trafic intens?

Da. Produsul este destinat utilizării în zone cu trafic urban și industrial.

Necesită întreținere specială?

Nu. Separatorul necesită doar verificarea periodică a sistemului de prindere.

Care este greutatea produsului?

Greutatea separatorului este de aproximativ 6 kg.

Te poate interesa si

- Barieră modulară trafic
- Baliza de semnalizare
- Separatoare de sens
- Indicatoare rutiere
- Limitatoare de viteza
- Oglinzi rutiere

Separatorul de sens din cauciuc fără stâlp este o soluție eficientă pentru delimitarea benzilor și organizarea traficului în parcări, drumuri și zone industriale. Construcția rezistentă, foliile reflectorizante și protecția UV asigură vizibilitate excelentă, durabilitate și siguranță rutieră pe termen lung.

Specificatii

Material Baza Separator	Cauciuc