# Baza pentru baliza 28kg

Cod produs: OSB28



80$^{00}$ Lei

Cost transport: 78.40 Lei

Greutate: 30 kg

În stoc

Livrare Vineri, 6 noiembrie

28 kg, cauciuc

Data: 04.11.2026

**Baza 28 kg pentru baliza lucrari** este alegerea ideala pentru fixare ultra-stabila in santiere si zone cu trafic greu. Ofera rezistenta maxima si durabilitate ridicata. Baza 28 kg pentru baliza lucrari – stabilitate maxima in conditii dificile, rezistenta la vant si trafic greu, solutia profesionala pentru semnalizare sigura.

**Baza 28 kg pentru baliza lucrari** este un suport profesional, conceput pentru stabilitate extrema in conditii dificile de santier. Greutatea mare asigura fixarea balizelor chiar si in vant puternic sau trafic intens, fiind solutia ideala pentru siguranta si semnalizare rutiera eficienta.

- **Greutate: 28 kg**
- Stabilitate extremă
- Ideală trafic greu
- **Rezistentă la impact**

- Material industrial
- Dimensiune 750x360x140mm
- Orificii 40x40, 60x60mm, Ø50, 2xØ45 mm
- **Durată lungă de viață**

---

**Descriere:**

**Baza 28 kg, pentru baliza lucrari** este proiectată pentru situațiile în care stabilitatea nu mai este un avantaj, ci o cerință critică. Dacă ai lucrat vreodată în zone expuse, pe drumuri naționale, autostrăzi sau în șantiere deschise unde vântul și curenții de aer pot destabiliza orice echipament, știi că o bază standard nu este suficientă.

Aici intervine această **bază de 28 kg pentru baliză**, concepută special pentru medii extreme, unde fiecare detaliu contează pentru siguranța traficului și a echipelor din teren. Nu vorbim doar despre o piesă de susținere, ci despre un element strategic în sistemul de semnalizare.

---

# Stabilitate fără compromisuri în condiții extreme

În mediul real de lucru, lucrurile nu sunt niciodată previzibile. De la rafale de vânt la vibrații generate de camioane de mare tonaj, orice element instabil devine un risc.

## Greutate optimizată pentru performanță maximă

Cu o masă de 28 kg, această **bază baliza lucrări** oferă o ancorare excelentă. Este alegerea ideală pentru zone expuse sau unde siguranța trebuie garantată fără compromisuri.

## Rezistență la trafic greu

Pe autostrăzi sau drumuri intens circulate, curenții de aer generați de vehiculele rapide pot deplasa echipamentele ușoare. Această bază elimină complet acest risc.

## Siguranță continuă

O baliză stabilă înseamnă semnalizare constantă. Fără întreruperi, fără repoziționări frecvente, fără riscuri suplimentare.

---

# Caracteristici tehnice și construcție profesională

### Dimensiune baza

750x360x140mm

### Dimensiuni Orificii

40x40, 60x60mm, Ø50, 2xØ45 mm

### Material de înaltă rezistență

Fabricată din compozit sau plastic industrial rezistent, baza este concepută să reziste la impact, uzură și condiții meteo severe.

### Design robust și eficient

Forma este optimizată pentru stabilitate, cu un centru de greutate coborât care reduce riscul de răsturnare.

### Sistem de fixare sigur

Permite montarea rapidă a balizelor, fără joc sau instabilitate, asigurând o fixare fermă.

### Rezistență la temperaturi extreme

Performanță constantă în condiții de frig sau căldură intensă.

---

## Aplicații recomandate

### Drumuri naționale și autostrăzi

Ideală pentru zone cu trafic rapid și expunere ridicată la vânt.

### Șantiere mari și lucrări de infrastructură

Asigură stabilitate chiar și în cele mai solicitante condiții.

### Zone industriale

Potrivită pentru medii cu vibrații și mișcări constante.

### Intervenții temporare critice

Unde semnalizarea trebuie să rămână fixă indiferent de condiții.

---

# Diferența reală între baza de 18 kg și cea de 28 kg

Dacă baza de 18 kg oferă stabilitate excelentă, **baza de 28 kg** duce siguranța la un alt nivel.

- Stabilitate superioară în vânt puternic
- Ideală pentru zone deschise și expuse
- Performanță constantă fără intervenții
- Recomandată pentru trafic greu

---

# Beneficii comerciale

- Elimină riscul răsturnării balizelor
- Crește siguranța în zonele de lucru
- Reduce intervențiile de mentenanță
- Ideală pentru proiecte profesionale
- Durată lungă de viață
- Performanță constantă în condiții extreme
- Investiție eficientă pe termen lung

---

# Impactul în teren – de ce contează alegerea corectă

Într-un șantier activ, fiecare detaliu influențează siguranța. O baliză instabilă poate duce la confuzie în trafic, accidente sau întârzieri.

**Baza 28 kg pentru baliza lucrari** oferă acel nivel de siguranță pe care profesioniștii îl caută atunci când condițiile devin dificile. Este diferența dintre o soluție temporară și una fiabilă.

---

# FAQ

**1. Este baza compatibilă cu toate balizele?**
Da, este compatibilă cu majoritatea balizelor standard utilizate în lucrări rutiere.

**2. Este recomandată pentru autostrăzi?**
Da, este ideală pentru zone cu trafic rapid și condiții dificile.

**3. Este greu de manipulat?**
Este mai grea decât variantele standard, dar designul permite manipulare eficientă.

**4. Rezistă la vânt puternic?**

Da, este concepută special pentru astfel de condiții.

**5. Necesită întreținere?**

Nu, este un produs robust, fără cerințe speciale de întreținere.

**6. Este potrivită pentru utilizare pe termen lung?**

Da, materialele și construcția sunt proiectate pentru utilizare intensivă.

---

# Ancore interne sugerate

- Categorie: Balize rutiere și accesorii
- Produse similare: Baliza rutieră direcțională, lampă semnalizare LED

---

Baza 28 kg pentru baliza lucrari asigură stabilitate maximă în condiții extreme, prevenind deplasarea sau căderea balizelor. Este soluția profesională pentru șantiere sigure, trafic organizat și semnalizare eficientă, chiar și în cele mai dificile medii de lucru.

---

### Specificatii

| | |
|---|---|
| Greutate Baza | 28 kg |