Parapet lestabil plastic

Cod produs: OSPL



310^{00} Lei

Cost transport: 43.20 Lei

Greutate: 8 kg

În stoc

Livrare Vineri, 6 noiembrie

Lungime 1000mm, Inaltime 700mm, cu umplere

Data: 04.11.2026

Parapet lestabil plastic destinat delimitării eficiente a traficului și organizării șantierelor temporare. Fabricat din polipropilenă rezistentă la impact și radiații UV, parapetul poate fi umplut cu apă sau nisip pentru stabilitate ridicată și transport facil. Parapet lestabil plastic roșu/alb pentru delimitare trafic și șantiere, rezistent UV, ușor de transportat și stabil prin umplere cu apă sau nisip.

Parapetul lestabil din plastic roșu/alb este utilizat pentru delimitarea traficului, șantierelor și zonelor restricționate. Fabricat din polipropilenă rezistentă la impact și raze UV, acesta poate fi umplut cu apă sau nisip pentru o stabilitate excelentă și manipulare ușoară în orice proiect rutier sau urban.

- **Lungime: 1000 mm**
- **Înălțime: 700 mm**
- **Lățime: 400 mm**

- **Culoare roșu/alb**
- **Umplere cu apă/nisip**
- Rezistent la UV
- **Greutate 10 kg**
- Rezistent la impact
- **Stivuibil**
- Transport facil
- Ideal pentru șantiere

Descriere:

Parapet lestabil plastic pentru delimitare profesională a traficului

În zonele unde circulația trebuie organizată rapid și sigur, alegerea unui sistem eficient de delimitare este esențială. **Parapetul lestabil plastic** reprezintă una dintre cele mai utilizate soluții moderne pentru managementul traficului temporar, datorită combinației dintre greutatea redusă la transport și stabilitatea ridicată după umplere.

Acest model este proiectat pentru utilizare profesională în șantiere rutiere, lucrări de infrastructură, parcări, zone pietonale temporare și evenimente publice. Construcția robustă din polipropilenă de calitate superioară îi permite să reziste foarte bine la impact, raze UV și condiții meteo dificile.

Comparativ cu barierele clasice din beton sau metal, parapetul lestabil oferă avantaje logistice majore. Se transportă gol, se poziționează rapid și se umple direct la locul utilizării cu apă sau nisip. Astfel, costurile de manipulare și timpul de instalare sunt considerabil reduse.

Construcție robustă pentru utilizare intensivă

Un parapet utilizat în trafic trebuie să reziste la utilizare continuă, lovituri accidentale și expunere permanentă la exterior. Din acest motiv, modelul OSPL este fabricat prin injecție din plastic, utilizând polipropilenă de prima calitate.

Material rezistent la impact și UV

Corpul parapetului este proiectat pentru a face față condițiilor dificile întâlnite în exploatarea profesională:

- rezistență ridicată la raze UV;
- protecție împotriva decolorării;
- rezistență excelentă la impact;
- comportament bun la diferențe mari de temperatură;
- rezistență la umezeală și intemperii.

Aceste caracteristici îl recomandă pentru utilizare pe termen lung în exterior, fără necesitatea unor operațiuni complexe de întreținere.

Design fără muchii ascuțite

Pentru siguranță suplimentară, muchiile sunt rotunjite, iar suprafețele sunt netede. Acest aspect reduce riscul accidentărilor și permite manipularea mai sigură în timpul montajului și relocării parapetelor.

Sistem inteligent de lestare cu apă sau nisip

Principalul avantaj al unui **parapet lestabil pentru trafic** este flexibilitatea în utilizare. Modelul este prevăzut cu două busoane ermetice:

- un buson superior pentru umplere;
- un buson inferior pentru golire rapidă.

Acest sistem permite adaptarea greutății în funcție de aplicație și condițiile din teren.

Umplere rapidă cu apă

Pentru lucrări temporare și montaj rapid, umplerea cu apă este cea mai eficientă soluție.

Avantajele sunt evidente:

- manipulare facilă;
- transport economic;
- montaj rapid;
- golire simplă după utilizare.

Umplere cu nisip pentru stabilitate suplimentară

În condiții de vânt puternic sau temperaturi scăzute, nisipul oferă o stabilitate mai mare și elimină riscul înghețului.

Dimensiuni și specificații tehnice

Conform fișei tehnice, parapetul are următoarele caracteristici:

- Lungime: 1000 mm
- Înălțime: 700 mm
- Lățime: 400 mm
- greutate: 10 kg ±5%;
- volum interior: 35 litri;
- culoare: roșu sau alb;
- construcție bidirecțională;
- material: polipropilenă de înaltă calitate.

Parapet lestabil bidirecțional pentru delimitare eficientă

Un avantaj important este construcția bidirecțională, care permite utilizarea parapetului în multiple configurații de trafic.

Acesta poate fi folosit pentru:

- delimitare benzi circulație;
- protejare șantiere;
- restricționare acces;
- separare fluxuri pietonale;
- organizare parcări;
- semnalizare temporară.

Datorită sistemului modular, parapetele pot fi conectate și aliniate pentru realizarea unor trasee continue și stabile.

Depozitare și transport eficiente

Costurile logistice sunt extrem de importante în proiectele mari de infrastructură. Din acest motiv, parapetul este conceput pentru stivuire prin introducerea succesivă unul în altul.

Economie de spațiu

Prin stivuire, suprafața necesară pentru depozitare și transport poate fi redusă cu până la 50%.

Acest avantaj oferă:

- costuri reduse de transport;
- manipulare mai rapidă;
- organizare eficientă în depozit;
- încărcare facilă.

Pentru firmele care utilizează frecvent echipamente de semnalizare temporară, aceste beneficii se traduc direct în economii operaționale.

Utilizare în șantiere și proiecte urbane

În orașele moderne, reorganizarea temporară a traficului este tot mai frecventă. De aceea, **parapetele lestabile din plastic** sunt utilizate în:

Lucrări rutiere

- devieri temporare;
- restricționări de circulație;
- protejarea muncitorilor;
- delimitarea benzilor.

Parcări și centre comerciale

- organizare trafic;
- delimitare acces;
- rezervare zone;
- separare fluxuri auto și pietonale.

Evenimente publice

- control acces;
- delimitare culoare;
- organizare participanți;
- securizare zone tehnice.

Vizibilitate ridicată în trafic

Culorile roșu și alb sunt special utilizate pentru a asigura observarea rapidă a parapetului atât ziua, cât și noaptea.

Contrastul cromatic puternic contribuie la:

- creșterea siguranței;
- avertizarea șoferilor;
- delimitarea clară a traseelor;
- reducerea riscului de accidente.

Parapetul poate fi utilizat împreună cu:

- lămpi de semnalizare;
- benzi reflectorizante;
- indicatoare temporare;
- sisteme de avertizare LED.

Rezistență excelentă la condiții meteo

Echipamentele utilizate în exterior trebuie să funcționeze eficient indiferent de vreme.

Acest model oferă:

- rezistență la ploaie;
- rezistență la radiații UV;
- comportament bun la îngheț;
- stabilitate la temperaturi ridicate;
- protecție împotriva decolorării.

Astfel, produsul poate fi utilizat pe termen lung fără degradări majore.

Avantaje comerciale pentru firme și instituții

Companiile aleg parapetele lestabile deoarece oferă un echilibru excelent între cost, eficiență și durabilitate.

Beneficii reale în exploatare

- Transport economic
- Montaj rapid
- Stabilitate ridicată
- Rezistență UV
- Manipulare facilă

- Reutilizare pe termen lung
- Depozitare compactă
- Rezistență la impact
- Cost redus de întreținere
- Aspect profesional

Compatibilitate cu alte sisteme de semnalizare

Pentru proiecte complexe de organizare trafic, parapetele pot fi integrate cu:

- conuri rutiere;
- stâlpi delimitare;
- lămpi LED;
- indicatoare temporare;
- garduri mobile;
- lanțuri de delimitare.

Această flexibilitate permite realizarea unor sisteme complete de siguranță rutieră.

Te poate interesa si

- Barieră modulară trafic
- Baliza de semnalizare
- Separatoare de sens
- Indicatoare rutiere
- Limitatoare de viteza
- Oglinzi rutiere

FAQ

Ce este un parapet lestabil plastic?

Este un echipament utilizat pentru delimitarea temporară a traficului și a zonelor restricționate, care poate fi umplut cu apă sau nisip pentru stabilitate.

Din ce material este fabricat?

Parapetul este fabricat din polipropilenă de înaltă calitate, rezistentă la impact și raze UV.

Cum se umple parapetul?

Prin busonul superior se introduce apă sau nisip, iar prin busonul inferior se poate realiza golirea rapidă.

Se poate depozita ușor?

Da. Parapetele sunt proiectate pentru stivuire, reducând semnificativ spațiul necesar depozitării și transportului.

Este rezistent la soare și ploaie?

Da. Materialul are rezistență ridicată la UV și condiții meteo dificile.

Unde poate fi utilizat?

În șantiere, drumuri, parcări, evenimente, zone pietonale și lucrări de infrastructură.

Poate fi reutilizat?

Da. Parapetul este conceput pentru utilizare profesională repetată pe termen lung.

Parapetul lestabil plastic roșu/alb este o soluție modernă pentru delimitarea rapidă și sigură a traficului. Ușor de transportat, rezistent la impact și stabil după umplerea cu apă sau nisip, acesta oferă vizibilitate excelentă și costuri reduse de exploatare în proiecte profesionale și șantiere temporare.

Specificatii

Material Parapet Lestabil	PVC
Culoare Parapet Lestabil	Alb / Rosu
Dimensiune Parapet Lestabil HxLxl	1000x700x400 mm